



طابعة HP Color LaserJet Enterprise بالألوان M552dn

سريعة ومتعددة الاستخدام وجاهزة للعمل

التجارة تتسارع فلفرق العمل أن تبقي في طليعتها. لهذا السبب صممت HP هذه الطابعة الميسورة التكلفة الموفرة للطاقة، مع خرطوشات HP الأصلية للطباعة الليزرية بتقنية JetIntelligence، مما يتيح لك إنتاج المستندات الملونة الاحترافية الجوده بسرعة وبسهولة.



أداء سريع يوافق مع كفاءه استهلاك الطاقة

- تمكن من الطباعة من وضع السكون في غضون 9 ثوان¹. واحصل على مطبوعات على الوجهين بسرعة مماثلة للطباعة على وجه واحد تصل إلى 35 صوره في الدقيقة².
- تستهلك هذه الطابعة كميات منخفضة من الطاقة - بفضل تقنية الجبر واستشعار وسائط الطباعة الذكية³.
- تمكن من إداره المهام والإعدادات بسرعة من خلال شاشة عرض بالألوان تتسع لأربعة أسطر وتحتوي على 10 مفاتيح للطباعة باستخدام رقم التعريف الشخصي.
- طباعة مستندات عالية الجوده باستمرار من خلال مجموعة من الوسائط، بما في ذلك حجم A5 بفضل مستشعر الوسائط التلقائي.



HP Web Jetadmin



Auto on/off



Low energy



HP Planet Partners

أجهزك - بسيطة، محمية، جارية

- تحكم في بيئة طابعتك مركزياً باستخدام HP Web Jetadmin⁴ - وساعد في بناء كفاءه العمل.
- تمكن من حماية بيانات العمل الحساسة باستخدام حلول الأمان HP JetAdvantage المضمنة والاختيارية⁵.
- وفر لفريق العمل ما يحتاجون إليه لتحقيق النجاح. تمكن من تطوير ونشر وإضافة حلول الشركات الأخرى إلى منتجات HP⁶.
- تمكن أيضاً من حماية بياناتك المخزنة على الطابعة باستخدام وحده النظام الأساسي الموثوق به HP الاختيارية⁷.

تمكن من الطباعة عند حاجة العمل إليها

- اطبع بسهولة عبر مجموعة من الهواتف الذكية وأجهزه الكمبيوتر اللوحية دون الحاجة إلى الإعداد أو تطبيقات بشكل عام^[8].

المزيد. الصفحات والأداء والحماية.

- توفر خرطوشات الطباعة الليزرية الأصلية من HP المزوده بتقنية JetIntelligence صفحات أكثر لكل خرطوشة مقارنة بالخرطوشات السابقة⁹.
- يمكنك الاعتماد على جوده احترافية بسرعة فائقة - إذ يعمل مسحوق الجبر HP ColorSphere 3 بشكل أفضل مع طابعة HP الخاصة بك.
- ساعد في ضمان الحصول على جوده موثوقة من HP تجذب انتباهك بفضل تقنية مصادقة الخرطوشة والحماية من الاحتيال.
- اطبع مباشرة باستخدام الخرطوشات المثبتة مسبقاً. ويمكنك استبدالها بخرطوشات اختيارية عالية الإنتاجية^[10].

نظرة عامة حول مكونات المنتج

توضيح طباعة HP Color LaserJet Enterprise M552dn في الصورة:



1. شاشة عرض بالألوان تتسع لأربعة أسطر، ولوحة مفاتيح
2. تجويف دمج الأجهزة (HIP) لدمج الحلول
3. منفذ USB يسهل الوصول إليه لطباعة الملفات مباشرة
4. الباب الأيمن (الوصول إلى المصهر ومسار الورق)
5. مفتاح أمامي مريح للتشغيل/إيقاف التشغيل
6. درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة
7. باب أمامي للوصول إلى خراطيش حبر HP الأصلية المزودة بتقنية JetIntelligence
8. درج إدخال سعة 550 ورقة من سعة الإدخال القياسية 650 ورقة (تدعم درجًا إضافيًا اختياريًا سعة 550 ورقة لتصل السعة الإجمالية إلى 1200 ورقة كحد أقصى)
9. صينية مطبوعات 250 ورقة
10. إمكانية مضمّنة للطباعة التلقائية على الوجهين
11. ذاكرة قياسية سعة 1 ميجابايت ومعالج بسرعة 1.2 جيجاهرتز
12. منفذ وصول للقلل الاختياري من طراز Kensington
13. مزود طباعة داخلي HP Jetdirect Gigabit Ethernet
14. منفذ طباعة Hi-Speed USB 2,0
15. منفذ Hi-Speed USB 2.0 (لتوصيل أجهزة الجهات الخارجية)

[13] يجب على مسؤول تمكين منفذ USB للوصول السهل قبل الاستخدام.

الملحقات والمستلزمات والدعم

مستلزمات	الملحقات	الخدمة والدعم
B5L36A	B5L28A	U8CG3E
طقم وحده الصهر يقدره 220 فولت لطابعات HP Color LaserJet B5L36A - (متوسط الإنتاجية 150000 صفحة)	منافذ USB داخلية من HP	خدمة العناية بالعملاء من HP في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/دعم
B5L37A	B5L34A	U8CG4E
وحده تجميع مسحوق الحبر لطابعات HP Color LaserJet B5L37A - (متوسط الإنتاجية 54000 صفحة)	درج مواد الطباعة سعة 550 ورقة لطابعات HP Color LaserJet	الأجهزة لمدة 3 سنوات/الدعم من HP لمدة 3 سنوات في غضون 4 ساعات على مدار 9 ساعات * 5 أيام مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/دعم
CF360A	F5562A	U8CH0E
خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية (6,000 HP 508A LaserJet صفحة)	ملحق HP Trusted Platform Module	الأجهزة لمدة 3 سنوات/الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/دعم
CF360X		الأجهزة لمدة 3 سنوات/الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/الدعم
خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية عالية الإنتاجية (12,500 HP 508X LaserJet صفحة)		الأجهزة لمدة 3 سنوات/الدعم من HP في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان لمدة سنة واحدة مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/دعم
CF361A		الأجهزة لمدة 3 سنوات/الدعم من HP في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان لمدة سنة واحدة مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/دعم
خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية (5,000 HP 508A LaserJet صفحة)		الأجهزة لمدة 3 سنوات/الدعم من HP في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان لمدة سنة واحدة مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/دعم
CF361X		الأجهزة لمدة 3 سنوات/الدعم من HP في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان لمدة سنة واحدة مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/دعم
خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية عالية الإنتاجية (9,500 HP 508X LaserJet صفحة)		الأجهزة لمدة 3 سنوات/الدعم من HP في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان لمدة سنة واحدة مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/دعم
CF362A		الأجهزة لمدة 3 سنوات/الدعم من HP في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان لمدة سنة واحدة مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/دعم
خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية (5,000 HP 508A LaserJet صفحة)		الأجهزة لمدة 3 سنوات/الدعم من HP في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان لمدة سنة واحدة مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/دعم
CF362X		الأجهزة لمدة 3 سنوات/الدعم من HP في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان لمدة سنة واحدة مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/دعم
خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية عالية الإنتاجية (9,500 HP 508X LaserJet صفحة)		الأجهزة لمدة 3 سنوات/الدعم من HP في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان لمدة سنة واحدة مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/دعم
CF363A		الأجهزة لمدة 3 سنوات/الدعم من HP في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان لمدة سنة واحدة مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/دعم
خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية (5,000 HP 508A LaserJet صفحة)		الأجهزة لمدة 3 سنوات/الدعم من HP في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان لمدة سنة واحدة مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/دعم
CF363X		الأجهزة لمدة 3 سنوات/الدعم من HP في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان لمدة سنة واحدة مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/دعم
خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية عالية الإنتاجية (9,500 HP 508X LaserJet صفحة)		الأجهزة لمدة 3 سنوات/الدعم من HP في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان لمدة سنة واحدة مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/دعم

المواصفات الفنية

الطراز	طابعة HP Color LaserJet Enterprise M552dn بالألوان
رقم المنتج	B5L23A
الوظائف	طابعة
لوحة التحكم	شاشة LCD من 4 أسطر بالألوان؛ 19 زرًا (إلغاء المهمة، وسهمان للأعلى وللأسفل، وتحديد، ورجوع، والرئيسية، و 12 مفتاحًا والتعليمات)؛ 3 مؤشرات LED (التنبيه والاستعداد ومشغول)
طباعة	
تقنية الطباعة	ليزر
سرعة الطباعة ¹	بالأسود (A4 في الوضع العادي): حتى 33 صفحة في الدقيقة؛ بالألوان (A4 في الوضع العادي): حتى 33 صفحة في الدقيقة؛ بالأسود (A4 في وضع الطباعة على الوجهين): حتى 33 صورة في الدقيقة؛ بالألوان (A4 في وضع الطباعة على الوجهين): حتى 33 صورة في الدقيقة؛
إخراج أول صفحة ²	بالأسود (A4 في وضع الاستعداد): في غضون 6 ثوانٍ؛ بالألوان (A4، وضع الجاهزية): في غضون 7 ثوانٍ؛
دقة الطباعة	بالأسود (جوده ممتاز): حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة، HP ImageREt 3600 (أفضل جودة)؛ بالألوان (جوده ممتاز): حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة، HP ImageREt 3600 (أفضل جودة)؛ HP ImageREt 3600، معايير Pantone؛
دوره العمل الشهرية ³	حتى 80000 صفحة A4؛ إجمالي عدد الصفحات الموصى بطباعتها شهرياً ⁴ : من 2000 إلى 6000 صفحة
مميزات البرنامج النكية للطباعة	تقنية HP ePrint™ و Apple AirPrint™ والنظام الأساسي المفتوح القابل للتوسيع والبرنامج الثابت FutureSmart والتقنية الفورية وتقنية التشغيل/إيقاف التشغيل من HP وسهولة الوصول إلى منافذ USB والطباعة على الوجهين وخرائط JetIntelligence ونجوف لدمج الأجهزة والتعليمات عبر الإنترنت
لغات الطباعة الأساسية	HP PCL 5c و HP PCL 6 ومحاهة 3 HP postscript level و طباعة ملفات PDF بشكلها الأصلي (الإصدار 1.7)
الخطوط والمحارف	105 خط TrueType داخلي قابل لتغيير الحجم في HP PCL و 92 خطًا داخليًا قابلًا لتغيير الحجم في محاكاة HP Postscript Level 3 (رمز اليورو مضمن)؛ خط Unicode داخلي واحد (Andale Mono WorldType)؛ خطان داخليان لـ Windows Vista/8 (Cambria و Calibri)؛ تتوفر حلول إضافية للخطوط عن طريق بطاقات ذاكرة فلاش لشركات أخرى؛ تتوفر خطوط HP LaserJet ومحاهة IPDS على موقع http://www.hp.com/go/laserjetfonts
منطقة الطباعة	هوامش الطباعة العلوي: 2 مم صورة مطلقة/5 مم ثابتة، الأسفل: 2 مم صورة مطلقة/5 مم ثابتة، الأيسر: 2 مم صورة مطلقة/5 مم ثابتة، الأيمن: 2 مم صورة مطلقة/5 مم ثابتة؛
طباعة دولكس على الوجهين	آلية (أساسية)
سرعة المعالج	1.2 جيجاهرتز
الاتصال	
أساسي	منفذ Hi-Speed USB 2.0؛ منفذ شبكة Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX مدمج
اختياري	وحده HP Jetdirect 3000w NFC J8030A (تتوفر لاحقًا)، و خادم طباعة J8031A 2900nw HP Jetdirect (يتوفر لاحقًا)
شبكة لاسلكية	اختياري، يتم التمكين عند شراء ملحق الجهاز
إمكانية الطباعة أثناء التنقل ⁵	HP ePrint™؛ Apple AirPrint™؛ اعتماد Mopria™
بروتوكولات الشبكة المعتمدة	IPv4/IPv6؛ متوافق مع Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 أو الأعلى) و SNMPv1/v2c/v3 و HTTP و HTTPS و FTP و TFTP و Port 9100 و خدمة تلقي الملفات للطباعة واستكشاف خدمات ويب و IPP و IP آمن و IPsec/Firewall؛ DHCPv6 و IPv6 و MLdV1 و ICMPv6؛ Auto-IP؛ SLP و Telnet و IGMPv2 و BOOTP/DHCP و WINS ووضع IP مباشر و WS-Print؛ وغيرها: NetWare NDS و Bindery و ePrint و NDPS
إمكانات الشبكة	نعم، بواسطة ملقم الطباعة المضمن HP Jetdirect Ethernet (القياسي) الذي يدعم: 10Base-T و 100Base-Tx و 1000Base-T؛ دعم 802.3az (EEE) على بطاقة Fast Ethernet و Gigabit Ethernet (قياسي) IPsec (قياسي)
قرص ثابت	تخزين ثابت سعة 4 ج ب، تشفير البرنامج الثابت (AES 128 أو AES 256) لبيانات العملاء/المهام؛ المحو المشفر الآمن - بيانات المهام، المحو الآمن - القرص
الذاكرة	أساسي: 1 ج ب؛ الحد الأقصى: 1 ج ب
التعامل مع الوسائط	أساسي: 2؛ الحد الأقصى: 3
عدد أدراج الورق	الورق (عادي، خفيف، فاخر، معاد تصنيعه، وزن متوسط، ثقيل، وزن متوسط لامع، ثقيل لامع، ثقيل جدًا، ثقيل جدًا لامع، بطاقات، بطاقات لامعة) أغشية شفافة ملونة، بطاقات لاصقة، ورق الشركات الرسمي، الأطرف، مطبوع مسبقًا، مسبق التثقيب، ملون، خشن، عشاء غير شفاف والورق الذي يختاره المستخدم
أنواع مواد الطباعة	المقاسات المخصصة (بالقياس المترى): الدرجة 1: 127 × 76 إلى 356 × 216 مم؛ الدرجة 2: 148 × 102 إلى 216 × 297 مم؛ الدرجة 3 الاختياري: 102 × 148 إلى 216 × 356 مم؛ المقاسات المدعومة (بالقياس المترى): الدرجة 1: A4 و RA4 و A5 و B5 (JIS) و B6 و 10 × 15 سم و A6 والأطرف (B5 و C5 ISO و C6 و DL ISO)؛ Custom (مخصص): 76 × 127 إلى 216 × 356 مم؛ الدرجة 2: A4 و A5 و B5 (JIS) و B6 و 10 × 15 سم و A6 (مخصص)؛ الدرجة 3 الاختياري: A4 و RA4 و A5 و B5 (JIS)؛ Custom (مخصص): 102 × 148 إلى 216 × 356 مم
حجم المواد	

الحواشي السفلية

- ¹ تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 17629. لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية حسب تكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد الوثائق.
- ² تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية حسب تكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد الوثائق.
- ³ استنادًا إلى إنتاجية خرطوشات HP 507A بالمقارنة مع خرطوشات الطابعة الليزرية HP 508X الأصلية لطابعات HP LaserJet. لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/learnaboutsupsplies>.
- ⁴ يتوفر المكون الإضافي العام لتوصيل الأجهزة من خلال HP Web Jetadmin 10.3 SR4 والأحدث. يمكن تنزيل برنامج HP Web Jetadmin المجاني من موقع <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵ تتطلب بعض الحلول تنزيلها أو شراؤها على حدة. تعرّف على المزيد من الموقع <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁶ قد تتطلب الحلول التي يتم توزيعها من خلال تجويف دمج الأجهزة (HP) أن يتم شراؤها على حدة.
- ⁷ قد تتطلب استخدام الوحدة النمطية الملحقة الاختيارية للنظام الأساسي الموثوق من HP ترقية البرنامج الثابت.
- ⁸ تتطلب الطابعة المحلية اتصال الجهاز المحمول والطابعة بنفس الشبكة أو اتصالًا لاسلكيًا مباشرًا بينهما. يعتمد أداء الاتصال اللاسلكي على البيئة الواقعية والتباعد عن نقطة الوصول، وتتوافق العمليات اللاسلكية مع العمليات بتعدد 2.4 جيجاهرتز فقط. تتطلب الطابعة عن بُعد اتصالًا عبر الإنترنت بطابعة HP منفصلة بالويب. كما قد تُطلب التطبيقات أو البرامج الأخرى وتسجيل حساب HP ePrint. يتطلب استخدام الاتصال اللاسلكي الواسع النطاق عقد توفير خدمة للأجهزة المحمولة يتم شراؤها على حدة. راجع موفر الخدمة للحصول على معلومات حول التغطية ومدى التوفر في منطقتك، راجع <http://hp.com/go/mobileprinting> للحصول على المزيد من التفاصيل.
- ⁹ يستند ادعاء طباعة صفحات أكثر مقارنة بالخرطوشات السابقة إلى مقارنة إنتاجية الصفحات لخرطوشات الطابعة الليزرية بالأسود HP 507A/X LaserJet وبين خرطوشات الطابعة الليزرية بالأسود HP 508A/X LaserJet. وخرطوشات الطابعة الليزرية بالسماوي والأرجواني والأصفر HP 508A. لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/learnaboutsupsplies>.
- ¹⁰ خرطوشات طابعة ليزر HP 508X LaserJet الأصلية العالية السعة ليست مرفقة؛ لذا، يُرجى شراؤها على حدة.
- ¹¹ يستوفي الجهاز المتوافق مع انبعاثات الفئة "أ" للجنة الاتصالات الفيدرالية مستويات الانبعاثات (الأعلى) الأقل صرامة المسموح بها من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية لتشغيل المنتج في بيئة تجارية. ولا يجوز تسويق الأجهزة المتوافقة مع انبعاثات الفئة "أ" للجنة الاتصالات الفيدرالية للاستخدام في بيئة سكنية نظرًا لزيادة خطر حدوث تشويش في الاتصالات اللاسلكية.

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

- [1] تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
- [2] تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 17629. لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
- [3] دورة العمل معرفة بالعدد الأقصى من الصفحات المطبوعة التي تحتوي على صور في الشهر. تتيح هذه القيمة إمكانية مقارنة قوة المنتج فيما يتعلق بأجهزة HP LaserJet أو HP Color LaserJet بالألوان الأخرى، كما أنها تتيح التوزيع المناسب للطابعات متعددة المهام والطابعات العادية لتلبية متطلبات الأفراد أو المجموعات المتصلة.
- [4] توصي شركة HP بأن يكون عدد الصفحات المطبوعة شهريًا في النطاق المحدد للحصول على الأداء الأمثل للجهاز، وذلك استنادًا إلى عده عوامل منها فترات استبدال المستلزمات وعمر الجهاز على مدار فترته الضمان الممتد.
- [5] قد تحتاج إلى ترقية البرنامج الثابت حتى تتوافق، يمكنك التنزيل من موقع <http://www.hp.com/go/support>.
- [6] بأدراج مطوية.
- [7] مع خراطيش الطابعة.
- [8] القيم السمية عرضة للتغيير للاطلاع على أحدث المعلومات، راجع <http://www.hp.com/support>. التكوين الذي تم اختياره: الطراز الأساسي بالطابعة على وجه واحد باستخدام ورق بمقاس A4 بسرعة متوسطة تبلغ 33 صفحة في الدقيقة.
- ⁹ تعتمد متطلبات الطاقة على البلد والمنطقة التي تُباع فيها الطابعة. لا تحول الجهد الكهربائي للتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الطابعة وإبطال ضمان المنتج. يعتمد استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل التلقائي على قدرات مبدل الشبكة الخاص بالعمل والتكوين ونشاط الشبكة. قد يختلف استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل أثناء التحقق من مجموعة حزم بيانات الشبكة لمهام الطابعة.
- [10] تم تقدير إنتاجية خراطيش مسحوق الحبر باستخدام معايير اختبار ISO/IEC. قد تختلف الإنتاجية والتكاليف الواقعية كثيرًا وفقًا للصور المطبوعة وعدد الصفحات الملونة المطبوعة وعوامل أخرى.
- [11] تم تقدير معدلات الإنتاجية المعلنة للألوان المركبة (السماوي/الأرجواني/الأصفر) والأسود وفقًا لمعيار ISO/IEC 19798 والطباعة المستمرة. وقد تختلف الإنتاجية الفعلية كثيرًا عما ورد هنا اعتمادًا على الصور المطبوعة وعوامل أخرى. للاطلاع على التفاصيل، راجع <http://www.hp.com/go/learnaboutsupsplies>.
- [12] بعض أنظمة التشغيل المتوافقة غير مدعومة من البرامج الموجودة في العلية. يتوفر برنامج الحل الشامل لنظام التشغيل Windows 7 والإصدارات الأحدث فقط. ويمكن لأنظمة تشغيل Windows القديمة (XP و Vista والخوادم المكافئة) الحصول على برامج تشغيل الطابعة والمسح الضوئي فقط. يستخدم نظام التشغيل Windows RT لأجهزة الكمبيوتر اللوحية (32 بت / 64 بت) برنامج تشغيل طباعة مبسط من HP مضمن في نظام التشغيل RT. تتوفر البرامج النصية النمطية لنظام UNIX على موقع <http://www.hp.com> (البرامج النصية النمطية عبارة عن برامج تشغيل لطابعات تتوافق مع أنظمة التشغيل المستندة إلى UNIX)؛ وتستخدم أنظمة Linux برنامج HPLIP المضمن في نظام التشغيل.



http://welcome.hp.com/country/emea_middle_east/ar/welcome.html#Product



قد يختلف المنتج عن الصور الموضحة هنا. © حقوق الطبع والنشر لشركة HP Development Company, L.P. لعام 2018. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات شركة HP وخدماتها على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريحة للمنتجات والخدمات. يجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. تخلي HP مسؤوليتها عن أية أخطاء فنية أو تحريرية أو أية أخطاء ناتجة عن الحذف وردت في هذا المستند.

تم إنشاء في الاتحاد الأوروبي 4AA5-6752، أبريل 2021