

Standaard voor 1 scherm - verstelbaar - staal - zilver

Productcode: ARMPIVSTND



De ARMPIVSTND desktop monitorstandaard ondersteunt een scherm tussen 12 en 34", en biedt de mogelijkheid aan om de schermhoogte, -positie en kijkhoek naar eigen wens te bepalen.

Deze robuuste stalen single monitor arm, met een aantrekkelijk zilveren afwerking, ondersteunt uw scherm en is een mooie en handige aanvulling op uw werkplek. Met de flexibele monitorstandaard kunt u uw computerscherm in de door u gewenste stand en ideale kijkhoek zetten.

De monitor arm ondersteunt uw scherm gemakkelijk en is geschikt voor schermen van 12" tot 34" met een maximum gewicht van 14 kg.

Voor nog meer flexibiliteit kan het meegeleverde bevestigingsmateriaal worden gebruikt voor het monteren van uw Apple Cinema scherm, Thunderbolt scherm of Apple iMac. De standaard is geschikt voor elk Apple Cinema scherm of Thunderbolt scherm met een uitneembare standaard of geïntegreerde VESA montageadapter. Het werkt ook met de 24" iMac en 27" iMac met een verwijderbare standaard of met een ingebouwde VESA montageadapter.

De aan een bureau te bevestigen monitor arm is voorzien van een 380 mm lange steunstang en kan daardoor op diverse hoogtes worden ingesteld voor meer comfort terwijl u werkt. Zet uw scherm gemakkelijk in de gewenste hoogte, positie en kijkhoek voor een ergonomische werkomgeving.

Met de verstelbare monitor arm kunt u een scherm aan uw bureau bevestigen en in de ideale positie kantelen en draaien. Om langere pagina's of codeblokken te bekijken zonder te moeten scrollen, ondersteunt de monitorstandaard ook de weergaverotatie van liggend naar staand.

Deze single monitor arm is gemaakt van duurzaam staal en vergemakkelijkt de installatie van een breed scala aan schermen. De geïntegreerde kabelgoten houden kabels goed georganiseerd en uit het zicht.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bevestig een kanteel-, draai- en in hoogte verstelbaar scherm aan uw bureau, tafel of werkblad
- Draai uw beeldscherm naar portret oriëntatie voor webdesign of coding

Eigenschappen

- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** Deze single monitorstandaard is uitgerust met een verwijderbare VESA bevestiging voor eenvoudige montage van het scherm; Daarnaast beschikt deze standaard ook over een kabelmanagementsysteem
- **VESA-COMPATIBELE SCHERMONDERSTEUNING:** Voor ultieme compatibiliteit ondersteunt deze single monitor standaard flat of curved (tot 34 inch) of ultrawide (tot 27 inch) VESA schermen
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** Dankzij de hoogteverstelling tot 38cm kan deze premium monitorstandaard uw scherm tot 360 graden draaien voor portret-/landschap oriëntatie, van +40/-15 graden kantelen en tot 360 graden zwenken
- **HEAVY-DUTY STALEN CONSTRUCTIE:** De single monitorstandaard kan veilig VESA-schermen (75x75, 100x100 mm) dragen met een maximaal draagvermogen van 14kg
- **GEORGANISEERDE WERKPLEK:** TAA-compliant monitorstandaard met geïntegreerd kabelbeheersysteem om kabels te ordenen voor een overzichtelijke opstelling

Hardware

Garantiebeleid	10 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Scharnierend	Nee
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Bureaustandaard

VESA gatenpatroon(/-patron en)	75x75 mm
	100x100 mm

Prestaties

Algemene specificaties	ARMPIVSTND is compatibel met: • 24-inch LED Cinemadisplay en 27-inch LED Cinemadisplay • 27-inch Apple Thunderbolt display • 24-inch iMac en 27-inch iMac met een verwijderbare standaard of met een ingebouwde VESA montageadapter
Draagvermogen	30.9 lb [14 kg]
Maximale schermgrootte	34"
Past op curved scherm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Hoogte verstelling	Ja
Kantelen	+45° / -15°
Pannen	60°
Schermmrotatie	360°

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Deze arm ondersteunt schermen tot 34", inclusief platte, gebogen en extra brede schermen, met een maximumgewicht van 14 kg. Als u een extra breed scherm in de staande positie gebruikt, ondersteunt de arm een maximumbreedte van 68,5 cm (27").
---------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F) - Indoor Use Recommended
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	Bedrijfsvochtigheid 20%~80% RH, niet-condenserend Opslagvochtigheid 10%~85% RH, niet-condenserend

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Type behuizing	Steel and Aluminum
Lengte product	10.2 in [26.0 cm]
Breedte product	13.0 in [33.0 cm]
Hoogte product	4.1 in [10.5 cm]
Gewicht product	5.2 lb [2.4 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	11.2 in [28.4 cm]
Breedte Verpakking	21.3 in [54.1 cm]
Hoogte Verpakking	4.8 in [12.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.1 lb [3.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Aluminiumbasis
	1 - Steunstang
	1 - monitor arm
	1 - Kabelklem
	1 - Ijzeren positiering
	4 - M5x18 mm zeskantige schroeven
	1 - Flens
	4 - Kunststofdoppen
	1 - Torx-gereedschap

1 - 3 mm inbussleutel

1 - 4 mm inbussleutel

1 - toegangskaart

4 - duimschroeven

2 - M6x16 mm schroeven

4 - rubberen voetjes

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

10 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.