


50D36T2



Profilo Ultra Slim

Tra leggerezza ed eleganza il design dei televisori Hisense si fa sottilissimo, moderno e lineare.



Cornice Super Sottile

Grazie alla cornice di pochi millimetri dei modelli Hisense, il televisore sembra scomparire per lasciare spazio alla bellezza delle immagini. Presto dimenticherete di essere seduti nel vostro salotto e vi sentirete totalmente parte dell'azione.



Progettazione Eco-sostenibile

I televisori Hisense sono stati appositamente progettati per risparmiare energia e rispettare l'ambiente. Tutti i modelli Hisense consumano meno di 1 watt in modalità stand-by, inoltre è possibile ridurre il consumo di energia in fase di funzionamento modulando l'intensità della retroilluminazione.



Scheda tecnica completa

Modello	50D36
Codice prodotto	LTDN50D36TUK
Colore cornice	Nero
Design	Ultra Slim
Prestazioni	
Formato	16:9
Polliciaggio / diagonale schermo	50"/126cm
Risoluzione del pannello	Full HD 1920x1080
Angolo di visione (H/V)	160° /150°
Tempo di risposta (grigio-grigio)	6.5ms
Hisense 3D technology	-
Conversione 2D - 3D	-
Smart Motion Rate	100Hz
Audio	
Output Power Consumption	2x10W
NICAM / A2 Stereo	Si
Equalizzatore	Si
Altre funzioni	
Funzione Hotel	Si
PVR	-
Time Shift	-
Applicazioni Internet	
Wireless LAN adapter Support	-
Apps	-
Web browser	-
Internet Ready	-
Flash support	-
HbbTV	-
Anyview Cast	-
Anyview Stream	-
Media Player	-
Ricezione	
Digital Reception(DVB)	DVB-T2
Common Interface (CI)	CI+ (v1.3)
Astra LCN	-

NOTE:

Le caratteristiche estetiche e le specifiche tecniche di ciascun prodotto possono subire cambiamenti. Hisense si riserva di modificarli in qualsiasi momento senza necessario preavviso.

Interfaccia Connessioni (B/S/R)	
HDMI Input (1.4)	2
USB (USB2.0)	1
S/PDIF Output	1(coaxial)
Audio (L/R) Input	1
Headphone Output	1
RF Tuner	1
Composite (AV) Input	1
Component YPb(Cb)/Pr(Cr) Input	-
SCART	1 (adapter required)
VGA Input	-
PC Audio Input (3.5mm)	-
Subwoofer	-
Ethernet RJ45 port	Si
Consumi	
Alimentazione	220V-240V 50Hz
Classe di efficienza energetica	A
Consumi in standby	0.5w
Power off	0W
Consumi in funzionamento (W)	120
Consumo annuale (Kwh)	175,2
Indice luminosità (%)	>65%
Mercurio (mg)	0
Pesi e dimensioni	
Peso netto/Peso lordo (Kg)	12.8/15.6
Dimensioni dell'imballo (mm)	1239x156x763
Dimensioni nette con base e speakers (mm)	1118.8x245x698
Dimensioni senza stand e con speakers (mm)	1118.8x80x648
Accessori	
Compatibilità staffa da muro VESA (mm)	200x400

NOTE:

Le caratteristiche estetiche e le specifiche tecniche di ciascun prodotto possono subire cambiamenti. Hisense si riserva di modificarli in qualsiasi momento senza necessario preavviso.

