



SoundBar-højttaler

- 5.1-kanals trådløs subwoofer
- Bluetooth® aptX, AAC og NFC
- HDMI 4K-2K
- Ambisound-teknologi

[HTL7140B/12](#)

Imponerende surroundlyd for ethvert TV

med trådløs subwoofer

Denne Philips SoundBar-højttaler HTL7140B er udviklet til at levere en imponerende surroundlyd med den nyeste patenterede Ambisound-teknologi, 5.1-kanaler med 320 W samlet udgangseffekt og præcist vinklede drivere, der skaber lyd, som langt overgår dens størrelse.

Fordele

[Fyldigere lyd til TV og film](#)

- Ambisound-teknologi leverer en ægte surroundlydoplevelse
- 5.1-multikanal, der giver en ægte, fordybende surroundlyd
- Dedikeret centerkanal, der sikrer ægte stemmeklarhed
- Dolby Digital og DTS for fantastisk surround-lyd
- Præcist vinklede drivere, placeret til at give en bredere lydeffekt
- 8" woofer for dunkende bas
- Kraftig 320 W lydoutput

[Tilslut og nyd al din underholdning](#)

- HDMI 4K2K-gennemgang, der gør Ultra HD-indhold til en nydelse
- Bluetooth® (aptX® og AAC) til trådløs musikstreaming
- Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones

[Designet til at forbedre din bolig](#)

- Trådløs subwoofer til placering uden kabelrod
- Elegant og moderne formfaktor, der passer til ethvert TV

PHILIPS

Funktioner

Ambisound



Ambisound-teknologien frembringer en helt omsluttende surroundlyd med flere kanaler fra en slank SoundBar. Den skaber en fordybende 5.1-kanals lydoplevelse uden begrænsninger pga. siddeposition, rummets form eller størrelse, og der er intet rod fra flere højttalere og kabler. Med den kombinerede effekt af psykoakustiske fænomener, array-behandling og placering af driveren i en præcis vinkel giver Ambisound en ægte, fordybende og bredere lydeffekt.

5.1-multikanal




HTL7140B er en 5.1-multikanal, der leverer en ægte, fordybende lydeffekt. De fleste SoundBar i dag er 2.1-kanals, så HTL7140B har derudover 5.1-kanaler med 6 indbyggede forstærkere og kan således levere en fantastisk lyd kvalitet. Dette 5.1-kanals system anvender de samme højttalerkanaler og den samme højttalerkonfiguration, med venstre og højre fronthøjttaler, en centerkanal, to surroundkanaler og en subwoofer. Den understøtter Dolby Digital Pro Logic 2.

Dedikeret centerkanal




De fleste SoundBar på markedet er med 2.1-kanaler. Centerkanalen er neddrolet til 2.1-kanals, og stemmen er ikke klar. HTL7140B's to dedikerede drivere har hver deres forstærker og udsender et anderledes bearbejdet lydsignal. Ved at bearbejde lyden omhyggeligt er det muligt at skabe en bredere SoundStage, end når driverne udsender samme lyd. SoundStage bliver større end længden af SoundBar. Mens forbrugeren ser et udenlandsk TV-program eller en udenlandsk film, kan han nemt følge med i det. Ligesom at se nyhederne i TV.

HDMI 4K2K



HDMI 4K2K er forsynet med HDMI 1.4-standarden. Dette medfører understøttelse af videoindhold i Ultra-High Definition (UHD). I øjeblikket henviser dette til 4K, som, når det er størst, er 4096 pixel i bredden og 2160 pixel i højden eller fire gange større end en almindelig 1080p HD-skærm. Udtrykket dækker over en smule lavere 4K-opløsning på 3840 pixel i bredden og 2160 pixel i højden. Begge formater understøttes via HDMI 1.4. 4K-skærme placerer kvalitetshjemmebiografssystemer i den samme produktklasse som de systemer, som bruges i mange kommercielle biografer. For at fremtidssikre højttalerne og sikre væksten inden for 4K-TV er denne standard en integreret del.

Dolby Digital og DTS



Bliv digital, og få mest muligt ud af din musik og dine film. Selv musik i stereo lyder bedre, fordi Dolby Digital og DTS Digital Surround forbedrer digital musik og video og giver det et løft, så du får virkelig medrivende surround-lyd fra din hjemmebiografhøjttaler.

Præcist vinklede drivere



Diskantenhederne er vinklet 45 grader og sender de høje frekvenser ud til siden, hvilket forstørrer SoundStage, også for de høje frekvenser. Kombinationen af drivere placeret i fronten, de vinklede diskantenheder og den navnebeskyttede bearbejdnings- og akustikteknologi kaldes Ambisound og leverer en bredere lydeffekt.

NFC-teknologi



Det er nemt at parre Bluetooth-enheder med enkelttryks-NFC-teknologi (Near Field Communications). Du skal blot trykke den NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-området på en højttaler for at aktivere højttaleren, starte Bluetooth-parring og begynde at streamer musik.

Specifikationer

Bemærk, at dette er en salgfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel. Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Lyd

Lydforbedring

Diskant- og basregulering
Lydsynkronisering

Automatisk lydstyrkejustering
Film
Musik

registrerede til at ændre
2018, august 28

Lydsystem	Stemmestyring Smart Sound Dolby Pro Logic 2 DTS Digital Surround	Globalt garantibevis Vægbeslag
Subwooferoutput	220 W	
Højtalatudgangseffekt	100 W	
Samlet RMS-effekt ved 10 % THD	320 W	
Højttalere		
Subwoofer-enhed	1 x 8" basenhed	
Subwoofer-type	Trådløs subwoofer Basreflekssystem	
Drivere pr. SoundBar	2 højttalere til centerkanal 2 x 1" Mylar-diskanter 4 højttalere til front/surround	
Tilslutningsmuligheder		
Tilslutninger på bagpanel	Digital optisk indgang HDMI 1.4 output (ARC) HDMI IN 1 Lydingang 3,5 mm jackstik USB	
Trådløse forbindelser	Bluetooth APT-X og AAC	
Integrerede tilslutninger	Bluetooth APT-X NFC	
Komfort		
EasyLink (HDMI-CEC)	Audio Return Channel Automatisk kortlægning af lydindgang	
HDMI-funktioner	Fjernbetjening Control-Passthrough Audio Return Channel (ARC) Indholdstype Understøtter 4K2K	
Strøm		
Strømforsyning	110 - 240 V 50 Hz	
Standby-strømforsøg	<0,5 W	
Mål		
Subwoofer (B x H x D)	195 x 304 x 400 mm	
Hovedenhet (B x H x D)	1060 x 38 x 54,5 mm	
Tilbehør		
Medfølgende tilbehør	2 x AAA batterier Netledning Fjernbetjening Folder om sikkerhed og lovgivning Varemærkeblad Brugervejledning	
Design		
Kan hænges på væggen	Ja	
Yderemballage		
EAN	48 95185 60678 1	
Bruttovægt	13,73 kg	
Højde	35 cm	
Længde	112 cm	
Nettovægt	8,63 kg	
Antal forbrugeremballager	1	
Taravægt	5,10 kg	
Bredde	35,5 cm	
Produktmål		
Dybde	5,5 cm	
Højde	3,8 cm	
Vægt	1,5 kg	
Bredde	106 cm	
Emballagens mål		
Højde	35,00 cm	
Bredde	112,00 cm	
Dybde	35,50 cm	
Nettovægt	8,63 kg	
Bruttovægt	13,73 kg	
EAN	04895185606781	
Antal medfølgende produkter	1	
Oprindelsesland	CN	
Harmoniseret systemkode	851822	
Pakkeenhed		
Antal forbrugeremballager	6	
Længde	112,00 cm	
Bredde	71,00 cm	
Højde	105,00 cm	
Bruttovægt	78,00 kg	
Nettovægt	51,78 kg	
GTIN/EAN	64895185606783	
Type	8845	
Antal CTI'er pr. stabellag	2	
Antal stabellag pr. enhed	3	
Antal yderemballager pr. lag	2	



registrerede til at ændre
2018, august 28

Version: 3.4.7
EAN: 04895185606781

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com