



Soundbar hangsugárzó

- 5.1 csatornás, vez. nélk. mélynyomó
- Bluetooth® aptX, AAC és NFC
- HDMI 4K-2K
- Ambisound technológia

[HTL7140B/12](#)

Magával ragadó surround hangzás bármilyen TV-hez

a vezeték nélküli mélynyomóval

A magával ragadó surround hangzás megteremtésére tervezett Philips HTL7140B soundbar hangsugárzó a legújabb szabadalmaztatott Ambisound technológiát alkalmazza, 320 W összteljesítményű 5.1 csatornás hangzást biztosít, és precízen pozicionált meghajtókkal rendelkezik, így a méretét meghazudtoló módon hatalmas élményt nyújt.

Előnyök

PHILIPS

Gazdagabb hangzás TV- és filmnézéskor

- Ambisound technológia a valódi surround hangzás élményéért
- 5.1 Multi-channel rendszer a valóban magával ragadó surround hangzásért
- Speciálisan tervezett center csatorna az igazán tiszta hangért
- Dolby Digital és DTS a kiváló surround hangzáshoz
- Pontosan beállított dőlésszögű meghajtók a szélesebb hanghatásért
- 8"-es mélyhangszóró a dübörgő basszusokhoz
- Erőteljes, 320 W-os hangkimenet

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

Szolgáltatások

Ambisound



Az Ambisound technológia átfogó, többcsatornás surround hangzást biztosít a karcsú soundbar segítségével. Az 5.1-es hangzással felejthetetlen élményt nyújt a hallgató elhelyezkedésétől, a helyiség méretétől és alakjától függetlenül, hangszóró- és vezetékrengeteg nélkül. A pszichoakusztikus jelenségek összetett hatásának, az array-feldolgozásnak és a pontosan beállított meghajtóknak köszönhetően az Ambisound valóban magával ragadó, szélesebb hangteret nyújt.

5.1 Multi-channel



A HTL7140B készülék az 5.1 többcsatornás rendszer segítségével valóban magával ragadó térhangzás nyújt. Míg manapság a soundbar hangsugárzók többsége 2.1 csatornás, a HTL7140B készülék 5.1 csatornával és 6 beépített erősítővel rendelkezik, amelyeknek köszönhetően kiváló hangminőséget biztosít. Az 5.1-es rendszer a szokásos hangszórócsatornákat és konfigurációt használja, rendelkezik bal és jobb elülső (front) csatornával, egy középső (center) csatornával, két surround csatornával és egy mélynyomóval. Támogatja a Dolby Digital Pro-logic 2 rendszert.

Speciálisan tervezett középső csatorna




A piacon található soundbar hangsugárzók többsége 2.1 csatornás. A center csatorna le van keverve 2.1 csatornára, így a hang nem tiszta. A HTL7140B hangsugárzó 2 külön meghajtóval, amelyeknek saját erősítőik vannak, eltérően feldolgozott hangjelet továbbítanak. A hang gondosabb feldolgozásával szélesebb hangtér hozható létre, mint amikor a meghajtók ugyanazt a hangot továbbítják. A hangtér nagyobbá válik, mint a soundbar hossza. Amikor a tévénező külföldi műsorokat vagy filmet néz, könnyen követheti azokat. Ugyanez a helyzet a hírműsorok nézésekor is.

- HDMI 4K2K továbbítás (pass-through) az ultra HD tartalom élményéért
- Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli zenestreameléshez
- Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz

A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- Vezeték nélküli mélynyomó a vezetékrengeteg nélküli elhelyezéshez
- A karcsú és modern kivitel bármilyen TV-hez illik

HDMI 4K2K



A HDMI 4K2K magába foglalja a HDMI 1.4 szabványt. Ez további támogatást nyújt az Ultra HD (UHD) felbontású videotartalomhoz. Ez jelenleg a 4K-ra utal, ami maximálisan 4096 képpont széles és 2160 képpont magas, vagyis a felbontást tekintve a normál 1080p HD kijelző méretének a négyszerese. A kifejezés egy valamivel alacsonyabb 4K felbontást is magába foglal, amely 3840 képpont széles és 2160 képpont magas. A HDMI 1.4 mindkét formátumot támogatja. A 4K kijelzők a csúcskategóriás házimozzi-rendszereket a valódi mozik szintjére emelik. Annak érdekében, hogy a hangsugárzók már a jövő vívmányaihoz is alkalmazkodjanak, a szabványt a 4K TV fejlődéséhez igazítottuk.

Dolby Digital és DTS



Váltson digitálisra, és hozza ki a lehető legtöbb zenéjéből és filmjeiből. Még a sztereó zeneszámok is nagyszerűen hangzanak, mivel a Dolby Digital és DTS Digital Surround technológia a digitális zene és videók minőségét feljavítva, valóban felejthetetlen surround hangzást kínál az Ön számára.

Pontosan beállított dőlésszögű meghajtók



A magashangszórók 45 fokban helyezkednek el, és oldalirányba továbbítják a magas frekvenciákat, ezáltal a magashangok számára is megnövelve a hangteret. Az elülső részen elhelyezkedő meghajtók, a döntött magashangszórók, valamint a szabadalmaztatott feldolgozás és akusztika kombinációja maga a szélesebb hanghatást nyújtó Ambisound technológia.

NFC technológia



Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field Communications) technológiával. A hangszugárzó bekapcsolásához, a

Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott hangszugárzó NFC-területén.

termékjellemzők

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Hangzás

Hangzásjavítás	Magas/mély hangszínszabályzó Audioszinkron Automatikus hangerőszint- kiegyenlítés Film Zene Hang Smart Sound Dolby Pro Logic 2 DTS Digital Surround
Hangrendszer	220 W
Mélynyomó kimeneti teljesítménye	100 W
Hangszugárzó kimeneti teljesítménye	320 W
RMS összteljesítmény, 10% THD mellett	

Hangszórók

Mélynyomó meghajtó	1 db 8"-es hangszóró
Mélynyomó típusa	Vezeték nélküli mélynyomó Bass Reflex rendszer
Egy soundbar meghajtói	2 hangszugárzó a center csatornához 2x1"-es mylar magashangszóró 4 hangszugárzó az elülső/surround csatornához

Csatlakoztathatóság

Hátoldali csatlakozók	Digitális optikai bemenet HDMI 1.4 kimenet (ARC) 1-es HDMI bemenet Audiobemenet, 3,5 mm-es csatlakozó USB-vel
Vezeték nélküli csatlakozások	Bluetooth® APT-X és AAC
Integrált csatlakozások	Bluetooth APT-X NFC

Kényelem

EasyLink (HDMI-CEC)	Audió visszirányú csatorna Automatikus audiobemenet-hozzárendelés Távvezérlő-áthurokolás
HDMI funkciók	Audió visszirányú csatorna (ARC) A tartalom típusa 4K2K támogatás

Tápellátás

Tápellátás	110-240 V 50 Hz
Fogyasztás készenléti üzemmódban	< 0,5 W

Méret

Mélynyomó (sz x ma x mé)	195 x 304 x 400 mm
Főegység (sz x ma x mé)	1060 x 38 x 54,5 mm

Tartozékok

Mellékelt tartozékok	2 db AAA elem Hálózati tápkábel Távvezérlő Biztonsági és jogi tájékoztató Védjegyeket feltüntető lap Felhasználói kézikönyv Nemzetközi garancialevél Fali tartó
----------------------	--

Formatervezés

Falra szerelhető	Igen
------------------	------

Külső karton

EAN	48 95185 60678 1
Bruttó tömeg	13,73 kg
Magasság	35 cm
Hosszúság	112 cm
Nettó tömeg	8,63 kg
Fogyasztói csomagolások száma	1
Táratömeg	5,10 kg
Szélesség	35,5 cm

Termék méretei

Mélység	5,5 cm
Magasság	3,8 cm
Tömeg	1,5 kg
Szélesség	106 cm

Méret csomagolással együtt

Magasság	35,00 cm
Szélesség	112,00 cm
Mélység	35,50 cm
Nettó tömeg	8,63 kg
Bruttó tömeg	13,73 kg
EAN	04895185606781
Mellékelt termékek száma	1
Származási hely	CN
Harmonizált rendszerkód	851822

Rakományegység

Fogyasztói csomagolások száma	6
Hosszúság	112,00 cm
Szélesség	71,00 cm
Magasság	105,00 cm
Bruttó tömeg	78,00 kg
Nettó tömeg	51,78 kg
GTIN/EAN	64895185606783
Típus	8845
Fogyasztási cikkek (CTI) száma rakásrétegenként	2
Rétegek száma egységenként	3

Külső kartondobozok 2
száma rétegenként



az adatok változhatnak
2018, Augusztus 28

Version: 3.4.7
EAN: 04895185606781

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget,
vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com