



Zenit-hjemmekinohøytalere

- 3.1-kanals trådløs subwoofer
- Bluetooth® og NFC
- HDMI 4K-2K

CSS5330G/12

Omfavn stilen og få følelsen av zen

Uten ledninger og rot

Omfavn den rene enkelheten til Philips Zenit-hjemmekinohøytalere i moderne og autentiske materialer, som gir naturlig og balansert lyd. Smart kabelføring og en trådløs subwoofer sørger for en ryddig og enestående opplevelse.

Fordeler

Utformet for å forbedre rommet

- Smart kabelhåndtering for organiserte kabler i rommet
- Trådløs subwoofer for problemfri installering
- Overflate i ekte tre for moderne hjemmeinredning

Flott lydopplevelse

- MTM-høytalere sørger for høy lyd med ekte gjengivelse
- Subwooferbassreflektor sprer lyden jevnt
- Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

Funksjoner

Smart kabelhåndtering

- Senterhøytaler for uovertruffen stemmeklarhet

Nyt all underholdningen

- HDMI 4K2K-gjennomstrømming for UHD-innhold
- Trådløs streaming med Bluetooth fra musikkenhetene dine
- One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring
- HDMI ARC gir tilgang til all lyd fra TVen

MTM-høytalere

Oppsettet mellomtonehøytaler-diskant-mellomtonehøytaler (MTM) i alle hoved- og satellithøytalene sørger for høy lyd med ekte gjengivelse, uansett

PHILIPS

lytterposisjon. Du får alltid krystallklar lyd uten forvrengninger uansett hvor du sitter.

Subwooferbassreflektor

En kuppelformet bassreflektor gir en sterkere og dypere bass ved å sende lyden jevnt i alle retninger. Designen hindrer også at lyden blir dempet når subwooferen plasseres på et teppe.

Trådløs streaming med Bluetooth



NFC-teknologi



Pare Bluetooth-enheter enkelt med One-Touch NFC-teknologi (Near Field Communications). Bare berør NFC-området på en høyttaler med smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for å slå på høyttaleren, starte Bluetooth-paring og begynne å streame musikk.

HDMI ARC

Trådløs subwoofer

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Lyd

Lydforbedring	Krystallklar lyd Dolby Digital Prologic II
Lydsystem	Dolby Digital Dolby Pro Logic 2
Total effekt, RMS ved 10 % THD	340 W
Utgangseffekt for senterhøyttaler	40 W
Utgangseffekt for satellithøyttaler	40 W
Utgangseffekt for subwoofer	220 W

Høyttalere

System	3.1-system
Høyttalertyper	1 x senterhøyttaler 2 x satellithøyttalere 1x subwoofer
Drivere per senterhøyttaler	Tospora fulltonewoofere
Frekvensområde, senterhøyttaler	1 x 1" diskant-høyttaler
Impedans, senterh.	80 Hz–18 000 Hz
Drivere per satellithøyttaler	4 ohm
Frekvensområde, satellithøyttaler	2 x 2,5" fulltonewoofere
Impedans, satellith.	1 x 1" diskant-høyttaler
Subbasshøyttalertype	120 Hz–18 000 Hz
Subbasshøyttalerelement	5 ohm
Frekvensområde for subwoofer	Trådløs subwoofer
Impedans, subbasshøyttaler	Bassreflekssystem
	1 x 6,5" woofer
	45–150 Hz
	3 ohm

Tilkoblingsmuligheter

Tilkoblinger bak	Digital optisk inngang Lyddingang på 3,5 mm Easy-Fit-jackpluggen for høyttaler HDMI inn (x1) HDMI ut (4K-gjennomstrømming, ARC)
Trådløse tilkoblinger	Bluetooth 4.1 NFC Trådløs subwoofer

Anvendelighet

EasyLink (HDMI-CEC)	Audio Return Channel Automatisk lydingangskalibrering Ettrykks standby Fjernkontrollgjennomgang
HDMI-funksjoner	Audio Return Channel (ARC) Innholdstype Støtter 4K-gjennomstrømming (30 bps)

Drift

Strømforsyning til senterhøyttaler	100–240 V AC, 50/60 Hz
Strømforsyning for subwoofer	Via strømadapter
Effektforbruk i standby	220–240 V AC, 50/60 Hz < 0,5 W

Bærekraftighet

Emballasje	80 % resirkulert korrugert brett Soyabasert blekk
------------	--

Mål

Subwoofer (B x H x D)	228 x 406 x 265 millimeter
Senterhøyttaler (B x H x D)	580 x 52 x 98 millimeter
Satellithøyttaler (B x H x D)	110 x 301 x 110 millimeter
Kabellengde for satellithøyttaler	3 m
Vekt, senterhøyttaler	1,3 kg
Vekt på satellithøyttaler	1,2 kg
Vekt, subwoofer	5,7 kg

Tilbehør

Vedlagt tilbehør	Fjernkontroll AAA-batteri (x1) Strømadapter Strømledning (x2) Veggmonteringsbraketter (x2) Skruer (x4) Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon Varemerkeark Brukerhåndbok Verdensomfattende garantihefte
------------------	--

Ytre eske

EAN	48 95185 60737 5
Bruttovekt	12,74 kg
Høyde	41,5 cm
Lengde	64,7 cm
Nettovekt	10,2 kg
Antall kundepakker	1
Taravekt	2,54 kg
Bredde	28 cm

Produktmål

Dybde	9,8 cm
Høyde	5,15 cm
Vekt	1,248 kg
Bredde	58 cm

Mål, emballasje

Høyde	41,50 cm
Bredde	64,50 cm
Dybde	28,00 cm
Nettovekt	9,50 kg
Bruttovekt	12,74 kg
EAN	04895185607375
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	CN
Harmonisert system-kode	851822



data kan endres
2016, November 16
Version: 5.0.8
EAN: 04895185607375

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com