


Philips
АС домашнего
кинотеатра Zenit

5.1, тыловые, беспроводные,
сабвуфер

Технологии Bluetooth® и NFC
HDMI 4K-2K



CSS5530G

Магическое сочетание стиля и качества

Больше свободы без спутанных проводов

АС домашнего кинотеатра Philips Zenit — это лаконичный дизайн и простота использования. Насладитесь естественным сбалансированным звучанием и оцените привлекательный дизайн, выполненный из современных и природных материалов. "Умное" решение для хранения кабелей и беспроводные тыловые АС гарантируют удобное размещение и максимум впечатлений от прослушивания.

Улучшение планировки пространства

- Отделка из натурального дерева подчеркнет красоту современного интерьера
- Беспроводные тыловые АС и сабвуфер для удобства подключения
- "Умное" решение для размещения кабелей и удобного хранения

Незабываемые впечатления от прослушивания

- АС МТМ-конфигурации для реалистичного звучания при высокой громкости
- Отражатель басов сабвуфера плавно распределяет звук
- Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II

Просто наслаждайтесь всеми развлечениями

- HDMI-порт с поддержкой 4K2K для просмотра контента Ultra HD
- Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ

PHILIPS

Особенности

Беспроводные тыловые АС и сабвуфер

Беспроводные тыловые АС и сабвуфер для удобства подключения

Удобная система хранения шнура

"Умное" решение для размещения кабелей и удобного хранения


АС МТМ-конфигурации

Благодаря конфигурации "средняя — высокая — средняя частоты" (МТМ) основная АС и АС-спутники обеспечивают реалистичное звучание при высокой громкости независимо от положения слушателя. Наслаждайтесь кристально чистым звуком без искажений, где бы вы ни находились.

Отражатель басов сабвуфера

Купольный отражатель басов плавно распределяет звук на 360 градусов, обеспечивая воспроизведение мощных и насыщенных низких частот. Конструкция препятствует образованию эффекта демпфирования при установке сабвуфера на ковре.

Беспроводная передача через Bluetooth



Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth


Технология NFC



Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить

систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

Dolby Digital и Pro Logic II



Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

HDMI ARC

HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Crystal Clear Sound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby prologic 2
- Общая среднеквадратичная мощность при КНИ 10 %: 420 Вт
- Выходная мощность АС центрального канала: 40 Вт
- Выходная мощность АС-сателлита: 40 Вт
- Выходная мощность сабвуфера: 220 Вт

Громкоговорители

- Система: Система 5.1
- Типы громкоговорителей: 1 x АС центрального канала, 4 x АС-сателлита, Сабвуфер — 1 шт.
- Драйверов на АС центрального канала: Широкополосные НЧ-динамики с овальным диффузором — 2 шт., 1 x 1" ВЧ-динамик
- Частотный диапазон АС центрального канала: 80—18 000 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 4 Ом
- Излучатели АС-сателлитов: Широкополосные НЧ-динамики 2,5" — 2 шт., 1 x 1" ВЧ-динамик
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 120—18 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 5 Ом
- Тип сабвуфера: Беспроводной сабвуфер, Система Bass Reflex
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Частотный диапазон сабвуфера: 45 - 150 Гц
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 Ом

Подключения

- Разъемы на задней панели: Цифровой оптический вход, Аудиоразъем 3,5 мм, Разъемы для подключения акустических систем Easy-Fit, Вход HDMI (1 шт.), Выход HDMI (передача 4K, ARC), Аудиоразъем USB (5 В, 500 мА, пост. ток)
- Беспроводное соединение: Bluetooth 4.1, NFC, Беспроводные тыловые АС, Беспроводной сабвуфер

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Возможности HDMI: Передача 4K (30 кадров/с), Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого

Питание

- Источник питания АС центрального канала: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц, Через адаптер питания

- Питание сабвуфера: 220—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Источник питания (беспроводной блок): 110—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

Забота об окружающей среде

- Упаковка: Гофропанель, на 80% состоящая из переработанных материалов, Чернила на основе сои

Размеры

- Сабвуфер (Ш x В x Г): 228 x 406 x 265 миллиметра
- АС центрального канала (Ш x В x Г): 580 x 52 x 98 миллиметра
- АС-сателлит (Ш x В x Г): 110 x 301 x 110 миллиметра
- Длина кабеля АС-сателлита: 5 м
- Вес АС центрального канала: 1,3 кг
- Вес АС-сателлита: 1,2 кг
- Вес сабвуфера: 5,7 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Беспроводной тыловой аудиоресивер, Батарея типа AAA (1 шт.), Адаптер электропитания, Шнур питания сети переменного тока (3 шт.), Кронштейны для настенного крепления (4 шт.), Винты (8 шт.), Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки

Внешняя упаковка

- EAN: 48 95185 60735 1
- Вес брутто: 15,24 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 79,5 x 28 x 41,5 см
- Вес нетто: 12 кг
- Количество потребительских упаковок: 1
- Вес упаковки: 3,24 кг

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 79,5 x 41,5 x 28 см
- EAN: 48 95185 60735 1
- Вес брутто: 15,24 кг
- Вес нетто: 12 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Вес упаковки: 3,24 кг
- Тип размещения на полке: Укладка

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 58 x 5,35 x 9,8 см
- Вес: 1,5 кг



Дата выпуска 2016-12-07

Версия: 4.0.6

12 NC: 8670 001 23557
EAN: 48 95185 60735 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com