



带麦克风的耳机

- 40 毫米驱动器/封闭式后盖
- 贴耳式
- 透气型耳垫
- 紧凑可折叠

SHL3265DG/00

高重低音，清脆细腻

SHL3265 可为激情四射的 DJ 们提供非凡的性能。40 毫米钹制驱动器可提供动态低音，可更换耳罩可旋转 165°，便于监听。配备 2000 毫瓦功率，使耳机在高音量时也不会失真。

优点

完美地聆听体验

- 2000 毫瓦高功率处理：即使是在高音量时也保证无失真
- 40 毫米扬声器驱动器为您带来强劲的动态音效
- 闭合式声学系统可带来卓越的隔音效果

轻便舒适，适合长时间使用

- 可调节的耳罩和头带，贴合任意头形
- 80 毫米直径柔软耳垫，长时间聆听仍倍感舒适


方便耐用

- 1.2 米长的线缆，非常适合户外使用
- 小巧折叠设计，具有可翻转耳塞
- 165° 耳塞旋转，方便监控，极其灵活
- 线控式麦克风和收听按钮，轻松进行免提通话
- 线缆经受过 12000 次弯折测试，确保耐用性

PHILIPS

特点

1.2 米长的线缆



2000 毫瓦高功率处理

无论是对于音量还是音源，高功率处理都能提供高性能表现。即使是在高音量或高音频输入功率下，也可提供清晰、无失真的音乐。

40 毫米扬声器驱动器



40 毫米钹制扬声器驱动器提供卓越的清晰音质和震撼低音。

可调节的耳罩、头带



可调节的耳罩和头带，始终舒适贴合头形，您甚至感觉不到这些耳罩的存在。

封闭式声学系统



封闭式系统阻隔环境噪音，让您畅享令人陶醉的聆听体验

规格

请注意，这是一份预售单页。该单页的内容是我们掌握的针对上述日期和国家/地区的最全面资料。单页内容如有变更，恕不另行通知。飞利浦不承担与该单页内容相关的任何责任。

声音		线缆接口	单边线缆
原声系统	已关闭	连接口	3.5 毫米
频率响应	8 - 27,000 赫兹	外箱	
阻抗	32 欧姆	总重	2.535 磅
磁铁型	钹制	总重	1.15 千克
最大输入功率	2000 毫瓦	GTIN	1 69 25970 70366 3
灵敏度	107 dB	高度	9.1 英寸
单元直径	40 毫米	高度	23 厘米
隔音膜	PET	长度	24.3 厘米
设计		长度	9.6 英寸
		净重	1.124 磅
		净重	0.51 千克
		用户包装数量	3
		自重	1.411 磅
连接			
线缆长度	1.2 米		

紧凑型可折叠设计

SHL3260 可以折叠，便于携带和存放，可在外出时为您带来绝佳的体验。精巧设计配以精选组件（包括耐用的铰链），易于操控。

165° 耳塞旋转

专为激情四射的 DJ 设计，每个耳塞耳机可旋转 165°，便于混音时单耳监听。正常聆听时旋转功能也很有用，如需要听到外界声音时。

线控式麦克风和收听按钮



透气型软耳垫



柔软耳垫，改善透气性，分散压力和热量，令佩戴持久舒适。

线缆经受过 12000 次弯折测试

自重	0.64 千克	自重	0.14 千克
宽度	8.3 英寸	货架摆放类型	两种
宽度	21 厘米	宽度	7.7 英寸
		宽度	19.5 厘米

包装尺寸

厚度	3 英寸
厚度	7.5 厘米
EAN	69 25970 70366 6
总重	0.683 磅
总重	0.31 千克
高度	22.5 厘米
高度	8.9 英寸
净重	0.375 磅
净重	0.17 千克
随附产品数量	1
包装类型	箱体
自重	0.309 磅

产品尺寸

厚度	4.5 厘米
厚度	1.8 英寸
高度	7.3 英寸
高度	18.5 厘米
重量	0.17 千克
重量	0.375 磅
宽度	5.9 英寸
宽度	15 厘米



要更改的数据主题
2019, 二月 5
Version: 1.0.3
EAN: 6925970703666

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。
规格如有更改，恕不另行通知。 所有商标均是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。
www.philips.com