



Philips

professzionális LED TV

- 48"-es MediaSuite
- LED
- DVB-T2/T/C és IPTV

48HFL5010T/12

Csatlakoztatás és vezérlés

a vendégeknek nyújtott időtálló élményért

Ez az energiatakarékos Hospitality TV korszerű csatlakoztathatóságot és interaktív információs oldalakat nyújt az Ön számára, a távoli üzembe helyezési és távfelügyeleti funkciók pedig gondoskodnak arról, hogy a fenntartási költségek a lehető legalacsonyabbak legyenek.

Előnyök

Kiváló vizuális élmény és a vendégek maximális kényelme


- Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- Alacsony fogyasztás

Differenciált élmény a vendégeknek

- SmartInfo a márkajelzésekkel megjelenő, interaktív szállodai információs oldalakhoz
- Miracast és DirectShare – filmek és zeneszámok TV-készüléken való megosztásához
- Smart TV alkalmazások széles köre szállodaipari szolgáltatásokkal
- Óra kijelzése a képernyőn a vendégek maximális kényelme érdekében

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- SmartInstall az egyszerű távoli üzembe helyezéshez és karbantartáshoz
- Az AppControl lehetővé teszi az alkalmazások egyszerű hozzáadását, rendezését és törlését
- Integrált IPTV rendszer az optimálisan személyre szabható interaktivitáshoz
- Integrált Wi-Fi a Smart TV vezeték nélküli használatához
- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
- Soros Xpress protokoll interaktív rendszerekhez




PHILIPS

Szolgáltatások

Full HD LED TV


Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelve el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valóságú színekkel párosítva.

SmartInstall




A SmartInstall révén könnyedén üzembe helyezheti és karbantarthatja TV-készülékeit. Egy egyszerűen használható webes eszköz segítségével távolról konfigurálhatja és helyezheti üzembe TV-készülékeit, anélkül, hogy bármelyik szobába be kellene mennie! Ezzel időt takarít meg, és biztosítja vendégei zavartalan pihenését. Legyen szó a szálloda információs oldalainak frissítéséről vagy új csatornák beüzemeléséről, a SmartInstall mindenre alkalmas.

SmartInfo



A SmartInfo segítségével a szállodával vagy a várossal kapcsolatos információkat kínálhat a vendégeinek. A vendégei akkor is hozzáférhetnek ehhez az interaktív szállodai weboldalhoz, ha a TV nem csatlakozik a belső hálózathoz vagy az Internethez. Az információkat rendszeresen és könnyedén frissítheti, így a vendégei számára egyszerűen szolgálhat naprakész információkkal a szálloda legutóbbi fejlesztéseiről.

Miracast és DirectShare



TV-készülékeink lehetővé teszik vendégei számára, hogy szabadon élvezhessék saját tartalmaikat a nagy képernyőn, vezetékek és kavarodás nélkül. A nyitott rendszerű megközelítésnek köszönhetően iOS és Android operációs rendszerű készülékeket is ki tudunk szolgálni, a kompatibilitást pedig folyamatosan fejlesztjük. A biztonságos megosztás védelmet biztosít vendégei számára. Képek, filmek, zene - a Miracast és DirectShare segítségével mindez megosztható és átélethető a TV-készülékeinken!

Smart TV alkalmazások

A Philips Smart TV alkalmazások szakadatlanul bővülő választékában megtalálható a YouTube, a közösségi hálózati alkalmazások, és még sok minden más. A speciális változat kifejezetten a szállodaipar céljaira lett kialakítva, és számos további előnnyel jár, például lehetővé teszi a vendég által feltöltött információk biztonságos törlését a használatot követően, és gondoskodik róla, hogy az esetleges illegális tartalmak ne okozzanak kárt az üzletmenetben.


AppControl

Az AppControl segítségével vendégei számára álmaik TV-alkalmazásait biztosíthatja. Igényeinek megfelelően adhat hozzá, törölhet és rendezhet minden alkalmazást. És ami még ennél is jobb, ezeket a beállításokat akár klónozhatja is bármely más TV-készülékre a többi TV beállítása nélkül. Különböző profilokat is létrehozhat, amelyeket menet közben is módosíthat. A lakosztályok számára nagy sávszélességű videoalkalmazásokat szeretne biztosítani, a többi szobában pedig kis sávszélességű alkalmazásokat kínálna? Semmi gond! Az AppControl gondoskodik a folyamatos élményekről az Ön és vendégei számára.

Integrált IPTV

Csökkentse a költségeket és a kábelrengeteget. Új Smart TV-inkkel közvetlenül a TV-készüléken építheti fel szállodai rendszerét. Interaktív csatornák, igény szerinti videolejátszás, interaktív szállodai menük és információk, valamint online rendelési rendszer is beállítható anélkül, hogy külső egységet kellene a TV-hez csatlakoztatnia. A koaxiális TV-kábelen érkező tartalmak mellett internethálózaton keresztül is biztosíthat TV-csatornákat és igény szerinti videókat (VOD) közvetlenül a TV-készüléken. Partnerhálózatunknak köszönhetően biztos lehet benne, hogy pontosan azt a személyre szabott portált kapja, amelyre szüksége van.

MyChoice kompatibilis



A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

Soros Xpress protokoll (SXP)

A TV a soros Xpress protokoll (SXP) használatával külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

Alacsony fogyasztás

A Philips TV-ket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

termékk jellemzők

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Kép/Kijelző

Kijelző	LED, Full HD
Átlós képernyőméret (metrikus)	121 cm
Átlós képernyőméret (hüvelyk)	48 hüvelyk
Képformátum	16:9
Panel felbontása	1920 x 1080p
Fényerő	350 cd/m ²

Megtekintési szög tartomány	178° (H) / 178° (V)
Képvivítés	200 Hz-es Perfect Motion Rate Pixel Plus HD

Hang

Kimeneti hangteljesítmény	20 (2 x 10) W
Hangsugárzók	2,0

Hangkimenet fűrdőszobai hangszóróhoz	Alulról sugárzó 1,5 W monó, 8 ohm		
Hangfunkciók	AVL (Automatikus hangerőkiegyenlítő) Incredible Surround Dinamikus mély hang Dolby MS10	Fegyintézeti mód	Menüzár Csatornabeállító menüzár Hangerő-korlátozás Fokozott biztonság üzemmód TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratzár HTML5 böngésző Interaktív sablonok Diavetítés Offline csatornaszerkesztő Offline beállítászerkesztő Valós idejű TV-státusz (IP) Távfelügyelet IP-n/RF-en keresztül Tartalom létrehozása TV csoport felügyelete
Formatervezés		SmartInfo	SmartInfo
Szín	Fekete	Parancs létrehozása és vezérlése	Offline beállítászerkesztő Valós idejű TV-státusz (IP) Távfelügyelet IP-n/RF-en keresztül Tartalom létrehozása TV csoport felügyelete
Hangolóegység/Vétel/Adás		Az ön márkája	SmartInfo Üdvözlő logó Üdvözlő üzenet SmartTV háttérének testre szabása Testre szabható kezelőfelület (HTML) IPTV-rendszer
Digitális TV	DVB-T/T2/C	Alkalmazások	Alkalmazásvezérlés Felhő alapú alkalmazások
Analóg TV	PAL	Bevételgenerálás	AppRevenue MyChoice
IP lejátszás	Multicast Unicast	Másolás és firmware frissítés	Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor USB/RF/IP segítségével
Videolejátszás	NTSC PAL SECAM	Időzítő	Elalváskapcsoló Ébresztőóra Ébresztés csatorna Ébresztőhangok
Vezeték nélküli kapcsolat		Óra	Óra készenléti üzemmódban Sötétben fluoreszkáló RC gomb Képernyőn megjelenő óra Opcionális külső óra Kombinált lista VSecure Playready egyenletes streamelés Automatikus csatornafrissítés blokkolása Soros Xpress Protocol JSON API a TV vezérlésére - JAPIT Automatikus BE Zöld/gyorsindítás WoLAN
Wifi-Direct	DirectShare Miracast	Csatornák Interaktív DRM	Csatorna Szolgáltatás Képfarmátum Hangerő Kábelrögzítésre előkészített Alacsony töltésszint érzékelése RC-elem fedélzár Akkumulátoros lopásgátló védelem Kensington zár
Vezeték nélküli LAN	802.11 b/g/n	Vezérlés	
Hátoldali csatlakoztatás		Teljesítményszabályozás	
Antenna	IEC-75	Bekapcsolás szabályzó	
HDMI1	HDMI 1.4	Távvezérlő	
Digitális audiokimenet	Optikai	Lopásgátló	
Scart	RGB CVBS SVHS		
VGA bemenet	15-érintkezős D-sub		
AV bemenet	CVBS + YPbPr		
Hangkimenet fűrdőszobai hangszóróhoz	Mini jack		
Komponens	YPbPr + L/R RCA		
DVI audiobemenet	Mini jack		
Ethernet (LAN)	RJ-45		
Külső vezérlés	RJ-48		
Külső táplálás	12 V/15 W Mini jack		
Csatlakoztató oldal			
HDMI2	HDMI 1.4		
USB1	USB 2.0		
Közös interfész (CI) foglalat	CI+1.3		
Fejhallgató-kimenet	Mini jack		
Csatlakoztathatóság javítása			
HDMI	ARC (minden port) DVI (minden port)		
EasyLink (HDMI CEC)	Lejátszás egy gombnyomásra Rendszerkészzenlét RC áthurkolás rendszer-hangvezérlés Ébresztés: LAN		
LAN	Bekapcsoláskor aktív Scart		
Scart	IR be/ki		
RJ48	Soros Xpress interfész		
Jellemzők			
Digitális szolgáltatások	8d elektronikus műsorfűzet (EPG) Now&Next MHEG Teletext HbbTV		
Egyszerű használat	Képstílus Hangstílus		
Helyi vezérlés	Botkormány		
Vendéglátási funkciók			
Hotel üzemmód	Joystick-vezérlés zár		
		Egészségügyi funkciók	
		Vezérlés	Multifunkciós távvezérlő Egészségügyi RC-kompatibilis Nővérhívó rendszerrel kompatibilis Fejhallgató-kimenet Független fő hangszóró némítása Dupla szigetelés - II. osztály Lángálló
		Kényelem	
		Biztonság	
		Multimédiás	
		Multimédiás kapcsolatok Támogatott videólejátszás	USB-vel LAN Formátumok: H.264/MPEG4 AVC MPEG1 MPEG2 MPEG4 WMV9/VC1 Formátumkonténerek: AVI, MKV 3GP ASF M2TS M4V MP4 MPG

	PS
	Quicktime
	TS
	WMV
Támogatott felirat- formátumok	SRT
	ASS
	SMI
	SSA SUB
	TXT
Támogatott zenefor- mátumok	MP3
	AAC
	WAV
	WMA (2 - 9.2 verzió)
Támogatott képfor- mátumok	BMP
	JPG
	PNG
	GIF
Támogatott videófel- bontás USB eszközön	akár 1920x1080p/60 Hz
Tartozékok	
Mellékelve	Távvezérlő: 22AV1409A/12 Elforgatható asztali állvány 2 db AAA elem Garancialevél Jogi és biztonsági brosúra
Opcionális	Hálózati tápkábel 22AV1120C/00 - Külső óra RC 22AV1109H/12 - Egészségügyi rendszerhez RC 22AV8573/00 beállítás

Energiellátás

Hálózati tápellátás	AC 220-240 V; 50-60 Hz
Energiacímke-osztály	A++
EU energiacímke	42 W
szerinti teljesítmény	
Éves energiafo- gyasztás	61 kWh
Fogyasztás készenléti üzem módban	<0,3 W
Energiamegtakarítási funkciók	Eco mód
Környezeti hőmér- séklet	0 °C-tól 40 °C-ig

Méretetek

Készülék szélessége	1082 mm
Készülék magassága	623 mm
Készülék mélysége	65/78 mm
Készülék szélessége (állvánnyal együtt)	1082 mm
Készülék magassága (állvánnyal együtt)	686 mm
Készülék mélysége (állvánnyal együtt)	249 mm
Termék tömege	12,4 kg
Termék tömege (+állvány)	13,9 kg
A VESA szabvánnyal kompatibilis	200 x 200 mm M6

* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.

* Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.



az adatok változhatnak
2016, December 6

Version: 1.0.1
EAN: 8718863004043

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com