

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support




IT Guida rapida

PL Skrócona instrukcja obsługi

NO Hurtigveiledning

SV Snabbstartguide

PHILIPS



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
AE5020, 1205_QSG_V5.0

IT

Sicurezza

Importanti istruzioni sulla sicurezza

- 1 Leggere le istruzioni.
- 2 Conservare le istruzioni.
- 3 Fare attenzione a tutte le avvertenze.
- 4 Seguire tutte le istruzioni.
- 5 Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- 6 Pulire solo con un panno asciutto.
- 7 Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- 8 Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- 9 Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- 10 Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- 11 Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- 12 Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificata. Un controllo è necessario quando l'apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.
- 13 **ATTENZIONE:** per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni all'apparecchio:
 - Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sull'apparecchio.
 - Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
 - Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- 14 Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi.
- 15 Non appoggiare sull'apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese).
- 16 Utilizzare solo i sistemi di alimentazione elencati nel manuale dell'utente.
- 17 Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per collegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

PL

Bezpieczeństwo

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- 1 Przeczytaj tę instrukcję. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- 2 Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- 3 Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- 4 Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- 5 Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- 6 Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- 7 Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym włączniacze), które wytwarzają ciepło.
- 8 Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciśnięty, zwłaszcza przy wrykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- 9 Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- 10 Odłączaj urządzenie od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- 11 Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
- 12 OSTRZEŻENIE dotyczące korzystania z baterii. Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, który może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia:
 - Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na urządzeniu.
 - Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
 - Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.
- 13 Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapką lub przyskającą wodą.
- 14 Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyni wypielonych, piany, płonących świec).
- 15 Używaj wyłącznie źródeł zasilania wymienionych w instrukcji obsługi.
- 16 Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo dostępna.

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0

1205_QSG_V5.0