

Adaptateur USB-C vers Gigabit Ethernet - Noir - Compatible Thunderbolt 3 - Windows et Mac - Convertisseur Réseau LAN RJ45

N° de produit: US1GC30B



Ajoutez instantanément une connexion réseau Gigabit Ethernet à votre ordinateur grâce à un adaptateur USB-C vers Gigabit Ethernet, en utilisant le port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 de votre ordinateur.

L'adaptateur USB-C vers LAN prend en charge toute la bande passante Gigabit en exploitant les performances de l'USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s). Vous pouvez accéder à de très grands fichiers sur le réseau à des vitesses de 10 / 100 / 1 000 Mbit/s, avec le déchargement de la somme de contrôle (IPv4, IPv6, TCP, UDP) et le déchargement important à l'émission.

Livre instantanément des vitesses de plusieurs Gigabits grâce au port USB-C ou Thunderbolt 3 de votre appareil, sans nécessiter de carte Ethernet interne sur votre appareil.

Branchez simplement l'adaptateur réseau au port USB-C de votre ordinateur portable et connectez-vous à votre réseau. Le chipset Realtek® RTL8153 de l'adaptateur fournit une prise en charge de pilote native avec Chrome OS™, macOS et Windows®.

Cet adaptateur réseau USB Gigabit portable est idéal pour les ordinateurs de bureau ou portables, si vous avez besoin de davantage de mobilité. Directement alimenté à partir du port USB, il simplifie les connexions en déplacement.

Nos adaptateurs réseau USB permettent d'ajouter facilement une connexion réseau filaire à votre ordinateur portable, ordinateur de bureau ou tablette. Si votre appareil possède un port USB, nos adaptateurs réseau USB compacts peuvent vous aider à vous connecter.


Conçue pour améliorer les performances et la sécurité, StarTech Connectivity Tools est la seule suite logicielle du marché compatible avec une large gamme d'accessoires de connectivité IT. Cette suite comprend :

Utilitaire de transmission d'adresse MAC (Mac Address Pass-Through) : pour renforcer la sécurité réseau.

Utilitaire de basculement automatique Wi-Fi (Wi-Fi Auto Switch) : permettant aux utilisateurs d'accéder rapidement à des vitesses réseau plus élevées via une connexion LAN filaire.

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application StarTech Connectivity Tools, veuillez consulter : www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Petites entreprises
- Bureaux personnels
- Réseaux départementaux
- Jeux en réseau

Spécifications techniques

- **ADAPTATEUR RÉSEAU USB-C** : L'adaptateur USB-C vers RJ45 ajoute un port Ethernet à votre PC prenant en charge des vitesses jusqu'à Gigabit sur les réseaux 10/100/1000 Mbps; Idéal pour des connexions réseau gigabit câblées, ou comme alternative au Wifi
- **CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES** : Dongle USB-C vers Ethernet; Utilise le chipset Realtek RTL8153 pour une compatibilité native avec les PC portables, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs 2-en-1; Compatible avec USB C, Thunderbolt 3 et Thunderbolt 4

- **DESIGN VERSATILE** : Avec son design compact/léger pour une portabilité maximale, cet adaptateur réseau NIC/Gigabit USB-C vous permet de connecter en toute sécurité votre PC portable à un réseau Gigabit Ethernet où que vous alliez; Alimentation par bus USB
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** : USB 3.2 Gen 1 Type-C (5 Gbps); Compatible avec USB 3.0/2.0; 1x Port RJ45; Câble connecté; 10/100/1000 Mbps; Realtek RTL8153 Chipset; 9K Jumbo Frames; VLAN Tagging; Wake-on-LAN; Couleur : Noir
- **COMPATIBILITÉ AVEC L'OS** : L'adaptateur offre une connectivité plug-and-play; Fonctionne avec Windows 7 et plus/Windows Server/macOS 10.14 et plus/Linux avec le noyau 4.11 et plus (LTS uniquement)/ChromeOS/Android et iOS (iPhone 15 [Plus/Pro/Max] et plus)

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Interface	RJ45 (Gigabit Ethernet)
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Normes de l'industrie	IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
ID du chipset	Realtek - RTL8153

Performance

Wake On Lan	Oui
Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet - Duplex intégral)
Type et débit	USB 5Gbps
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)
Ports externes	1 - RJ-45

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022, 2025 macOS 10.7 à 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans macOS Linux Kernel 2.6.25 et plus Versions LTS uniquement ChromeOS
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB Type-C disponible
Remarque	Jumbo Frames are no longer supported in macOS

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
Tension d'entrée	5V DC
Tension de sortie	5 DC

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % ~ 90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type	Câble intégré
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	9.3 in [23.5 cm]
Largeur du produit	1.1 in [2.7 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 0.9 oz [25.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 5.0 in [12.6 cm]

Largeur du Colis 7.9 in [20.0 cm]

Hauteur du Paquet 0.7 in [1.8 cm]

Poids brut 1.2 oz [34.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur réseau USB-C vers GbE

Informations de
garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis