

Philips PicoPix
Proiettore tascabile

100 lumen

PicoPix

PPX4010



Proietta la tua vita

Proiettore tascabile PicoPix

PicoPix ultraportatile da 100 lumen è uno dei proiettori più compatti presenti sul mercato: più piccolo del mouse di un PC, è il compagno ideale per il lavoro quotidiano e, grazie alla funzionalità HDMI, può essere collegato a qualsiasi notebook o tablet.

Qualità delle immagini eccellente

- SmartEngine con tecnologia LED
- Proietta video, immagini, presentazioni HD fino a 120"

Alta utilizzabilità

• Facilità di collegamento tramite HDMI

Ultra portatili

• Il perfetto compagno portatile di soli 83 g di peso



Specifiche

Tecnologia

- Tecnologia display: DLP SmartEngine
- Fonte di luce: LED RGB
- Le sorgenti di luce LED: durano oltre 30.000 ore
- Luminosità: fino a 100 lumen
- Fattore di contrasto: 1500:1
- Risoluzione: 854 x 480 pixel
- Rapporto proiezione: 1,4:1
- Dimensioni schermo (diagonale): 38 cm-305 cm / 15"-120"
- Distanza schermo: 50 cm-500 cm / 20"-197"
- Formato: 16:9
- Modalità di proiezione: anteriore
- · Regolazione messa a fuoco: manuale
- Livello di rumorosità: < 28 dba

Collegamento

- HDMI: Mini HDMI con HDCP
- Disponibili cavi aggiuntivi: Cavo VGA per collegamento al PC, cavo porta display mini

Alimentazione

• Alimentato via USB

Dimensioni (Ixpxa)

Confezione (L x P x A): 105 x 98 x 75 mm / 4,13 x

 $3,86 \times 2,95 \text{ poll.}$

• Senza confezione (L \times P \times A): 68 \times 66 \times 22 mm / 2,68 \times 2,60 \times 0,87 poll.

Peso

- Con confezione: 323 g / 11,39 oz
- Senza confezione: 83 g / 2,93 oz

Intervallo di temperatura

- Funzionamento: 5-35 °C / 41-95 °F
- Confezione: -25–60 °C / -13–140 °F
- A riposo senza confezione: $0-45~^{\circ}C$ / $32-113~^{\circ}F$

Umidità relativa

- Funzionamento: 15-85% RH
- Confezione: 5–93% RH
- A riposo senza confezione: 15-85% RH

Contenuto della confezione standard

- PPX4010
- Guida rapida
- Tagliando di garanzia
- Cavo da mini HDMI a HDMI
- Da micro USB a cavo USB a Y

Chiavi filtro XGEM

• Peso: 83g







Data di rilascio 2018-12-04

Versione: 5.1.2

12 NC: 8670 001 30428 EAN: 34 25160 33282 7 © 2018 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com