



#### Odkurzacz workowy

- Zbieranie 99,9% kurzu
- 900 W
- Filtr antyalergiczny

FC8370/09

## Wysoka efektywność. Łatwa obsługa.

Niewielkie wymiary i duża moc dzięki technologii AirflowMax

Odkurzacz Philips Performer Compact zapewnia wysoką efektywność przy minimum wysiłku. Technologia AirflowMax zwiększa siłę ssącą na dłużej, a nasadka TriActive skutecznie usuwa kurz niezależnie od rodzaju podłogi.

### Korzyści

#### Wyjątkowe efekty odkurzania

- Rewolucyjna technologia AirflowMax zapewnia dużą moc ssania
- Nasadka TriActive umożliwia odkurzanie podłogi jednym ruchem na 3 różne sposoby

#### Sprzątanie bez wysiłku

- Dołączone akcesoria — najwyższa wygoda
- Łączenie ActiveLock umożliwia łatwe dostosowanie do każdego zadania
- Mały i lekki — sprzątanie bez wysiłku i łatwe przechowywanie

#### Filtr powietrza Clean Air

- Worek s-bag Classic Long Performance wytrzyma do 50% dłużej
- Filtr antyalergiczny wyłapuje ponad 99,9% drobnych cząsteczek kurzu
- Produkt przetestowany przez ECARF pod kątem jakości przyjaznej alergikom

#### Wyjątkowe rezultaty

- Zbieranie 99,9% kurzu\* zapewnia wysoką skuteczność odkurzania
- Silnik o mocy 900 W generujący dużą moc ssania

# PHILIPS

## Cechy

### Technologia AirflowMax



Wyjątkowa technologia AirflowMax utrzymuje dużą moc ssania przez cały czas\*, nawet w miarę pełnego worka na kurz. Technologia skupia się na optymalizacji trzech kluczowych elementów: 1) Wyjątkowy żebrowany profil wewnątrz komory na kurz, maksymalizuje przepływ powietrza i umożliwia wykorzystanie całej jej powierzchni. 2) Specjalnie zaprojektowana komora, umożliwia pełne i równomierne rozłożenie worka na kurz. 3) Wysokiej jakości niezatykająca się struktura włókien worka na kurz, pochłania zabrudzenia bez zatykania porów, co pozwala uniknąć zmniejszania mocy ssania.

### Nasadka TriActive



Nasadka TriActive umożliwia odkurzanie podłogi jednym ruchem na 3 różne sposoby: 1) Za pomocą specjalnie zaprojektowanej nasadki delikatnie unosi włosie dywanu w celu dokładnego usunięcia kurzu. 2) Wsysa większe cząsteczki brudu przez duży otwór z przodu. 3) Zbiera kurz i brud wzdłuż mebli oraz ścian za pomocą kanałów powietrznych po lewej i prawej stronie.

### Dołączone akcesoria




Odkurzacz jest wyposażony w zintegrowane akcesoria, więc nie trzeba nosić dodatkowych elementów podczas sprzątania. Szczelinówka jest przechowywana na pojemniku, zawsze gotowa do użytku.

### Łączenie ActiveLock



Łączenie ActiveLock umożliwia łatwy montaż i demontaż różnych nasadek i akcesoriów do rury teleskopowej podczas sprzątania.

### Mały i lekki



Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenie można łatwo przechowywać, oszczędzając cenną przestrzeń. Mała waga ułatwia przenoszenie.

### s-bag Classic Long Performance



Ten syntetyczny worek firmy Philips został opracowany w celu zapewnienia długotrwałej wydajności odkurzacza, tj. wysokiej mocy ssania oraz maksymalnej filtracji — aż do momentu, gdy worek będzie pełny i gotowy do utylizacji.

### Filtr antyalergiczny



Stworzony dla osób wymagających wyższego poziomu higieny, w szczególności dla alergików.

### ECARF



Odkurzacz otrzymał znak jakości Europejskiego Centrum Badań nad Alergiami (ECARF) jako przyjazny osobom cierpiącym na alergię. Powietrze wylotowe jest oczyszczane z 99,9% alergenów pochodzących z sierści psów i kotów, a także z roztoczy i pyłków, tworząc w domu atmosferę przyjazną alergikom.

### Zbieranie 99,9% kurzu\*



Odkurzacz może zebrać 99,9% drobnego kurzu dzięki dużej mocy ssania i nasadkom wysokiej jakości.

### Wysokowydajny silnik o mocy 900 W



Nasz wysoce wydajny silnik generuje dużą moc ssania i zużywa mniej energii, zapewniając dokładne odkurzanie za każdym razem.

## Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

### Wydajność

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Moc wejściowa (maks.) | 900 W    |
| Poziom głośności      | 77 dB    |
| Moc wejściowa (IEC)   | 750 W    |
| Podciśnienie (maks.)  | 17,5 kPa |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Łączenie rury          | ActiveLock |
| Typ kółek              | Gumowe     |
| Uchwyt do przenoszenia | Przód      |

### Wykończenie

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | Fiolet |
|-------|--------|

### Nasadki i akcesoria

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Standardowa nasadka  | Nasadka TriActive          |
| Dodatkowa nasadka    | Nasadka do twardych podłóg |
| Akcesoria w zestawie | Szczelinówka               |
|                      | Zintegrowana szczotka      |

### Filtracja

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Pojemność pojemnika na kurz | 3 L                            |
| Typ worka na kurz           | s-bag Classic Long Performance |
| Filtr wylotowy              | Filtr antyalergiczny           |
| Filtr silnika               | 1-warstwowy filtr piankowy     |

### Zrównoważony rozwój

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Opakowanie         | > 90% materiału z odzysku |
| Instrukcja obsługi | 100% papier przetworzony  |

### Parametry użytkowe

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Zasięg działania | 9 m                                     |
| Długość przewodu | 6 m                                     |
| Typ rury         | Metalowa, dwuczęściowa rura teleskopowa |

### Waga i wymiary

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Waga produktu                | 4,2 kg             |
| Wymiary produktu (D x S x W) | 400 x 282 x 251 mm |

\* Zbieranie 99,9% kurzu na twardych podłogach ze szczelinami (IEC62885-2).



Dane wkrótce ulegną zmianie  
2019, Lipiec 9  
Version: 26.1.1  
EAN: 08710103749431

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. lub odpowiednich podmiotów.

[www.philips.com](http://www.philips.com)