



Dect Audio babymonitor

- 100 % privat tilkobling
- Lett å installere
- Svarfunksjon, nattlampe

SCD506

Vår mest populære babymonitor er blitt enda bedre!

Fullstendig ro i sjelen mens babyen sover

Vår mest populære babymonitor, storselgeren SCD505, har nå fått sin litt mer stilrene etterkommer. SCD506 er testvinner i flere nordiske land – Best i test i svenske Råd och Rön i 2012, danske Taenk 2012 samt i finske Testivoittajatäjä Kuluttajalehti 5 i 2012. I tillegg til en klarere lyd og bedre lydfølsomhet har SCD506 en smart, innebygd øko-funksjon som sparer både strømrregningen og miljøet. Den nye og bedre Avent Dect-babymonitor gir deg den mest pålitelige tilkoblingen til barnet, slik at både foreldre og barn føler seg rolige og trygge!

Fordeler

PHILIPS

Pålitelig teknologi

- DECT-teknologi garantert uten forstyrrelser og med 100 % privat bruk
- Perfekt og klar lyd takket være DECT-teknologi

Alltid beroliget med sikker tilkobling

- Lyssignaler på foreldreenheten viser lydnivået ved barnet
- Babymonitoren viser alltid status på tilkoblingen
- Energisparende og smart øko-innstilling

Funksjoner

Null interferens med DECT

DECT-teknologi garanterer at det ikke forekommer forstyrrelser fra for eksempel andre babymonitører eller mobiltelefoner. Datakryptering gir sikker og privat tilkobling, slik at du kan være sikker på at du er den eneste som kan høre barnet ditt.

Perfekt, klar lyd


Hør hvert minste klynk, gurgling eller hikk med perfekt lyd. DECT-teknologien (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) i Avents babymonitører gir krystallklar lyd av høy kvalitet, slik at du kan være sikker på å alltid høre barnet helt perfekt.

Fem lydaktiverte LED-lamper



Når det er lyder i barnerommet, viser diodene på foreldreenheten lydnivået. Når lydnivået øker, lyser flere dioder. Funksjonen gjør det mulig å se om noe hender i rommet der barnet ligger, også når foreldreenheten er innstilt på lydløs. I en test utført av Smartson ble denne babymonitoren anbefalt av hele 100 % av foreldrene!

Alltid tilkoblet



Det lyser en rød lampe på babymonitorens foreldreenhet når barnenheten er utenfor rekkevidde eller når batteriet er svakt, dermed ser du tydelig når tilkoblingen ikke fungerer, og kan løse dette umiddelbart.

Rekkevidde på 330 m



Rekkevidde innendørs opptil 50 meter * Rekkevidde utendørs opptil 330 meter *

Frihet og fleksibilitet

- Rekkevidde på opptil 330 meter*
- Foreldreenheten fungerer både med batterier og netstrøm
- Sladdlös användning i upp till 24 timmar

Trøster og roer babyen

- Beroligende
- Beroligende svarfunksjon i babymonitoren

Oppladbar foreldreenhet

Bruk batterier i foreldreenheten hvis du vil bruke den helt uten ledning (alkaliske 1,5 V R6 AA ikke-oppladbare batterier eller oppladbare 1,2 V R6 AA-batterier).

Driftstid på opptil 24 timer



Med batterier kan du bruke foreldreenheten uten ledning i opptil 24 timer, før batteriene må skiftes. Antall timer kan variere noe avhengig av type batteri.

Beroligende

Få babyen til å sove ved hjelp av den beroligende, varme gløden fra nattlyset og søvndyssende vuggesanger.

Snakkefunksjon



Iblant behøver barnet bare å få høre den beroligende lyden av stemmen din. Med denne funksjonen kan du prate med barnet ditt, uansett hvor i huset du befinner deg. Svarfunksjonen i DECT babymonitører gjør at du kan berolige barnet ditt når det våkner selv om du er i et annet rom.

Smart ØKO-modus



Smart øko-funksjon som sparer både strømregningen og miljøet. Øko-innstillingen justerer automatisk hvor mye strøm monitoren krever, og dermed sparer du strøm. Jo nærmere foreldreenheten er barneenheten, desto mindre strøm bruker den.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Drift

Driftstid på batteri, timer	24 timer
Strømforsyning	120 V (US) 220–240 V

Tuner/mottak/overføring

Automatisk kanalvalg	Ja
Frekvensbånd	DECT
Antall kanaler	120

Tilbehør

Batterier	ja
AC/DC-adapter	Ja
Hurtigstartveiledning	Ja
Brukerhåndbok	Ja
Halsbånd	Ja
Ladingsbase til foreldre-enhet	Nei

Anvendelighet

Indikator for lavt batteri	Ja
Volumkontroll	Ja
Automatisk utenfor rekkevidde-advarsel	Ja
Lydnivålamper	Ja
Batteriladeindikasjon	Ja
Følsomhetskontroll	Ja

Tekniske spesifikasjoner

Driftstemperatur, °C	10–40 °C
Temperaturområde for oppbevaring	10–40 °C

Logistiske data

F-boksmål (B x H x D)	220 x 156 x 94 millimeter
-----------------------	---------------------------

Funksjoner

DECT-teknologi	Ja
----------------	----

Energibesparende Smart ØKO-modus	Ja
Lydaktiverte lamper	Fem LED-lys
Betryggende nattlys	Ja
Vuggeviser	Ja
Volumkontroll og lydaktivering	Ja
Innendørs rekkevidde på opptil	50 m
Utendørs rekkevidde på opptil	330 meter
Beroligende prat-funksjon	Ja

Utviklingstrinn

Trinn	Graviditet 0–6 måneder
-------	---------------------------

Mål, emballasje

Høyde	15,60 cm
Bredde	22,00 cm
Dybde	9,60 cm
Nettovekt	0,68 kg
Bruttovekt	0,83 kg
EAN	08710103744399
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	CN
Harmonisert system-kode	851762

Ytre eske

Lengde	30,10 cm
Bredde	23,50 cm
Høyde	18,30 cm
Bruttovekt	2,80 kg
EAN	18710103744396
Antall emballasjer	3

* Forbedret lyd kvalitet sammenlignet med SCD505 DECT-babymonitor

* Driftsrekkevidden til babymonitoren varierer, avhengig av omgivelsene og faktorer som forårsaker forstyrrelser.



data kan endres
2018, November 8

Version: 5.0.2
EAN: 08710103744399

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com