

PHILIPS

AVENT

Dect Audio babyalarm

Anbefales af 100 %

Natlampe og vuggeviser

Svarfunktion

SCD506



Vores mest populære babyalarm er blevet endnu bedre!

Fuldstændig ro i sindet, mens dit barn sover

Vores nye Avent DECT-babyalarm giver dig trygheden ved at føle dig tæt på din baby, selv om du ikke er i samme rum. Den mest pålidelige forbindelse med forbedret krystallklar lyd*, en beroligende natlampe og vuggeviser.

Pålidelig teknologi

- DECT-teknologi for garanteret uforstyrret og 100 % privat brug
- Perfekt, klar lyd takket være DECT-teknologi

Konstant tryghed og sikker forbindelse

- Lysindikatorer på forældreenheden viser lydniveauet ved dit barn
- Babyalarmen viser altid status på tilslutningen
- Energibesparende smart øko-indstilling

Frihed og fleksibilitet

- Rækkevidde på op til 330 meter*
- Ledningsfri brug i op til 24 timer
- Forældreenheden fungerer både med batterier og almindelig strøm

Trøster og beroliger dit spædbarn

- Behagelig natlampe og beroligende vuggeviser
- Beroligende svarfunktion i babyalarmen

Vigtigste nyheder


Nul interferens med DECT

DECT-teknologien garanterer, at der ikke forekommer interferens fra f.eks. andre babyalarmer eller mobiltelefoner. Datakryptering giver en sikker og privat tilslutning, så du kan være sikker på, at det kun er dig, der kan høre dit barn.

Perfekt, klar lyd


Hør den mindste pludren, leen eller hikken med en klar og tydelig lydskephed. DECT-teknologien (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) i Avents babyalarmer giver en krystallklar lyd af høj kvalitet, så du kan være sikker på, at du altid kan høre dit barn helt perfekt.

Lydaktivering af 5 LED-indikatorer



Når der er lyd i barnets rum, viser lysindikatorer på forældreenheden lydniveauet. Når lydniveauet stiger, tændes flere lysindikatorer. Funktionen gør det muligt at følge med i, om der sker noget på barnets værelse, også selv om forældreenheden er indstillet på lydløs. I en test gennemført af Smartson blev denne babyalarm anbefalet af hele 100 % af forældrene!

Konstant forbindelse



Forældreenheden giver dig besked, når alarmer er uden for rækkevidde, eller når strømniveauet er lavt, så du kan være sikker på altid at være i forbindelse med dit spædbarn.

Rækkevidde på 330 m



Indendørs rækkevidde op til 50 meter *
Udendørs rækkevidde op til 330 meter *

Genopladelig forældreenhed

Med batterier kan du anvende forældreenheden uden ledning i op til 24 timer, inden det er nødvendigt at skifte batterierne. Antal timer kan variere lidt afhængig af batteritype.

Driftstid op til 24 timer



Brug batterier i forældreenheden, hvis du vil bruge den helt ledningsfrit (alkaliske 1,5 V R6 AA ikke-opladelige batterier eller opladelige 1,2 V R6 AA-batterier).

Beroligende og trøstende

Mange børn har svært ved at sove om aftenen. For at hjælpe dit barn til at falde i søvn har DECT-babyalarmen en behagelig natlampe samt beroligende vuggeviser. Det varme, bløde lys fra natlampen sammen med vuggeviserne gør det lettere for barnet at slappe af og falde i søvn.

Samtalefunktion



Somme tider har dit barn brug for at høre den beroligende lyd af din stemme. Med denne funktion kan du tale med dit barn, uanset hvor du befinder dig i hjemmet. Svarfunktionen i DECT-babyalarmen gør, at du kan berolige dit barn, hvis det vågner, også selv om du opholder dig i et andet rum.

Smart ECO-tilstand



Smart Eco-funktion, som skåner både din elregning og miljøet. Eco-indstillingen reducerer automatisk den strøm, der kræves, hvilket sparer på elforbruget. Jo nærmere forældreenheden står på barneenheden, jo mindre strøm kræves der.

Specifikationer

Strøm

Driftstid i batteritimer: 24 timer

Strømforsyning: 120 V (US), 220 – 240 V

Tuner/modtagelse/transmission

Automatisk kanalvalg

Frekvensbånd: DECT

Kanaler: 120

Tilbehør

Batterier

Lysnetadapter

Lynhåndbog

Brugervejledning

Halsstrop

Oplader til forældreenhed: Nej

Komfort

Indikator for batteriniveau

Lydstyrke

Advarsel om svigtende forbindelse

Indikatorer for lydniveau

Indikator for batteriopladning

Følsomhedskontrol

Tekniske specifikationer

Temperaturområde (drift) i °C: 10 – 40 °C

Temperaturområde (opbevaring): 10 – 40 °C

Logistiske data

Mål på F-box (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

Funktioner

DECT-teknologi

Energibesparende Smart ECO-tilstand

Lydaktiverede lys: 5 LED-indikatorer

Beroligende natlys

Vuggeviser

Lydstyrkekontrol og lydaktivering

Indendørs rækkevidde op til: 50 m

Udendørs rækkevidde op til: 330 meter

Svarfunktion

Udviklingsfaser

Faser: Graviditet, 0-6 måneder

