

PHILIPS

AVENT

Dect Audio babymonitor

100 % privat tilkobling

Lett å installere

Svarfunksjon, nattlampe

SCD506



Vår mest populære babymonitor er blitt enda bedre!

Fullstendig ro i sjelen mens babyen sover

Vår mest populære babymonitor, storselgeren SCD505, har nå fått sin litt mer stilrene etterkommer. SCD505 er testvinner i flere nordiske land – Best i test i svenske Råd och Rön i 2012, danske Taenk 2012 samt i finske Testivoittajatä Kuluttajalehti 5 i 2012. I tillegg til en klarere lyd og bedre lydfølsomhet har SCD506 en smart, innebygd øko-funksjon som sparer både strømregningen og miljøet. Den nye og bedre Avent Dect-babymonitor gir deg den mest pålitelige tilkoblingen til barnet, slik at både foreldre og barn føler seg rolige og trygge!

Pålitelig teknologi

- DECT-teknologi garantert uten forstyrrelser og med 100 % privat bruk
- Perfekt og klar lyd takket være DECT-teknologi

Alltid beroliget med sikker tilkobling

- Lyssignaler på foreldreenheten viser lydnivået ved barnet
- Babymonitoren viser alltid status på tilkoblingen
- Energisparende og smart øko-innstilling

Frihet og fleksibilitet

- Rekkevidde på opptil 330 meter*
- Foreldreenheten fungerer både med batterier og nettstrøm
- Sladdløs användning i upp till 24 timmar

Trøster og roer babyen

- Beroligende
- Beroligende svarfunksjon i babymonitoren

Høydepunkter

Null interferens med DECT


DECT-teknologi garanterer at det ikke forekommer forstyrrelser fra for eksempel andre babymonitører eller mobiltelefoner.

Datakryptering gir sikker og privat tilkobling, slik at du kan være sikker på at du er den eneste som kan høre barnet ditt.

Perfekt, klar lyd


Hør hvert minste klynk, gurgling eller hikk med perfekt lyd. DECT-teknologien (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) i Avents babymonitører gir krystallklar lyd av høy kvalitet, slik at du kan være sikker på å alltid høre barnet helt perfekt.

Fem lyddaktiverede LED-lamper



Når det er lyder i barnerommet, viser diodene på foreldreenheten lydnivået. Når lydnivået øker, lyser flere dioder. Funksjonen gjør det mulig å se om noe hender i rommet der barnet ligger, også når foreldreenheten er innstilt på lydløs. I en test utført av Smartson ble denne babymonitøren anbefalt av hele 100 % av foreldrene!

Alltid tilkoblet



Det lyser en rød lampe på babymonitørens foreldreenhet når barnenheten er utenfor rekkevidde eller når batteriet er svakt, dermed ser du tydelig når tilkoblingen ikke fungerer, og kan løse dette umiddelbart.

Rekkevidde på 330 m



Rekkevidde innendørs opptil 50 meter *
Rekkevidde utendørs opptil 330 meter *

Oppladbar foreldreenhet

Bruk batterier i foreldreenheten hvis du vil bruke den helt uten ledning (alkaliske 1,5 V R6 AA ikke-oppladbare batterier eller oppladbare 1,2 V R6 AA-batterier).

Driftstid på opptil 24 timer



Med batterier kan du bruke foreldreenheten uten ledning i opptil 24 timer, før batteriene må skiftes. Antall timer kan variere noe avhengig av type batteri.

Beroligende

Få babyen til å sove ved hjelp av den beroligende, varme gløden fra nattlyset og søvndyssende vuggesanger.

Snakkefunksjon



Iblant behøver barnet bare å få høre den beroligende lyden av stemmen din. Med denne funksjonen kan du prate med barnet ditt, uansett hvor i huset du befinner deg. Svarfunksjonen i DECT babymonitører gjør at du kan berolige barnet ditt når det våkner selv om du er i et annet rom.

Smart ØKO-modus



Smart øko-funksjon som sparer både strømregningen og miljøet. Øko-innstillingen justerer automatisk hvor mye strøm monitoren krever, og dermed sparer du strøm. Jo nærmere foreldreenheten er barneheten, desto mindre strøm bruker den.

Spesifikasjoner

Drift

Driftstid på batteri, timer: 24 timer
Strømforsyning: 120 V (US), 220–240 V

Tuner/mottak/overføring

Automatisk kanalvalg
Frekvensbånd: DECT
Antall kanaler: 120

Tilbehør

Batterier
AC/DC-adapter
Hurtigstartveiledning
Brukerhåndbok
Halsbånd
Ladingsbase til foreldreenhet: Nei

Anvendelighet

Indikator for lavt batteri
Volumkontroll
Automatisk utenfor rekkevidde-advarsel
Lydnivålamper
Batteriladeindikasjon
Følsomhetskontroll

Tekniske spesifikasjoner

Driftstemperatur, °C: 10–40 °C
Temperaturområde for oppbevaring: 10–40 °C

Logistiske data

F-boksmål (B x H x D): 220 x 156 x
94 millimeter

Funksjoner

DECT-teknologi
Energibesparende Smart ØKO-modus
Lydaktiverede lamper: Fem LED-lys
Betryggende nattlys
Vuggeviser
Volumkontroll og lydaktivering
Innendørs rekkevidde på opptil: 50 m
Utendørs rekkevidde på opptil: 330 meter
Beroligende prat-funksjon

Utviklingstrinn

Trinn: Graviditet, 0–6 måneder

