




Philips

Profesjonalny telewizor LED

- 71 cm (28") MediaSuite
- LED
- DVB-T2/T/C i IPTV

28HFL5010T/12

Łączność i kontrola

dostosowane do przyszłych rozwiązań służących gościom

Energooszczędny telewizor hotelowy LED pozwala korzystać ze wszystkich zalet najnowocześniejszych systemów łączności i interaktywnych stron z informacjami hotelowymi przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów użytkowania dzięki zdalnej instalacji i zarządzaniu.

Korzyści

Wspaniałe wrażenia podczas oglądania i wygoda dla gości


- Telewizor LED zapewnia obraz o niewiarygodnym kontraście
- Niskie zużycie energii

Dla każdego coś miłego

- SmartInfo umożliwia dostęp do interaktywnych stron z informacjami hotelowymi
- Miracast i DirectShare — udostępnianie filmów i muzyki w telewizorze
- Aplikacje Smart TV zawierające wiele specjalnych usług dla dobrych gospodarzy
- Zegar wyświetlany na ekranie dla optymalnej wygody gości

Zaawansowane funkcje hotelowe i możliwość rozbudowy


- SmartInstall ułatwia zdalną konfigurację i konserwację
- Kontrola aplikacji pozwala dodawać, sortować i usuwać aplikacje przy minimalnym wysiłku
- Wbudowany system IPTV ma zagwarantować optymalne, spersonalizowane interaktywne doświadczenie.
- Wbudowana karta Wi-Fi do bezprzewodowego korzystania z technologii Smart TV
- Zgodność z MyChoice to ciągłe korzyści finansowe
- Protokół Serial Xpress do systemów interaktywnych



PHILIPS


Cechy

Telewizor LED




Najważniejsze zalety technologii LED to niskie zużycie energii, piękny wygląd, wysoka jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i żywe kolory.

SmartInstall




SmartInstall sprawia, że konfiguracja i konserwacja telewizorów przebiega bezproblemowo. Dzięki prostemu narzędziu internetowemu można zdalnie skonfigurować telewizory bez konieczności odwiedzania pokoi! Pozwala to oszczędzić czas i zapewnia spokój gości. Bez względu na to, czy trzeba zaktualizować strony z informacjami o hotelu, czy zainstalować nowe kanały, SmartInstall poradzi sobie ze wszystkim.

SmartInfo



SmartInfo pozwala na przysyłanie gościom informacji hotelowych lub miejskich. Goście mogą korzystać z interaktywnej strony hotelowej nawet wtedy, gdy telewizor nie jest podłączony do Internetu ani intranetu. Możesz z łatwością regularnie aktualizować zawarte na niej treści, by dostarczać gościom aktualne informacje dotyczące bieżącej oferty hotelu.

Miracast i DirectShare



Nasze telewizory umożliwiają Twoim gościom przeglądanie treści na dużym ekranie bezprzewodowo i bez wysiłku. Dzięki naszemu otwartemu podejściu do systemów operacyjnych usługa jest zgodna zarówno z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemu iOS, jak i Android. Ponadto bezpieczny system udostępniania chroni Twoich gości. Zdjęcia, filmy i muzyka — dzięki

funkcjom Miracast i DirectShare można z nich korzystać i udostępniać je w telewizorze.

Aplikacje Smart TV

Philips Smart TV to wciąż rosnąca pula aplikacji zapewniających dostęp do serwisu YouTube, sieci społecznościowych oraz wiele innych możliwości. Specjalna wersja dopasowana jest do potrzeb każdego użytkownika i ma kilka dodatkowych opcji, takich jak gwarancja bezpiecznego usunięcia informacji o aktywności gości po zakończeniu korzystania z oprogramowania, co pozwala uniknąć nielegalnej zawartości, która mogłaby zaszkodzić Twojej firmie.


Kontrola aplikacji

Kontrola aplikacji pozwala dostarczyć gościom ich wymarzone aplikacje telewizyjne. Możesz w dowolny sposób dodawać, usuwać i sortować wszystkie aplikacje. Co więcej, możesz nawet skopiować te ustawienia do dowolnego innego telewizora bez konieczności jego konfigurowania! Możesz też tworzyć różne profile i szybko je przełączać. Masz możliwość zapewnienia gościom apartamentów dostępu do aplikacji wideo dla łączy o wysokiej przepustowości, a gościom pozostałych pokoi — aplikacji dla łączy o niskiej przepustowości. Dzięki kontroli aplikacji Ty i Twoi goście macie gwarancję zadowolenia.

Wbudowana karta IPTV

Oszczędność i porządek. Z nowymi urządzeniami Smart TV możesz zbudować system hotelowy bezpośrednio w telewizorze. Możesz zaimplementować interaktywne kanały, wideo na żądanie, interaktywne menu hotelowe i informacje bez konieczności podłączania urządzenia zewnętrznego do telewizora. Poza przesyłem treści za pośrednictwem koncentrycznych przewodów telewizyjnych możliwe jest także korzystanie z Internetu w celu dostarczania sygnału kanałów telewizyjnych lub VOD bezpośrednio do telewizora. Nasze sieci partnerskie zadbają o dostosowanie portalu do Twoich potrzeb.

Zgodność z MyChoice



MyChoice w prosty i tani sposób oferuje możliwość zaproponowania gościom najlepszych kanałów telewizyjnych. Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe dochody na sfinansowanie początkowej inwestycji w telewizor.

Protokół Serial Xpress (SXP)

Telewizor można podłączyć do dekoderek zewnętrznych i przystawek telewizyjnych wszystkich ważniejszych dostawców systemów interaktywnych za pomocą protokołu Serial Xpress (SXP).

Niskie zużycie energii

Telewizory firmy Philips zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii. Pozwala to nie tylko zmniejszyć wpływ produktu na środowisko, ale także obniżyć koszty zasilania.

Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Obraz/wyświetlacz

Wyświetlacz	Telewizor LED HD
Przekątna ekranu (cm)	70 cm
Przekątna ekranu (cale)	28 cali

Format obrazu	16:9
Rozdzielczość panelu	1366 x 768p
Jasność	310 cd/m ²
Kąt widzenia	178° (poz.) / 178° (pion.)
Funkcje poprawy obrazu	200 Hz Perfect Motion Rate Pixel Plus HD

Audio		Lokalne sterowanie	Styl dźwięku Wyłącznik (z boku)	
Moc emisji dźwięku	10 (2 x 5) W	Funkcje hotelowe	Lokalna blokada sterowania Blokada menu Blokada menu instalacji Ograniczenie głośności Tryb wysokiego bezpieczeństwa Blokada funkcji teletextu/ MHEG/USB/przewodnika elektronicznego/napisów Przeglądarka HTML5 Interaktywne szablony Wyświetlanie zdjęć jako pokaz slajdów	
Głośniki	2.0 Skierowane w dół			
Wyjście głośnikowe w łazience	1,5 W, mono, 8 omów			
Parametry dźwięku	AVL Funkcja Incredible Surround Dynamiczny bas Dolby MS10			
Wzornictwo		SmartInfo	Edytor kanałów offline Edytor ustawień offline Stan telewizora w czasie rzeczywistym (IP) Zdalne zarządzanie poprzez IP/fale radiowe Tworzenie zawartości Zarządzanie grupą telewizorów SmartInfo Logo powitalne Komunikat powitalny Własne ustawienie tła Smart TV Dostosowywany pulpit (HTML) System IPTV Kontrola aplikacji Aplikacje w chmurze AppRevenue MyChoice Instant Initial Cloning	
Kolor	Czarny	CMND Create & Control	Wyłącznik czasowy Budzik Budzenie kanałem telewizyjnym Dźwięki budzenia Zegar w trybie gotowości Świecący w ciemności przycisk pilota zdalnego sterowania Zegar wyświetlany na ekranie Opcjonalny zegar zewnętrzny Lista łączona VSecure PlayReady Smooth Streaming Blokada automatycznej aktualizacji kanałów Serial Xpress Protocol JSON API do sterowania telewizorem — JAPIT	
Tuner/Odbiór/Transmisja		Własna marka	Automatyczne włączanie Energooszczędne/szybkie uruchamianie WoLAN Kanał Funkcja Format obrazu Głośność Możliwość zastosowania opaski kablowej Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii Blokada drzwiczek komory baterii pilota Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii Blokada Kensington	
Telewizja cyfrowa	DVB-T/T2/C			
Telewizja analogowa	PAL			
Odtwarzanie IP	Multicast Unicast	Aplikacje	Regulacja mocy	
Odtwarzanie wideo	NTSC PAL SECAM			
Łączność bezprzewodowa				Generowanie dochodów Klonowanie i aktuali- zacja oprogramo- wania sprzętowego Zegar
WiFi-Direct	DirectShare Miracast	Zegar	Sterowanie po włączeniu	
Bezprzewodowa sieć LAN	802.11 b/g/n	Kanały Interaktywny system DRM Kontrola	Pilot zdalnego stero- wania	
Gniazda połączeniowe z tyłu		Regulacja mocy	System antykradzie- żowy	
Antena	IEC-75			
HDMI1	HDMI 1.4			
Cyfrowe wyjście audio	Optyczne	Sterowanie po włączeniu	Pilot zdalnego stero- wania	
Scart	RGB CVBS SVHS			
Wejście VGA	15 pinowe D-sub			
Wejście audio-wideo	CVBS dzielone z YPbPr	Regulacja mocy	Sterowanie po włączeniu	
Wyjście głośnikowe w łazience	Gniazdo minijack			
Komponentowe	YPbPr + cinch L/P			
Wejście DVI audio	Gniazdo minijack	Funkcje dotyczące połączeń	Pilot zdalnego stero- wania	
Ethernet (LAN)	RJ-45			
Zdalne sterowanie	RJ-48			
Zewnętrzne zasilanie	12 V/15 W Gniazdo minijack	Funkcje dotyczące połączeń	Pilot zdalnego stero- wania	
Gniazda połączeniowe z boku				Regulacja mocy
HDMI2	HDMI 1.4			
USB1	USB 2.0	Funkcje dotyczące połączeń	Pilot zdalnego stero- wania	
Gniazdo Common Interface	CI+ 1.3			
Wyjście na słuchawki	Gniazdo minijack	Funkcje dotyczące połączeń		
Funkcje dotyczące połączeń		Funkcje dotyczące połączeń	Pilot zdalnego stero- wania	
HDMI	ARC (we wszystkich gniazdach) DVI (we wszystkich gniazdach)			
EasyLink HDMI CEC	Odtwarzanie jednym przyciskiem Tryb gotowości Przesyłanie wiązki pilota Sterowanie dźwiękiem Wake up on LAN			
Sieć LAN	Włączanie przez przewód Scart	Funkcje dotyczące połączeń	Pilot zdalnego stero- wania	
Scart	Wejście/wyjście IR			
RJ48	Interfejs Serial Xpress			
Właściwości		Funkcje dotyczące połączeń	Pilot zdalnego stero- wania	
Usługi cyfrowe	Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni Now&Next MHEG Telegazeta HbbTV			
Łatwa obsługa	Styl obrazu			

Udogodnienia	Zgodny z systemami wzywania pomocy Zgodny z systemami wzywania pomocy Wyjście na słuchawki Wyciszenie niezależnego głośnika głównego	Opcjonalne	Zegar zewnętrzny 22AV1120C/00 Pilot zdalnego sterowania do telewizorów szpitalnych 22AV1109H/12 Instalacja RC 22AV8573/00
Bezpieczeństwo	Podwójna izolacja, klasa II Niepalny		
Multimedia			
Połączenia multimedialne	USB Sieć LAN		
Obsługa odtwarzania wideo	Formaty: H.264/MPEG4 AVC MPEG1 MPEG2 MPEG4 WMV9/VC1 AVI, MKV 3GP ASF M2TS M4V MP4 MPG PS Quicktime TS WMV	Zasilanie sieciowe Klasa energetyczna Etykieta energetyczna UE	220–240 V AC, 50–60 Hz A+ 19 W
Obsługiwane formaty napisów	SRT ASS SMI SSA SUB TXT WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)	Roczne zużycie energii Pobór mocy w trybie gotowości Funkcje oszczędzania energii	28 kWh < 0,3 W Tryb EcoMode
Obsługiwane formaty plików muzycznych	MP3 AAC WAV WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)	Temperatura otoczenia	od 0°C do 40°C
Obsługiwane formaty plików obrazu	BMP JPG PNG GIF		
Obsługiwana rozdzielczość materiałów odtwarzanych z USB	do 1920 x 1080p przy 60 Hz		
Akcesoria			
W zestawie	Pilot zdalnego sterowania 22AV1409A/12 Podstawa na biurko 2 baterie AAA Broшуra gwarancyjna Broшуra dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa Przewód zasilający		

Moc

Wymiary

Szerokość urządzenia	635 mm
Wysokość urządzenia	393 mm
Głębokość urządzenia	62/74 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	635 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	438 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	190 mm
Waga produktu	4,5 kg
Waga produktu (z podstawą)	5,1 kg
Uchwyt ścienny zgodny ze standardem VESA	100 x 100 mm M4

* Dostępność funkcji będzie zależna sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.

* Typowy pobór energii włączonego urządzenia pomierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.



Dane wkrótce ulegną zmianie
2016, Październik 7
Version: 1.0.1
EAN: 8718863004012

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com