




Professional LED-TV

- 28 inch MediaSuite
- LED
- DVB-T2/T/C en IPTV

28HFL5010T/12

Verbinden en beheren

om uw gasten ook in de toekomst een geavanceerde ervaring te bieden

Met deze energiezuinige Hospitality TV profiteert u van ultramoderne connectiviteit en interactieve hotelinfopagina's terwijl de installatie en het beheer op afstand de laagste eigendomskosten garanderen

Voordelen

Geweldige kijkervaring en aangenaam comfort


- LED-TV voor een geweldig contrast
- Laag energieverbruik

Onderscheidende factor voor gasten

- SmartInfo voor interactieve hotelinfopagina's
- Miracast en DirectShare voor het delen van films en muziek op uw TV
- Smart TV-apps met veel speciale services voor hotels
- Tijdsweergave op het scherm biedt uw gasten optimaal gemak

Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig


- SmartInstall voor eenvoudig installatie en onderhoud op afstand
- AppControl om eenvoudig apps toe te voegen, te sorteren en te verwijderen
- Geïntegreerd IPTV-systeem voor optimale interactiviteit
- Geïntegreerde Wi-Fi voor draadloos gebruik van Smart TV
- MyChoice-compatibiliteit voor periodieke inkomsten
- Serial Xpress Protocol voor interactieve systemen



PHILIPS


Kenmerken

LED-TV




Dankzij LED-achtergrondverlichting profiteert u niet alleen van een laag energieverbruik en slanke vormgeving, maar bovendien van een hoge helderheid, ongelooflijk contrast en levendige kleuren.

SmartInstall




Met SmartInstall kunt u uw TV's moeiteloos installeren en onderhouden. Met de eenvoudige internettool kunt u op afstand uw TV's configureren en installeren, dus zonder kamers te hoeven bezoeken. U bespaart zo tijd en hoeft uw gasten niet te storen. Van het bijwerken van de hotelinformatie tot het installeren van nieuwe kanalen, met SmartInstall kan het allemaal.

SmartInfo



Met SmartInfo kunt u uw gasten voorzien van informatie over het hotel of de stad. Zelfs wanneer de TV niet is verbonden met intranet of internet, hebben uw gasten toegang tot deze interactieve hotelinternetpagina. U kunt de informatie eenvoudig regelmatig bijwerken om uw gasten op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen in uw hotel.

Miracast en DirectShare



Onze TV's geven uw gasten de vrijheid om te genieten van content op een grote TV, draadloos en zonder gedoe. Dankzij onze open systeembenadering kunnen we gebruikers van zowel iOS als Android van dienst zijn en onze compatibiliteit voortdurend uitbreiden. Ons beveiligd delen beschermt uw

gasten. Foto's, films en muziek kunnen allemaal worden gedeeld op onze TV's via Miracast en DirectShare!

Smart TV-apps

Philips Smart TV-apps bieden u een steeds groter aantal toepassingen: van YouTube tot socialnetwerkkapps en nog veel meer. De speciale versie is afgestemd op gebruik in hotels en heeft een aantal extra voordelen, zoals het veilig verwijderen van gastinformatie na gebruik en het tegenhouden van onwettige inhoud zodat deze uw bedrijf niet kan beschadigen.


AppControl

Met AppControl geeft u uw gasten de TV-toepassingen van hun dromen. U kunt apps toevoegen, verwijderen en sorteren zoals u dat wilt. Beter nog, u kunt nu deze instellingen naar andere TV's klonen zonder dat u de andere TV hoeft te installeren! U kunt zelfs verschillende profielen aanmaken en tussendoor veranderingen doorvoeren. Wilt u in uw suites de video-apps met hoge bandbreedte gebruiken en in de andere kamers de apps met lage bandbreedte? Geen probleem. AppControl maakt het u en uw gast makkelijk.

Geïntegreerde IPTV

Bespaar kosten en voorkom kabelwirwar. Bij onze nieuwe Smart TV's kan uw hotelsysteem rechtstreeks worden geïntegreerd op de TV. Voor bijvoorbeeld interactieve kanalen, video-on-demand, interactieve hotelmenu's en informatie en onlinebestelsystemen hoeft er geen externe box aan de TV te worden gekoppeld. Inhoud kan gewoon via coaxkabels worden verstuurd, maar u kunt ook via uw internetnetwerk TV-kanalen of video-on-demand rechtstreeks op de TV ontvangen. Via ons partnernetwerk is er een portal beschikbaar die aan uw wensen is aangepast.

Compatibel met MyChoice



MyChoice biedt een eenvoudige en betaalbare manier om uw gasten de belangrijkste TV-zenders te bieden. Daarnaast levert het een extra inkomstenbron op waarmee u uw oorspronkelijke investering kunt terugverdienen.

Serial Xpress Protocol (SXP)

De TV kan worden aangesloten op externe decoders en set-top boxes van alle grote providers van interactieve systemen via het Serial Xpress Protocol (SXP).

Laag energieverbruik

De TV's van Philips zijn zo ontworpen dat ze een minimaal energieverbruik hebben. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere gebruikskosten.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Beeld/scherm

Display	LED HD-TV
Schermdiagonaal (centimeters)	70 cm
Schermdiagonaal (inch)	28 inch
Beeldformaat	16:9
Scherminhoud	1366 x 768p
Helderheid	310 cd/m ²

Kijkhoek	178° (H)/178° (V)
Beeldverbetering	200 Hz Perfect Motion Rate Pixel Plus HD

Audio

Uitgangsvermogen geluidsweggeve	10 (2x5) W
Luidsprekers	2.0

Badkamerluid- spreker-uitgang Audiofuncties	Naar beneden gericht 1,5 W Mono 8 ohm AVL Incredible Surround Dynamische bas Dolby MS10	Gevangenismodus	Volumebeperking hoge beveiligingsmodus TXT/MHEG/USB/EPG/ Ondertitelingsverdeling HTML5-browser Interactieve sjablonen Diapresentatie Offline zendereditor Offline instellingeneditor Real-time TV-status (IP) Beheer op afstand via IP/Rf Inhoud creëren Beheer van TV-groepen
Ontwerp		SmartInfo	SmartInfo Welkomstlogo Welkomstbericht Aangepaste Smart TV-achtergrond Aanpasbaar dashboard (HTML) IPTV-systeem
Kleur	Zwart	CMND Create & Control	AppControl Cloud-apps App-inkomsten MyChoice Direct klonen
Tuner/ontvangst/transmissie		Uw logo	Sleeptimer Wekker Wekker met zender Wekgeluiden Klok in stand-bymodus Afstandsbedieningsknop die oplicht in het donker Klok op het scherm Optionele externe klok Gecombineerde lijst VSecure Streamen via PlayReady Automatische zenderupdate blokkeren Serial Xpress Protocol JSON API voor TV-bediening JAPIT Automatische inschakeling Milieuvriendelijk/snel opstarten WoLAN Zender Functie Beeldformaat Volume
Digitale TV	DVB-T/T2/C	Apps	Geschikt voor kabelkoord Detectie laag batterijniveau Vergrendeling batterijdeksel afstandsbediening Antidiefstalbeveiliging voor batterijen Kensington-slot
Analoge TV	PAL	Omzet genereren	
IP-weergave	Multicast Unicast	Kloon- en firmware- update Timer	
Videoweergave	NTSC PAL SECAM		
Draadloze connectiviteit			
Wi-Fi Direct	DirectShare Miracast		
Draadloos LAN	802.11 b/g/n		
Aansluitingen achterkant			
Antenne	IEC-75	Klok	
HDMI1	HDMI 1.4 met		
Digitale audio-uitgang	Optisch		
Scart	RGB CVBS SVHS	Zenders Interactieve DRM	
VGA-ingang	15-pins D-Sub	Controle	
AV-ingang	CVBS gedeeld met YPbPr		
Badkamerluid- spreker-uitgang	Mini-aansluiting	Energiebeheer	
Component	YPbPr + L/R cinch	Inschakelbediening	
DVI Audio-IN	Mini-aansluiting		
Ethernet (LAN)	RJ-45	Afstandsbediening	
Externe bediening	RJ-48		
Externe voeding	12 V / 15 W Mini-aansluiting	Antidiefstal	
Aansluitingen zijkant			
HDMI2	HDMI 1.4 met		
USB1	USB 2.0		
Common interface- sleuf	CI+ 1.3		
Hoofdtelefoonuitgang	Mini-aansluiting		
Connectiviteitsverbeteringen			
HDMI	ARC (alle poorten) DVI (alle poorten)		
EasyLink (HDMI CEC)	Afspelen met één druk op de knop Stand-bymodus Doorvoer afstandsbediening Audiobediening systeem Wekfunctie via LAN Scartkabel voor inschakelen IR-In/Uit Seriële Xpress-interface		
LAN			
Scart			
RJ48			
Kenmerken			
Digitale diensten	8d EPG Nu & Straks MHEG Teletext HbbTV		
Gebruiksgemak	Beeldstijl Geluidstijl		
Lokale bediening	Aan-uitschakelaar (zijkant)		
Hospitality-functies			
Hotelmodus	Lokaal vergrendelbare bediening Menuvergrendeling Vergrendeling installatiemenu		
		Functies voor de gezondheidszorg	
		Controle	Afstandsbediening voor meerdere apparaten Compatibel met Healthcare- afstandsbediening Compatibel met verpleegoproepprocedures Hoofdtelefoonuitgang Onafhankelijke demping van hoofdluidspreker Dubbele isolatie van klasse II Vlamvertragend
		Comfort	
		Veiligheid	
		Multimedia	
		Multimedia-aanslui- tingen	USB LAN
		Ondersteunde video- formaten	Indelingen: H.264/MPEG4 AVC MPEG1 MPEG2 MPEG4 WMV9/VC1 Containers: AVI, MKV 3GP ASF

	M2TS
	M4V
	MP4
	MPG
	PS
	QuickTime
	TS
	WMV
Ondersteunde ondertitelindelingen	SRT
	ASS
	SMI
	SSA SUB
Ondersteunde muziekindelingen	TXT
	MP3
	AAC
	WAV
Ondersteunde afbeeldingsindelingen	WMA (versie 2 tot versie 9.2)
	BMP
	JPG
	PNG
Ondersteunde video-resolutie op USB	GIF
	tot 1920 x 1080p bij 60 Hz
Accessoires	
Inclusief	Afstandsbediening 22AV1409A/12
	Tafelstandaard
	2 AAA-batterijen
	Garantiekaart
	Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens
Optioneel	Voedingskabel
	Externe klok 22AV1120C/00
	Healthcare-afstandsbediening 22AV1109H/12
	Afstandsbediening instellen 22AV8573/00

Vermogen

Netspanning	AC 220-240 V; 50-60 Hz
Energieklasse	A+
Europees energie-label (vermogen)	19 W
Jaarlijks energieverbruik	28 kWh
Stroomverbruik in stand-bystand	< 0,3 W
Functies voor energiebesparing	Eco-modus
Omgevingstemperatuur	0 °C tot 40 °C

Afmetingen

Breedte van het apparaat	635 mm
Hoogte van het apparaat	393 mm
Diepte van het apparaat	62/74 mm
Breedte van het apparaat (met standaard)	635 mm
Hoogte van het apparaat (met standaard)	438 mm
Diepte van het apparaat (met standaard)	190 mm
Gewicht van het product	4,5 kg
Gewicht (incl. standaard)	5,1 kg
Compatibel met VESA-wandmontagesysteem	100 x 100 mm M4

* Beschikbaarheid van de functies is afhankelijk van implementatie gekozen door de systeemspecialist.

* Normaal energieverbruik wanneer ingeschakeld is gemeten in overeenstemming met IEC62087 Ed 2. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

* Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2016, december 8

Versie: 1.0.1
EAN: 8718863004012

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com