




Philips

Profesyonel LED TV

- 28 inç MediaSuite
- LED
- DVB-T2/T/C & IPTV

28HFL5010T/12

Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için

bağlanın ve kontrol edin

Enerji tasarruflu bu Hospitality TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji bağlantının ve etkileşimli otel bilgi sayfalarının tüm avantajlarından yararlanacaksınız

Faydaları

Konuklarınız için mükemmel bir izleme deneyimi ve rahatlık


- Göz alıcı kontrasta sahip görüntüler için LED TV
- Düşük güç tüketimi

Konuklarınız için farklı bir deneyim

- Markalı, interaktif otel bilgi sayfaları için SmartInfo
- TV'nizde film ve müzik paylaşmak için Miracast & DirectShare
- Özel otel hizmetleri sunan Smart TV uygulamaları
- Optimum konuk konforu için ekran saat göstergesi

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk


- Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall
- Minimum çabayla uygulama eklemek, sıralamak ve silmek için Uygulama Kontrolü
- En iyi özelleştirilmiş etkileşim için entegre IPTV sistemi
- Smart TV'yi kablosuz kullanmak için dahili Wi-Fi
- Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur
- İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü



PHILIPS


Özellikler

LED TV




LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklığın, inanılmaz kontrastın ve canlı renklerin tadını düşük güç tüketimi ve güzel çizgilerle çıkarabilirsiniz.

SmartInstall




SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

SmartInfo



SmartInfo, ziyaretçilerinize SmartUI üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. TV intranete ya da internete bağlı olmasa bile ziyaretçileriniz bu etkileşimli otel web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve ziyaretçilerinizi otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz.

Miracast & DirectShare



TV'lerimiz konuklarınıza kablosuz olarak ve zahmetsiz bir şekilde içeriklerinin keyfini büyük TV'de çıkarma özgürlüğü sunuyor. Açık sistem yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Miracast & DirectShare ile

resimler, filmler, müzikler, kısacası her şey TV'lerimizde paylaşılabilir ve keyfine varılabilir!

Smart TV uygulamaları

Philips Smart TV uygulamaları YouTube, sosyal ağ uygulamaları ve sayıları günden güne artan daha birçok uygulama seçeneğine sahiptir. Otel kullanımına yönelik tasarlanan özel sürüm, ziyaretçi bilgilerinin kullanım sonrasında silinmesini sağlama ve işinize zarar verebilecek yasadışı içeriği engellenme gibi ekstra avantajlara sahiptir.


Uygulama Kontrolü

Uygulama Kontrolü konuklarınıza hayallerindeki TV uygulamalarını sunar. Dilediğiniz şekilde uygulama ekleyebilir, silebilir ve sıralayabilirsiniz. Üstelik bu ayarları başka bir TV'ye herhangi bir kurulum yapmadan kopyalayabilirsiniz! Hatta sistem çalışırken çeşitli profiller oluşturabilir ve profilleri değiştirebilirsiniz. Süit odalarınıza yüksek bant genişlikli video uygulamaları, diğer odalarınıza düşük bant genişlikli uygulamalar mı vermek istiyorsunuz? Sorun değil. Uygulama Kontrolü hem sizin hem de konuklarınızın sorunsuz bir deneyim yaşamasını sağlar.

Entegre IPTV

Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınıza da kullanabilirsiniz. Ortak ağımız istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.

MyChoice uyumlu



MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

Serial Xpress Protokolü (SXP)

TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekodeerlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

Düşük güç tüketimi

Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım maliyetlerini de düşürür.

Şartlar

Lütfen bunun bir satış öncesi broşürü olduğunu unutmayın. Bu broşürün içeriği, belirtilen tarih ve yukarıda bahsedilen ülke için geçerli olan en güncel bilgilerimizi içermektedir. Bu broşürün içeriği, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Philips, bu broşürün içeriği hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Görüntü/Ekran

Ekran	LED HD TV
Çapraz ekran boyutu (metrik)	70 cm
Çapraz ekran boyutu (inç)	28 inç
En-boy oranı	16:9
Ekran çözünürlüğü	1366 x 768p
Parlaklık	310 cd/m ²
İzleme açısı	178° (Y) / 178° (D)
Görüntü güçlendirme	200 Hz Perfect Motion Rate

Pixel Plus HD

Ses

Ses çıkışı Gücü	10 (2x5) W
Hoparlörler	2,0
Banyo hoparlör çıkışı	Altın Çıkışı
Ses Özellikleri	1,5 W Mono 8 Ohm
	AVL
	Incredible surround
	Dinamik Bas

Bilgi değişimi
2016, Aralık 1

	Dolby MS10		Gerçek zamanlı TV Durumu (IP) IP/RF üzerinden Uzaktan Yönetim İçerik Oluşturma TV Grup yönetimi SmartInfo Karşılama Logosu Karşılama Mesajı SmartTV Özel Arka Plan Özelleştirilebilir Pano (HTML) IPTV Sistemi Uygulama Kontrolü Bulut Tabanlı Uygulamalar AppRevenue MyChoice Anında İlk Kopyalama
Tasarım			
Renk	Siyah	Markanız	
Tuner/Alım/İletim			
Dijital TV Analog TV IP Oynatma	DVB-T/T2/C PAL Multicast Unicast	Uygulamalar	
Video Oynatma	NTSC PAL SECAM	Gelir elde etme	
		Kopyalama ve Belle- nimi güncelleme Zamanlayıcı	
Kablosuz Bağlanabilirlik			
Wifi-Direct	DirectShare Miracast		Kapanma Zamanlayıcısı Uyandırma Alarmı Kanalda Uyandırma Uyandırma Sesleri Saat Bekleme Modunda Karanlıkta Parlayan Uzaktan Kumanda düğmesi Ekran Saati İsteğe Bağlı Harici Saat Birleştirilmiş Liste VSecure Playready Smoothstreaming Otomatik Kanal Güncelleme Engeli Serial Xpress Protokolü TV Kumandası için JSON API - JAPIT Otomatik Güç AÇMA Çevreci/Hızlı başlatma WoLAN Kanal Özellik Görüntü Formatı Ses seviyesi Kablo Bandı Hazır Zayıf Pil Algılama Uzaktan Kumanda Pil Kapağı Kilidi Pil Hırsız Koruması Kensington Kilidi
Kablosuz LAN	802.11 b/g/n		
Arka Bağlantı		Saat	
Anten HDMI1 Dijital Ses çıkışı Scart	IEC-75 HDMI 1.4 Optik RGB CVBS SVHS	Kanallar Etkileşimli DRM	
VGA girişi AV girişi Banyo hoparlör çıkışı Komponent DVI ses girişi Ethernet (LAN) Harici Kontrol Harici güç	15 pimli D-sub YPbPr ile paylaşılan CVBS Mini Jak YPbPr + Sol/Sağ cinch Mini Jak RJ-45 RJ-48 12 V/15 W Mini Jak	Kontrol	
		Güç kontrolü	
		Açma kontrolü	
Yan Bağlantı		Uzaktan Kontrol	
HDMI2 USB1 Ortak Arayüz Yuvası Kulaklık çıkışı	HDMI 1.4 USB 2.0 CI+ 1.3 Mini Jak	Hırsızlık Önleyici	
Bağlantı Geliştirmeleri		Sağlık özellikleri	
HDMI	ARC (tüm bağlantı noktaları) DVI (tüm bağlantı noktaları) Tek dokunuşla oynatma Sistem bekleme Uzaktan Kumanda geçişi sistem ses kontrolü LAN'da uyanma Güç açık scart girişi IR-Girişi/Çıkışı Seri Xpress arayüzü	Kontrol	Çoklu Uzaktan Kumanda Healthcare Uzaktan Kumanda uyumlu Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu Kulaklık çıkışı Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma Çift izolasyon sınıf II Ateşe dayanıklı
EasyLink (HDMI CEC)		Kullanılabilirlik	
LAN Scart RJ48		Güvenlik	
Özellikler		Multimedya	
Dijital hizmetler	8d EPG Şimdiki ve Sonraki MHEG Teletekst HbbTV	Multimedya bağlantı- ları Video oynatma desteği	USB LAN Formatlar: H.264/MPEG4 AVC MPEG1 MPEG2 MPEG4 WMV9/VC1 Kapsamlar: AVI, MKV 3GP ASF M2TS M4V MP4 MPG PS Quicktime TS WMV
Kolay kullanım	Görüntü Tarzı Ses Tarzı		SRT ASS SMI SSA SUB TXT MP3 AAC
Yerel kumanda	Açma/kapama düğmesi (yanda)		
Otel Özellikleri		Altyazı formatları desteği	
Otel modu	Yerel Kumanda Kilidi Menü kilidi Kurulum Menüsü Kilidi Ses kısıtlaması		
Hapishane modu	yüksek güvenlik modu TXT/MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi		
SmartInfo	HTML5 Tarayıcı Etkileşimli Şablonlar Resim Slayt Gösterisi Çevrimdışı Kanal Düzenleyici Çevrimdışı Ayar Düzenleyici	Müzik formatları desteği	
CMND Oluştur ve Kontrol Et			

Resim formatları desteđi	WAV
	WMA (v2 - v9.2 arası)
USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü	BMP
	JPG
	PNG
	GIF
	1920x1080p değeri ne kadar (60 Hz'de)

AB Enerji Etiketine uygun güç	19 W
Yıllık enerji tüketimi	28 kW ·s
Bekleme modunda güç tüketimi	< 0,3 W
Güç Tasarrufu Özel- likleri	Ekonomik mod
Ortam sıcaklığı	0°C - 40°C

Aksesuarlar

Dahil	Uzaktan Kumanda 22AV1409A/12 Masa Üstü Standı 2x AAA Pili Garanti Belgesi Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü
İsteğe bađlı	Güç Kablosu Harici Saat 22AV1120C/00 Healthcare Uzaktan Kumanda 22AV1109H/12 Kurulum RC 22AV8573/00

Boyutlar

Set Genişliđi	635 mm
Set Yüksekliđi	393 mm
Set Derinliđi	62/74 mm
Set genişliđi (stand ile)	635 mm
Set yüksekliđi (stand ile)	438 mm
Set derinliđi (stand ile)	190 mm
Ürün ağırlığı	4,5 kg
Ürün ağırlığı (+stand)	5,1 kg
VESA duvara monte edilmeye uygun	100 x 100 mm M4

Güç

Şebeke elektriđi	AC 220-240V; 50-60 Hz
Enerji Etiket Sınıfı	A+

* Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bađlıdır.

* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bađlıdır.

* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.



Bilgi değışimi
2016, Aralık 1

Version: 1.0.1
EAN: 8718863004012

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değıştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips Electronics N.V. veya ilgili sahiplerine aittir.

www.philips.com