



Philips

Professionelt LED-TV

- 55" MediaSuite
- LED
- DVB-T2/T/C og IPTV

55HFL5010T/12

Tilslutning og betjening

for en fremtidssikret gæsteoplevelse

Med dette energieffektive TV til hotelbranchen kan du nyde alle fordelene ved avancerede tilslutningsmuligheder og interaktive hoteloplysningssider, samtidig med at fjerninstallation og -styring sikrer lave samlede omkostninger

Fordele

Fantastisk videooplevelse og giver gæsterne komfort


- Fuld HD LED-TV – fremragende LED-billeder med utrolig kontrast
- Lavt strømforbrug

Oplevelsen tilpasses til gæsten

- SmartInfo giver opdaterede, interaktive hoteloplysningssider
- Miracast & DirectShare til at dele film eller musik på dit TV
- Smart TV-apps med mange dedikerede tjenester til hotelbranchen
- Visning af ur på skærmen som service for gæsten

Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret

- SmartInstall for nem fjerninstallation og -vedligeholdelse
- AppControl til tilføjelse, sortering og sletning af apps med minimal indsats
- Integreret IPTV-system for optimal brugerdefineret interaktivitet
- Integreret Wi-Fi til trådløs brug af Smart TV
- MyChoice-kompatibilitet giver faste indtægter
- Serial Xpress Protocol til interaktive systemer




PHILIPS

Funktioner

Full HD LED-TV


Billedkvalitet betyder noget. Normale HDTV'er leverer kvalitet, men du forventer mere. Forestil dig klare detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du får et livagtigt billede.

SmartInstall




SmartInstall giver nem installation og vedligeholdelse af dine TV. Med et brugervenligt webværktøj kan du nu konfigurere og installere dine TV på afstand uden at gå ind på værelserne! Det sparer tid og gør, at dine gæster ikke forstyrres. SmartInstall klarer både opdatering af hoteloplysningssider og installation af nye kanaler.

SmartInfo



SmartInfo gør det muligt for dig at videregive hotel- eller turistoplysninger til dine gæster. Dine gæster har adgang til dette interaktive hotelwebsted, selv når TV'et ikke er tilsluttet til intranet eller internet. Du kan ændre oplysningerne regelmæssigt og nemt for at holde gæsterne opdateret med de seneste nyheder på dit hotel.

Miracast & DirectShare



Vores TV giver dine gæster frihed til at nyde deres indhold på det store TV trådløst og uden besvær. Vores åbne system understøtter både iOS og Android, og vi udvider hele tiden vores kompatibilitet. Vores sikre deling beskytter dine gæster. Billeder, film og musik kan alt sammen deles og nydes på vores TV via Miracast & DirectShare!

Smart TV-apps

Philips Smart TV-apps består af et stadigt stigende udvalg af programmer, lige fra YouTube til sociale netværks-apps og mange flere. Den dedikerede version er skræddersyet til brug i hotelbranchen og har flere fordele, f.eks. sikrer den, at gæsternes oplysninger slettes efter brug, og du kan undgå, at ulovligt indhold skader din virksomhed.


AppControl

AppControl giver dine gæster de TV-applikationer, de drømmer om. Du kan tilføje, slette og sortere alle apps, som du ønsker det. Endnu bedre: Du kan nu klon disse indstillinger til andre TV uden at skulle konfigurere det andet TV! Du kan tilmed oprette diverse profiler og ændre dem på farten. Vil du give dine suiter video-apps med høj båndbredde og de øvrige værelser apps med lav båndbredde? Intet problem. AppControl sørger for en problemfri oplevelse for dine gæster.

Integreret IPTV

Spar penge, og undgå rod. Med vores nye Smart TV kan du opbygge dit hotelsystem direkte på TV'et. Interaktive kanaler, video-on-demand, interaktive hotelmener og oplysninger samt onlinebestillingssystemer er alt sammen muligt uden en ekstern boks tilsluttet til TV'et. Udover levering af indhold via koaksiale TV-kabler, kan du nu også bruge din internetforbindelse til at levere TV-kanaler eller VOD direkte til TV'et. Vores partnernetværk kan sørge for, at du får den brugerdefinerede portal, du ønsker.

Kompatibel med MyChoice



MyChoice giver en enkel og billig metode til at tilbyde dine gæster kvalitets-TV-kanaler. Samtidig får du en ekstra indtægtskilde, der dækker din oprindelige TV-investering.

Serial Xpress Protocol (SXP)

TV'et kan sluttes til eksterne dekodere og set-top-bokse fra alle de store interaktive systemudbydere via Serial Xpress Protocol (SXP).

Lavt strømforbrug

Philips-TV er designet til at minimere strømforbruget. Dette vil ikke bare mindske indvirkningen på miljøet, men også føre til lavere driftsomkostninger.

Specifikationer

Bemærk, at dette er en salgsfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel. Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Billede/display

Display	LED Full HD
Diagonal skærmstørrelse (metrisk)	139 cm
Diagonal skærmstørrelse (")	55 tommer
Billedformat	16:9
Panelopløsning	1920 × 1080p pixel
Lysstyrke	350 cd/m ²
Betragtningsvinkel	178° (V)/178° (L)
Billedforbedring	200 Hz Perfect Motion Rate Pixel Plus HD

Audio (Lyd)

Lyddugangseffekt	20 (2 × 10) W
Højttalere	2.0
	Nedadrettede
Højttalerudgang til badeværelse	1,5 W mono, 8 ohm
Lydfunktioner	AVL Incredible Surround Dynamisk basgengivelse Dolby MS10

Design

Farve	Sort
-------	------

Tuner/modtagelse/transmission		Dit varemærke	Indholdsoprettelse
Digital TV	DVB-T/T2/C		TV-gruppeadministration
Analogt TV	PAL		SmartInfo
IP-afspilning	Multicast		Velkomstlogo
Videoafspilning	Unicast		Velkomstmeddelelse
	NTSC		SmartTV med brugerdefineret baggrund
	PAL		Betjeningspanel, der kan brugertilpasses (HTML)
	SECAM		IPTV-system
Trådløs forbindelse		Apps	AppControl
Wifi-Direct	DirectShare	Indtægtsgenerering	Cloud-baserede apps
Trådløst LAN	Miracast	Kloning og firmware-opdatering	AppRevenue
	802.11 b/g/n		MyChoice
Tilslutningsmuligheder bagpå		Timer	Instant Initial Cloning
Antenne	IEC-75	Ur	Via USB/RF/IP
HDMI1	HDMI 1.4		Sleep-timer
Digital lydudgang	Optisk		Vækkealarm
SCART	RGB		Vækning via kanal
	CVBS		Vækningslyde
	SVHS		Ur i standbytilstand
	15-benet D-sub		Fjernbetjeningsknap, der giver lys i mørket
	CVBS deles med YPbPr		Ur på skærmen
VGA indgang	Mini-jackstik	Kanaler	Eksternt ur, ekstraudstyr
AV-indgang		Interaktiv DRM	Kombineret liste
Højttalerudgang til badeværelse	YPbPr + V/H phono	Kontrol	VSecure
Komponent	Mini-jackstik		PlayReady Smooth Streaming
DVI-lydindgang	RJ-45	Styrkekontrol	Bloker automatisk kanalopdatering
Ethernet (LAN)	RJ-48		Serial Xpress-protokol
Ekstern styring	12V/15W		JSON API til JAPIT-betjening af TV'et
Ekstern strømforsyning	Mini-jackstik		Tænd automatisk
Tilslutningsmuligheder i siden		Tænd-styring	Grøn/hurtig start
HDMI2	HDMI 1.4	Fjernbetjening	WoLAN
USB1	USB 2.0		Kanal
Almindeligt brugergrænsefladestik	CI+ 1.3		Funktion
Hovedtelefonudgang	Mini-jackstik		Billedformat
Tilslutningsmuligheder		Tyverisikret	Lydstyrke
HDMI	ARC (alle porte)		Forberedt til kabelbindere
EasyLink (HDMI-CEC)	DVI (alle porte)		Registrering af lavt batteriniveau
LAN	Afspilning med ét tryk		Lås til fjernbetjeningens batteridæksel
SCART	System-standby	Healthcare-funktioner	Batterityverisikring
RJ48	Fjernbetjeningsgennemgang		Kensington lås
	System-lydkontrol		
	Vækning via LAN		
	Tænd SCART	Kontrol	Multifjernbetjening
	IR-indgang/udgang		Fjernbetjening, der kan anvendes i sundhedsvæsenet
	Serial Xpress™-grænseflade		Kompatibel med kaldesystem for sygeplejersker
			Hovedtelefonudgang
Funktioner		Komfort	Selvstændig hovedhøjttaler lydløs
Digitale tjenester	8d EPG	Sikkerhed	Dobbeltisolering, klasse II
Brugervenlig	Nu og næste	Multimedie	Brandhæmmende
	MHEG		
	Tekst-TV		
	HbbTV		
Lokal styring	Billedtype	Multimedietilslutning	USB
	Lydtype	Understøttet videoafspilning	LAN
	Joystick		Formater: H.264/MPEG-4 AVC
			MPEG-1
			MPEG-2
Hotelfunktioner			MPEG-4
Hotel-tilstand	Joysticklås		WMV9/VC1
Fængselstilstand	Menulås		Containere: AVI, MKV
	Installationsmenulås		3 GP
	Begrænsning af lydstyrke		ASF
	Høj sikkerhedstilstand		M2TS
SmartInfo	TXT/MHEG/USB/EPG/låsning af undertekster		M4V
	HTML5-browser		MP4
	Interaktive skabeloner		MPG
	Billeddiashow		PS
CMND opret og kontrollér	Offline kanalredigeringsprogram	Understøttede undertekstformater	Quicktime
	Offline indstillingsredigeringsprogram		TS
	TV-status i realtid (IP)		WMV
	Fjernbetjening via IP/RF		SRT
			ASS
			SMI
			SSA SUB
			TXT

Understøttede musikformater	MP3 AAC WAV WMA (v2 op til v9.2)	Klasse for energimærke	A++
Understøttede billedformater	BMP JPG PNG GIF	EU-energimærke - strøm	52 W
Understøttet videoopløsning på USB	Op til 1920 x 1080p ved 60 Hz	Årligt energiforbrug	76 kW-timer
		Standby-strømforbrug	<0,3 W
		Strømbesparende funktioner	Eco-tilstand
		Omgivende temperatur	0°C til 40°C
Tilbehør			
Inklusive	Fjernbetjening 22AV1409A/12 Drejefod 2 x AAA-batteri Garantibevis Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed Netledning	Mål	
Ekstra tilbehør	Eksternt ur 22AV1120C/00 Fjernbetjening 22AV1109H/12 til sundhedsvæsenet Opsætning RC 22AV8573/00	Bredde	1239 mm
		Højde	712 mm
		Dybde	66/79 mm
		Bredde (med stand)	1239 mm
		Højde (med stand)	778 mm
		Dybde (med stand)	266 mm
		Produktvægt	15,3 kg
		Produktvægt (+ stand)	17,8 kg
		Kompatibel med VESA-vægbeslag	400 x 200 mm M6
Strøm			
Lysnet	AC 220-240 V; 50-60 Hz		

* Tilgængelige funktioner afhænger af implementeringen, der er valgt af integratoren.

* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087, udg. 2. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan fjernsynet bruges.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.



registrerede til at ændre
2016, december 2

Version: 2.0.1
EAN: 8718863004050

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com