



Philips

Televisor LED profissional

- 140 cm (55"), MediaSuite
- LED
- DVB-T2/T/C e IPTV

55HFL5010T/12

Ligação e controlo

para experiências compatíveis com tecnologias futuras

Com este televisor Hospitality com eficiência energética, poderá desfrutar de todas as vantagens de uma conectividade de vanguarda e de páginas interactivas com informação do hotel, enquanto assegura que a instalação remota e a gestão têm o menor custo de propriedade possível.

Benefícios

Excelente experiência de visualização e todo o conforto


- Televisor LED Full HD - imagens LED brilhantes com um contraste incrível
- Baixo consumo de energia

Diferenciar a experiência de clientes

- SmartInfo para páginas informativas do hotel interactivas e marcantes
- Miracast e DirectShare para partilhar filmes e música no seu televisor
- Aplicações da Smart TV com muitos serviços dedicados para estabelecimentos de hospedagem
- Apresentação do relógio no ecrã para máxima conveniência do cliente

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- SmartInstall para instalação e manutenção remotas simples
- Controlo das aplicações para adicionar, classificar e eliminar aplicações com o mínimo de esforço
- Sistema integrado de IPTV para uma interactividade personalizada perfeita
- Wi-Fi integrado para utilizar a Smart TV sem fios
- Compatível com MyChoice para lucros recorrentes
- Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos




PHILIPS

Características

Televisor LED Full HD


A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.

SmartInstall




O SmartInstall torna a instalação e a manutenção de seus televisores numa tarefa fácil. Com uma ferramenta Web fácil de utilizar, agora pode configurar e instalar remotamente os seus televisores sem ter de aceder aos quartos! Isto permite-lhe poupar tempo e assegurar que os seus hóspedes não sejam incomodados. Quer seja para actualizar as páginas informativas do hotel, ou para instalar novos canais, o SmartInstall pode tratar de tudo.

SmartInfo



O SmartInfo permite-lhe disponibilizar informações do hotel ou da cidade aos seus hóspedes. Eles podem aceder a esta página web interactiva do hotel, mesmo quando o televisor não está ligado à sua Intranet nem à Internet. Pode alterar as informações regularmente e com facilidade para manter os seus hóspedes a par de todas as novidades no seu hotel.

Miracast e DirectShare



Os nossos televisores oferecem aos seus hóspedes a liberdade de desfrutar de conteúdo no televisor grande sem fios e sem incómodos. Com a nossa abordagem de sistema aberto, satisfazemos tanto os utilizadores iOS como Android e aumentamos continuamente a nossa compatibilidade. A nossa partilha segura protege os seus hóspedes. Imagens, filmes, música - tudo pode ser partilhado e desfrutado nos nossos televisores via Miracast e DirectShare!

Aplicações da Smart TV

As aplicações da Smart TV da Philips consistem numa selecção crescente de aplicações que englobam desde o YouTube às aplicações de redes sociais e muito mais. A versão dedicada é adaptada à utilização em instalações de hospedagem e tem várias vantagens adicionais, como a garantia de que as informações dos hóspedes são eliminadas de forma segura após a utilização e o impedimento de que conteúdos ilegais prejudiquem o seu negócio.


Controlo das aplicações

O controlo das aplicações permite-lhe oferecer aos seus clientes as aplicações de TV com que sempre sonharam. Pode adicionar, eliminar e classificar todas as aplicações da forma que desejar. Melhor ainda, agora pode copiar estas definições para qualquer outro televisor sem ter de o configurar! Pode criar vários perfis e alterá-los num instante. Pretende disponibilizar vídeos de banda larga nas suites e de banda reduzida nos outros quartos? Não há problema. O controlo das aplicações garante uma experiência eficaz, tanto para si, como para os seus clientes.

IPTV integrada

Sem custos nem confusões de cabos. Com as nossas novas Smart TV, pode construir o seu sistema de hotel directamente no televisor. Canais interactivos, Video-on-Demand, menus do hotel interactivos e informações, bem como sistemas de compras online - tudo isto é possível sem uma Box externa ligada ao televisor. Para além do fornecimento de conteúdos através de cabos de TV coaxiais, agora também pode utilizar a sua rede de Internet para fornecer os seus canais de TV ou VOD directamente ao televisor. A nossa rede de parceiros pode assegurar-se de que obtém o portal personalizado que deseja.

Compatível com MyChoice



O MyChoice disponibiliza uma forma simples e económica para oferecer aos seus clientes canais de TV premium. Em simultâneo, este proporciona um fluxo de lucros adicional que permite a recuperação do investimento inicial no televisor.

Protocolo Serial Xpress (SXP)

O televisor pode ser ligado a descodificadores externos e a set-top boxes dos principais fornecedores de sistemas interactivos, através do protocolo Serial Xpress (SXP).

Baixo consumo de energia

Os televisores Philips foram concebidos para minimizar o consumo de energia, reduzindo o impacto ambiental e os custos de funcionamento.

Especificações

Tenha em atenção que isto é um folheto de pré-venda. O conteúdo deste folheto reflecte os nossos conhecimentos mais exactos à data e relativamente ao país mencionados acima. Os conteúdos deste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A Philips não assume quaisquer responsabilidades relativamente ao conteúdo deste folheto.

Imagem/visualização

Visor	LED Full HD
Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)	139 cm
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)	55 polegada
Rácio de visualização	16:9
Resolução do painel	1920x1080p
Brilho	350 cd/m ²
Ângulo de visualização	178° (H) / 178° (V)

Melhoramento de imagem	Perfect Motion Rate de 200 Hz Pixel Plus HD
------------------------	--

Áudio

Potência da saída de som	20 (2x10) W
Altifalantes	2,0
Saída de altifalante na casa de banho	Proiecção descendente 1,5 W Mono 8 Ohm

Funcionalidades sonoras	AVL Incredible Surround Graves dinâmicos Dolby MS10	SmartInfo	Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/legendas Navegador HTML5 Modelos interactivos Apresentação de diapositivos de imagens Editor de canais offline Editor de definições offline Estado do televisor em tempo real (IP) Gestão remota através de IP/RF Criação de conteúdos Gestão de grupos de televisores
Design			
Cor	Preto	CMND Criar e controlar	SmartInfo Logótipo de boas-vindas Mensagem de boas-vindas Fundo personalizável da SmartTV Painel personalizável (HTML) Sistema de IPTV Controlo das aplicações Aplicações baseadas em nuvem
Sintonizador/recepção/transmissão			
Televisão Digital	DVB-T/T2/C		AppRevenue MyChoice
TV analógica	PAL		Clonagem inicial instantânea Via USB/RF/IP
Reprodução sobre IP	Multicast	A sua marca	Temporizador Alarme de despertar Despertar com canal Sons de despertar Relógio em modo de espera Botão de telecomando que brilha no escuro Relógio no ecrã Relógio externo opcional Lista combinada
Reprodução de vídeo	Unicast NTSC PAL SECAM		VSecure Playready Smoothstreaming Bloqueio da actualização automática de canais Protocolo Serial Xpress JSON API para controlo do televisor – JAPIT
Conectividade sem fios			
Wifi-Direct	DirectShare	Aplicações	Ligar automático Verde/arranque rápido WoLAN
	Miracast	Geração de lucros	Canal Funcionalidade Formato de imagem Volume
LAN sem Fios	802.11 b/g/n		Telecomando
Conectividade do lado posterior			
Antena	IEC-75	Clonagem e actualização de firmware	Compatível com terminal de cabo Deteção de bateria fraca Bloqueio do compartimento das pilhas do telecomando Protecção anti-roubo para pilha Bloqueio Kensington
HDMI1	HDMI 1.4	Temporizador	
Saída de áudio digital	Óptico		
Scart	RGB CVBS SVHS	Relógio	
Entrada VGA	15 pinos D-sub		
Entrada AV	CVBS partilhado com YPbPr		
Saída de altifalante na casa de banho	Minificha		
Componente	YPbPr + cinch esq./dir.	Canais	
Entrada de áudio DVI	Minificha	DRM interactiva	
Ethernet (LAN)	RJ-45	Comando	
Controlo externo	RJ-48		
Alimentação externa	12 V/15 W Minificha		
Conectividade na parte lateral			
HDMI2	HDMI 1.4	Controlo de potência	
USB1	USB 2.0		
Ranhura de interface comum	CI+ 1.3	Comando para ligar	
Saída de auscultador	Minificha		
Melhorias de Conectividade			
HDMI	ARC (todas as portas) DVI (todas as portas)		
EasyLink (HDMI CEC)	Reprodução com um só toque Modo de espera do sistema Passagem telecomando controlo do sistema de áudio	Anti-roubo	
LAN	Activar na LAN		
Scart	Activação Scart		
RJ48	Entrada/saída de IV Interface Serial Xpress		
Características			
Serviços digitais	EPG de 8 dias Agora e seguinte MHEG Teletexto HbbTV	Funcionalidades	
Fácil de usar	Estilo de imagem Estilo de som	Segurança	
Comando local	Controlador		
Funcionalidades para serviços			
Modo de hotel	Bloqueio do comando por controlador Bloqueio de menu Bloqueio do menu de instalação Limitação de volume		
Modo de prisão	Modo de alta segurança		
		Multimédia	
		Ligações multimédia	USB LAN
		Reprodução de vídeo suportada	Formatos: H.264/MPEG4 AVC MPEG1 MPEG2 MPEG4 WMV9/VC1 Recipientes: AVI, MKV 3GP ASF

	M2TS
	M4V
	MP4
	MPG
	PS
	Quicktime
	TS
	WMV
Formatos de legendas suportados	SRT
	ASS
	SMI
	SSA SUB
	TXT
Formatos de música suportados	MP3
	AAC
	WAV
	WMA (v2 a v9.2)
Formatos de imagem suportados	BMP
	JPG
	PNG
	GIF
Resolução de vídeo suportada no USB	até 1920x1080p@60 Hz
Acessórios	
Incluído	Telecomando 22AV1409A/12 Suporte de mesa com orientação 2 pilhas AAA Folheto de garantia Folheto de informações legais e de segurança Cabo de alimentação
Opcional	Relógio externo 22AV1120C/00 Telecomando para ambientes de cuidados de saúde 22AV1109H/12 Configuração de telecomando 22AV8573/00

Alimentação

Alimentação eléctrica	220-240 V CA, 50-60 Hz
Classe energética	A++
Potência com Rótulo energético da UE	52 W
Consumo de energia anual	76 kW·h
Consumo de energia em modo de espera	< 0,3 W
Funcionalidades de poupança de energia	Modo Eco
Temperatura ambiente	0 °C a 40 °C

Dimensões

Largura da unidade	1239 mm
Altura da unidade	712 mm
Profundidade da unidade	66/79 mm
Largura do conjunto (com suporte)	1239 mm
Altura do conjunto (com suporte)	778 mm
Profundidade do conjunto (com suporte)	266 mm
Peso do produto	15,3 kg
Peso do produto (+suporte)	17,8 kg
Compatível com suporte de parede VESA	400 x 200 mm M6

* A disponibilidade das funcionalidades dependerá da implementação seleccionada pelo integrador.

* Consumo de energia no modo ligado típico medido de acordo com a IEC62087 Edição 2. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.



Dados sujeitos a alteração
2016, Setembro 6
Version: 2.0.1
EAN: 8718863004050

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics NV ou de seus respectivos proprietários.

www.philips.com