




Philips

Profesjonalny telewizor LED

- 140 cm (55") MediaSuite
- LED
- DVB-T2/T/C i IPTV

55HFL5010T/12

Łączność i kontrola

dostosowane do przyszłych rozwiązań służących gościom

Energooszczędny telewizor hotelowy LED pozwala korzystać ze wszystkich zalet najnowocześniejszych systemów łączności i interaktywnych stron z informacjami hotelowymi przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów użytkowania dzięki zdalnej instalacji i zarządzaniu.

Korzyści

Wspaniałe wrażenia podczas oglądania i wygoda dla gości


- Telewizor LED Full HD — zachwycający obraz LED o niewiarygodnym kontraście
- Niskie zużycie energii

Dla każdego coś miłego

- SmartInfo umożliwia dostęp do interaktywnych stron z informacjami hotelowymi
- Miracast i DirectShare — udostępnianie filmów i muzyki w telewizorze
- Aplikacje Smart TV zawierające wiele specjalnych usług dla dobrych gospodarzy
- Zegar wyświetlany na ekranie dla optymalnej wygody gości

Zaawansowane funkcje hotelowe i możliwość rozbudowy

- SmartInstall ułatwia zdalną konfigurację i konserwację
- Kontrola aplikacji pozwala dodawać, sortować i usuwać aplikacje przy minimalnym wysiłku
- Wbudowany system IPTV ma zagwarantować optymalne, spersonalizowane interaktywne doświadczenie.
- Wbudowana karta Wi-Fi do bezprzewodowego korzystania z technologii Smart TV
- Zgodność z MyChoice to ciągle korzyści finansowe
- Protokół Serial Xpress do systemów interaktywnych




PHILIPS

Cechy

Telewizor LED Full HD


Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykle telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.

SmartInstall




SmartInstall sprawia, że konfiguracja i konserwacja telewizorów przebiega bezproblemowo. Dzięki prostemu narzędziu internetowemu można zdalnie skonfigurować telewizory bez konieczności odwiedzania pokoi! Pozwala to oszczędzić czas i zapewnić spokój gości. Bez względu na to, czy trzeba zaktualizować strony z informacjami o hotelu, czy zainstalować nowe kanały, SmartInstall poradzi sobie ze wszystkim.

SmartInfo



SmartInfo pozwala na przesyłanie gościom informacji hotelowych lub miejskich. Goście mogą korzystać z interaktywnej strony hotelowej nawet wtedy, gdy telewizor nie jest podłączony do Internetu ani intranetu. Możesz z łatwością regularnie aktualizować zawarte na niej treści, by dostarczać gościom aktualne informacje dotyczące bieżącej oferty hotelu.

Miracast i DirectShare



Nasze telewizory umożliwiają Twoim gościom przeglądanie treści na dużym ekranie bezprzewodowo i bez wysiłku. Dzięki naszemu otwartemu podejściu do systemów operacyjnych usługa jest zgodna zarówno z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemu iOS, jak i Android. Ponadto bezpieczny system udostępniania chroni Twoich gości. Zdjęcia, filmy i muzyka — dzięki funkcjom Miracast i DirectShare można z nich korzystać i udostępniać je w telewizorze.

Aplikacje Smart TV

Philips Smart TV to wciąż rosnąca pula aplikacji zapewniających dostęp do serwisu YouTube, sieci społecznościowych oraz wiele innych możliwości. Specjalna wersja dopasowana jest do potrzeb każdego użytkownika i ma kilka dodatkowych opcji, takich jak gwarancja bezpiecznego usunięcia informacji o aktywności gości po zakończeniu korzystania z oprogramowania, co pozwala uniknąć nielegalnej zawartości, która mogłaby zaszkodzić Twojej firmie.


Kontrola aplikacji

Kontrola aplikacji pozwala dostarczyć gościom ich wymarzone aplikacje telewizyjne. Możesz w dowolny sposób dodawać, usuwać i sortować wszystkie aplikacje. Co więcej, możesz nawet skopiować te ustawienia do dowolnego innego telewizora bez konieczności jego konfigurowania! Możesz też tworzyć różne profile i szybko je przełączać. Masz możliwość zapewnienia gościom apartamentów dostępu do aplikacji wideo dla łączy o wysokiej przepustowości, a gościom pozostałych pokoi — aplikacji dla łączy o niskiej przepustowości. Dzięki kontroli aplikacji Ty i Twoi goście macie gwarancję zadowolenia.

Wbudowana karta IPTV

Oszczędność i porządek. Z nowymi urządzeniami Smart TV możesz zbudować system hotelowy bezpośrednio w telewizorze. Możesz zaimplementować interaktywne kanały, wideo na żądanie, interaktywne menu hotelowe i informacje bez konieczności podłączania urządzenia zewnętrznego do telewizora. Poza przesyłem treści za pośrednictwem koncentrycznych przewodów telewizyjnych możliwe jest także korzystanie z Internetu w celu dostarczania sygnału kanałów telewizyjnych lub VOD bezpośrednio do telewizora. Nasze sieci partnerskie zadbają o dostosowanie portalu do Twoich potrzeb.

Zgodność z MyChoice



MyChoice w prosty i tani sposób oferuje możliwość zaproponowania gościom najlepszych kanałów telewizyjnych. Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe dochody na sfinansowanie początkowej inwestycji w telewizor.

Protokół Serial Xpress (SXP)

Telewizor można podłączyć do dekoderek zewnętrznych i przystawek telewizyjnych wszystkich ważniejszych dostawców systemów interaktywnych za pomocą protokołu Serial Xpress (SXP).

Niskie zużycie energii

Telewizory firmy Philips zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii. Pozwala to nie tylko zmniejszyć wpływ produktu na środowisko, ale także obniżyć koszty zasilania.

Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Obraz/wyświetlacz

Wyświetlacz	LED Full HD
Przekątna ekranu (cm)	139 cm
Przekątna ekranu (cale)	55 cali
Format obrazu	16:9
Rozdzielczość panelu	1920 x 1080 pikseli
Jasność	350 cd/m ²
Kąt widzenia	178° (poz.) / 178° (pion.)

Funkcje poprawy obrazu	200 Hz Perfect Motion Rate Pixel Plus HD
------------------------	---

Audio

Moc emisji dźwięku Głośniki	20 (2 x 10) W 2.0 Skierowane w dół
Wyjście głośnikowe w łazience	1,5 W, mono, 8 omów

Parametry dźwięku	AVL Funkcja Incredible Surround Dynamiczny bas Dolby MS10	Tryb ograniczony	Ograniczenie głośności Tryb wysokiego bezpieczeństwa Blokada funkcji teletextu/ MHEG/USB/przewodnika elektronicznego/napisów
Wzornictwo		SmartInfo	Przeglądarka HTML5 Interaktywne szablony Wyświetlanie zdjęć jako pokaz slajdów
Kolor	Czarny	CMND Create & Control	Edytor kanałów offline Edytor ustawień offline Stan telewizora w czasie rzeczywistym (IP) Zdalne zarządzanie poprzez IP/fale radiowe
Tuner/Odbiór/Transmisja		Własna marka	Tworzenie zawartości Zarządzanie grupą telewizorów SmartInfo Logo powitalne Komunikat powitalny Własne ustawienie tła Smart TV Dostosowywany pulpity (HTML) System IPTV
Telewizja cyfrowa	DVB-T/T2/C	Aplikacje	Kontrola aplikacji Aplikacje w chmurze AppRevenue MyChoice
Telewizja analogowa	PAL	Generowanie dochodów	Instant Initial Cloning Przez USB/fale radiowe/IP
Odtwarzanie IP	Multicast Unicast	Klonowanie i aktuali- zacja oprogramo- wania sprzętowego	Wyłącznik czasowy Budzik Budzenie kanałem telewizyjnym Dźwięki budzenia
Odtwarzanie wideo	NTSC PAL SECAM	Zegar	Zegar w trybie gotowości Świecący w ciemności przycisk pilota zdalnego sterowania Zegar wyświetlany na ekranie Opcjonalny zegar zewnętrzny
Łączność bezprzewodowa		Kanały Interaktywny system DRM Kontrola	Lista łączona VSecure PlayReady Smooth Streaming Blokada automatycznej aktualizacji kanałów Serial Xpress Protocol JSON API do sterowania telewizorem — JAPIT
WiFi-Direct	DirectShare Miracast		Automatyczne włączanie Energoszczędne/szybkie uruchamianie WoLAN
Bezprzewodowa sieć LAN	802.11 b/g/n	Regulacja mocy	Kanał Funkcja Format obrazu Głośność
Gniazda połączeniowe z tyłu		Sterowanie po włączeniu	Możliwość zastosowania opaski kablowej Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
Antena	IEC-75	Pilot zdalnego stero- wania	Blokada drzwiczek komory baterii pilota Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii Blokada Kensington
HDMI1	HDMI 1.4		
Cyfrowe wyjście audio	Optyczne		
Scart	RGB CVBS SVHS		
Wejście VGA	15 pinowe D-sub		
Wejście audio-wideo	CVBS dzielone z YPbPr		
Wyjście głośnikowe w łazience	Gniazdo minijack		
Komponentowe	YPbPr + cinch L/P		
Wejście DVI audio	Gniazdo minijack		
Ethernet (LAN)	RJ-45		
Zdalne sterowanie	RJ-48		
Zewnętrzne zasilanie	12 V/15 W Gniazdo minijack		
Gniazda połączeniowe z boku			
HDMI2	HDMI 1.4		
USB1	USB 2.0		
Gniazdo Common Interface	CI+ 1.3		
Wyjście na słuchawki	Gniazdo minijack		
Funkcje dotyczące połączeń			
HDMI	ARC (we wszystkich gniazdach) DVI (we wszystkich gniazdach)		
EasyLink HDMI CEC	Odtwarzanie jednym przyciskiem Tryb gotowości Przesyłanie wiązki pilota Sterowanie dźwiękiem		
Sieć LAN	Wake up on LAN		
Scart	Włączanie przez przewód Scart		
RJ48	Wejście/wyjście IR Interfejs Serial Xpress		
Właściwości			
Usługi cyfrowe	Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni Now&Next MHEG Telegazeta HbbTV	Funkcje szpitalne	
Łatwa obsługa	Styl obrazu Styl dźwięku	Kontrola	Uniwersalny pilot zdalnego sterowania Zgodny z pilotem zdalnego sterowania do telewizorów szpitalnych Zgodny z systemami wzywania pomocy
Lokalne sterowanie	Joystick	Udogodnienia	Wyjście na słuchawki Wyciszanie niezależnego głośnika głównego Podwójna izolacja, klasa II Niepalny
Funkcje hotelowe		Bezpieczeństwo	
Tryb hotelowy	Blokada joysticka Blokada menu Blokada menu instalacji		

Multimedia

Połączenia multimedialne	USB
Obsługa odtwarzania wideo	Sieć LAN
	Formaty: H.264/MPEG4 AVC
	MPEG1
	MPEG2
	MPEG4
	WMV9/VC1
	AVI, MKV
	3GP
	ASF
	M2TS
	M4V
	MP4
	MPG
	PS
	Quicktime
	TS
	WMV
Obsługiwane formaty napisów	SRT
	ASS
	SMI
	SSA SUB
	TXT
Obsługiwane formaty plików muzycznych	MP3
	AAC
	WAV
	WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
Obsługiwane formaty plików obrazu	BMP
	JPG
	PNG
	GIF
Obsługiwana rozdzielczość materiałów odtwarzanych z USB	do 1920 x 1080p przy 60 Hz

Akcesoria

W zestawie	Pilot zdalnego sterowania 22AV1409A/12
	Obracana podstawa
	2 baterie AAA
	Broszura gwarancyjna

Opcjonalne

Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
Przewód zasilający
Zegar zewnętrzny 22AV1120C/00
Pilot zdalnego sterowania do telewizorów szpitalnych 22AV1109H/12
Instalacja RC 22AV8573/00

Moc

Zasilanie sieciowe	220–240 V AC, 50–60 Hz
Klasa energetyczna	A++
Etykieta energetyczna	52 W
UE	
Roczne zużycie energii	76 kWh
Pobór mocy w trybie gotowości	< 0,3 W
Funkcje oszczędzania energii	Tryb EcoMode
Temperatura otoczenia	od 0°C do 40°C

Wymiary

Szerokość urządzenia	1239 mm
Wysokość urządzenia	712 mm
Głębokość urządzenia	66/79 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	1239 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	778 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	266 mm
Waga produktu	15,3 kg
Waga produktu (z podstawą)	17,8 kg
Uchwyt ścienny zgodny ze standardem VESA	400 x 200 mm M6

* Dostępność funkcji będzie zależna sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.

* Typowy pobór energii włączonego urządzenia pomierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

* Ołówek znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.



Dane wkrótce ulegną zmianie
2016, Październik 6
Version: 2.0.1
EAN: 8718863004050

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com