



飞利浦 PowerLife Plus
蒸汽电熨斗

40 克 / 分钟蒸汽输出； 150 克
蒸汽束喷射

SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板
防水垢
2400 瓦

GC2988/80

性能卓越，经久耐用

飞利浦 PowerLife Plus 蒸汽电熨斗具有全新的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量、确保持久蒸汽性能的简易除垢系统以及超稳固搁架，每天均可带来出色的熨烫效果，决不让您失望。

快速加热的强大性能

- 2400 瓦，快速加热
- 最高 40 克 / 分钟的蒸汽输出，去皱效果更佳
- 150 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶

在各种可熨面料上顺畅滑动

- SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

安全熨烫

- 除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢
- 坚实耐用的搁架，增强稳定性
- 防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净
- 熨斗在无人看管时会自动关闭

PHILIPS

蒸汽电熨斗

40 克 / 分钟蒸汽输出; 150 克蒸汽束喷射 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板, 防水垢, 2400 瓦

GC2988/80

产品亮点

2400 瓦, 快速加热



2400 瓦可实现快速加热, 带来强大的性能

蒸汽输出可达 40 克 / 分钟



最高 40 克 / 分钟的持续蒸汽输出可提供最合适的蒸汽量, 高效去除所有褶皱。

最高 150 克蒸汽束喷射



熨斗具有 150 克蒸汽束喷射, 可轻松去除顽固褶皱。

SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板



SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是您的蒸汽电熨斗最高端的飞利浦底板。它具有出众的防刮擦性能, 滑动顺畅并且方便清洁。

除垢滑块



此除垢滑块可轻松地将水垢清离熨斗。每月使用除垢功能可保证飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

防滴漏系统



飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料, 而无需担心水滴留下水渍。

坚固耐用的搁架

该熨斗具有专门设计的超大搁架, 垂直放置时可获得更大稳定性。

安全自动关熄



熨斗在无人看管时会自动关闭。如果将其放置在搁架上, 会在 8 分钟后关闭。如果将其水平放置或侧放, 会在 30 秒后关闭。

规格

除水垢系统

- 除水垢溶液: 除垢滑块

易于使用

- 防滴漏功能
- 电源线长度: 2 米
- 水箱容量: 300 毫升
- 注水和倒水: 大注水孔
- 安全自动关熄

除皱迅速强效

- 持续蒸汽输出: 40 克 / 分钟
- 功率: 2400 瓦
- 底板: SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板
- 喷雾功能
- 蒸汽束喷射: 150 克
- 垂直蒸汽熨烫

可持续发展

- 节能*: 20 %



发行日期 2015-11-10

版本: 3.1.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 根据 IEC 603311, 最大设置下相比 RI3320 节能高达 20%