

PHILIPS

AVENT

DECT digitális
bébiőr

100%-os személyes kapcsolat

Éjszakai fény és altatódalok

Beszéd funkció

SCD506/52



A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével

Teljes nyugalom, mialatt a baba alszik

Az új Avent DECT babaőrzővel akkor is közel érezheti magát kisbabájához, amikor másik helyiségben tartózkodik. A legmegbízhatóbb csatlakozást, továbbfejlesztett kristálytisztá hangot*, megnyugtató éjszakai fényt és altatódalokat biztosít.

Megbízható technológia

- DECT technológia, interferenciamentesség és 100%-os adatvédelem
- Tökéletesen tiszta hang a DECT-technológiának köszönhetően

Folyamatos nyugalmat és biztonságos kapcsolatot biztosít

- A hangszintjelző fények jelzik, ha a gyermek hangot ad ki
- Mindig tisztában lehet azzal, hogy a figyelőegység hatótávolságon belül van-e, vagy hogy csatlakoztatva van-e
- Energiatakarékos Smart ECO üzemmód

A rugalmasság szabadsága

- Akár 330 méteres hatótávolság*
- Újratölthető szülői egység
- Rendkívül hosszú működési idő: akár 24 óra

Vigasztaló és megnyugtató a baba számára

- Megnyugtató és elcsendesítő
- Szóljon gyermekéhez

Fénypontok

A DECT nulla interferenciát garantál




A DECT technológia garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaőrök, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést. Ez biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját.

Tökéletesen tiszta hang




Minden apró kacagást, gógicsélést, vagy csuklást tökéletesen tisztán hallhat. A DECT-technológia (Digital Enhanced Cordless Telecommunication – Digitálisan Továbbfejlesztett Vezeték nélküli Telekommunikáció) kiváló minőségű, kristálytiszta hangot biztosít, így kisbabáját mindig hallhatja.

5 db hangra aktiválódó LED-lámpa



A jelzőfényekről még kikapcsolt hangerőnél is leolvasható a gyerekszoba zajszintje.

Mindig kapcsolatban



A szülői egység jelez, ha a figyelőegység hatótávolságon kívül van, vagy ha alacsony a töltöttség, ezáltal mindig kapcsolatban lehet gyermekével.

330m-es hatótávolság



Hatótávolság belső térben: max. 50 méter*, hatótávolság a szabadban: max. 330 méter*.

Újratölthető szülői egység



Az újratölthető szülői egység lehetővé teszi, hogy szabadon közlekedjen a lakásban és azon kívül.

Működési idő: akár 24 óra



A kis méretű, tölthető szülői egység akár 24 órnyi vezeték nélküli megfigyelési időt biztosít. Azonban ez az elem típusától és a szülői egység használatának gyakoriságától és hosszától függ.

Megnyugtató és elcsendesítő

Altassa el gyermekét a megnyugtató, meleg éjszakai fény és lágy altatódallamok segítségével.

Beszéd funkció



Néha a kisbabákat egyedül a szülő megnyugtató hangja csendesíti le. A nélkülözhetetlen válasz funkció egyetlen gombnyomással bekapcsolható, így otthona bármely pontjáról szólhat gyermekéhez.

Smart ECO üzemmód



Az egyedülálló Smart ECO üzemmód automatikusan minimálisra csökkenti az átviteli teljesítményt, és növeli az akkumulátor élettartamát. Minél közelebb van a kisbabához, annál kisebb teljesítményre van szükség a tökéletes kapcsolathoz (az Egyesült Államokban és Kanadában nem kapható).

Műszaki adatok

Energiaellátás

Akkumulátoros működtetés üzemideje (órában megadva): 24 óra
Tápellátás: 120 V (USA), 220–240 V

Hangolóegység/Vétel/Adás

Automatikus csatornaválasztás
Frekvenciasáv: DECT
Csatornák száma: 120

Tartozékok

Elemek
AC/DC adapter
Gyors üzembe helyezési útmutató
Felhasználói kézikönyv
Nyakpánt
Töltőalap a szülői egységhez: Nem

Kényelem

Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény
Hangerőszabályzás
Automatikus figyelmeztetés a vételkörzeten kívül
Hangszintjelző fények
Akkumulátortöltés jelzőfény
Érzékenységszabályozás

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C): 10–40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány: 10 – 40 °C

Logisztikai adatok

Csomagolás méretei (szélesség x magasság x mélység): 220 x 156 x 94 mm

Jellemzők

DECT technológia
Energiatakarékos Smart ECO üzemmód
Hangra aktiválódó fények: 5 LED-izzó
Megnyugtató éjszakai fény
Altatódalok
Hangerőszabályzó és hangra aktiválódás
Beltéri hatótávolság akár:: 50 m
Kültéri hatótávolság akár:: 330 méter
Beszéd funkció

Fejlődési szakaszok

Fázis: Terhesség, 0–6 hó

