

PHILIPS

AVENT

Elektroniczna niania DECT

100% prywatności

Lampka nocna i kołysanki

Funkcja dwukierunkowej komunikacji

SCD506/52



Najbardziej niezawodne połączenie z dzieckiem

Pełen komfort psychiczny podczas snu Twojego dziecka

Nasza nowa elektroniczna niania DECT Avent daje Ci pewność, że jesteś blisko swojego maluszka, nawet gdy znajdujesz się w innym pomieszczeniu. Produkt zapewnia najbardziej niezawodne połączenie oraz ulepszony, krystalicznie czysty dźwięk*, uspokajającą lampkę nocną i kołysanki.

Niezawodna technologia

- Technologia DECT gwarantująca brak zakłóceń i 100% prywatności
- Doskonały, czysty dźwięk dzięki technologii DECT

Pewność i bezpieczne połączenie

- Wskaźniki poziomu hałasu informują o dźwiękach wydawanych przez dziecko
- Będiesz zawsze wiedzieć, kiedy niania będzie znajdować się w zasięgu i mieć połączenie
- Energooszczędny tryb Smart ECO

Swoboda i elastyczność

- Maksymalny zasięg: 330 m*
- Ładowany odbiornik
- Niezwykle długi czas działania — do 24 godzin

Komfort i ukojenie dla Twojego dziecka

- Spokój i ukojenie
- Pozostań w kontakcie dzięki funkcji komunikacji dwukierunkowej

Zalety

Brak zakłóceń dzięki technologii DECT




Technologia DECT gwarantuje brak zakłóceń z innych urządzeń nadawczych (innych elektronicznych niań, telefonów bezprzewodowych i komórkowych). Szyfrowanie danych zapewnia bezpieczne i poufne połączenie. Dzięki temu będziesz jedyną osobą, która może nastuchiwać, co robi Twoje dziecko.

Doskonały, czysty dźwięk




Każdy, nawet najcichszy śmiech, gaworzenie czy czkawkę malucha usłyszysz z doskonałą czystością. Technologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zapewnia najwyższej jakości, krystalicznie czysty dźwięk, aby rodzic mógł zawsze usłyszeć swoje dziecko.

5 wskaźników LED uruchamianych dźwiękiem



W miarę wzrostu natężenia dźwięku w pokoju dziecka wskaźniki zaczynają świecić, nawet gdy odbiornik jest wyciszony.

Zawsze w kontakcie



Odbiornik będzie sygnalizował utratę zasięgu przez nianię oraz niski poziom naładowania baterii, dzięki czemu zawsze zachowasz łączność z dzieckiem.

Zasięg: 330 m



Zasięg w pomieszczeniu — maks. 50 m*;
zasięg na zewnątrz — maks. 330 m*.

Ładowany odbiornik



Ładowany odbiornik umożliwia poruszanie się po domu i w jego pobliżu.

Czas działania do 24 godzin



Mały, ładowany odbiornik umożliwia bezprzewodowe przesyłanie sygnału bez konieczności ładowania przez 24 godziny.

Zależy to jednak od rodzaju użytych baterii oraz od tego, jak często i jak długo odbiornik działa na zasilaniu bateryjnym.

Spokój i ukojenie

Pomóż swojemu dziecku spokojnie zasnąć przy ciepłym, delikatnym blasku lampki nocnej i kojących dźwiękach kołysanek.

Komunikacja dwukierunkowa



Czasami dziecko potrzebuje tylko uspokajającego tonu Twojego głosu. Dzięki tej niezbędnej funkcji jednym kliknięciem możesz uzyskać z nim kontakt z dowolnego miejsca w domu.

Tryb Smart Eco



Wyjątkowy tryb Smart ECO automatycznie zmniejsza moc transmisyjną i zwiększa żywotność baterii. Im mniejsza jest odległość między Tobą a dzieckiem, tym mniej energii potrzeba, aby uzyskać idealne połączenie (funkcja niedostępna w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie).

Dane techniczne

Moc

Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 24 godz.

Zasilanie: 120 V (USA), 220–240 V

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

Automatyczny wybór kanału

Pasma częstotliwości: DECT

Liczba kanałów: 120

Akcesoria

Baterie

Zasilacz sieciowy

Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

Pasek na szyję

Podstawa ładująca do odbiornika: Nie

Udogodnienia

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii

Regulacja głośności

Automatyczne ostrzeżenie o wyjściu poza zasięg

Wskaźniki poziomu głośności

Wskaźnik ładowania baterii

Regulator czułości

Dane techniczne

Zakres temperatur podczas działania (°C): 10–40°C

Zakres temperatur przechowywania: 10–40 °C

Dane logistyczne

Wymiary opakowania pojedynczego

(S x W x G): 220 x 156 x 94 mm

Właściwości

Technologia DECT

Energooszczędny tryb Smart ECO

Światła uruchamiane dźwiękiem: 5

wskaźników LED

Uspokajające światło nocne

Kołysanki

Regulacja głośności i uruchamianie dźwiękiem

Maksymalny zasięg w pomieszczeniu: 50 m

Maksymalny zasięg na zewnątrz: 330 m

Funkcja dwukierunkowej komunikacji

Etapy rozwoju

Etap: Cięża, 0–6 miesięcy

