

Philips Azur Performer
Plus
Tvaika gludeklis

Tvaiks 50 g/min; 200 g papildu
tvaiks

T-ionicGlide gludināšanas virsma
Autom. izsl. + atkaljkošana
2600 vati



GC4521/17

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

Ar mūsu vislabāko gludināšanas virsmu

Philips tvaika gludeklis Azur Performer apvieno jaudīgu sniegumu un ērtu lietošanu. Apvienojot Quick Calc Release funkciju un mūsu vislabāk novērtēto (5 zvaigznes) T-ionicGlide gludināšanas virsmu un automātisko izslēgšanos, tiek viegli iegūti optimāli gludināšanas rezultāti.

Viegli slīd pa visiem audumiem

- T-ionicGlide: mūsu vislabākā gludināšanas virsma ar 5 zvaigžņu vērtējumu

Ērta gludināšana

- Novatoriska vada vadotne
- Automātiska tvaika kontrole atbilstošam tvaika daudzumam
- Optimāls svars vieglākai manevrējamībai pa apģērbi
- Trīskāršs precīzs uzgalis optimālai kontrolei un redzamībai

Droša gludināšana

- Gludeklis izslēdzas automātiski, kad tiek atstāts bez uzraudzības
- Pašattīrīšanās efektīvai kaļķa noņemšanai
- Ātra atbrīvošanās no kaļķa, lai likvidētu tvaicētājā katlakmeni

Ātrs un jaudīgs sniegums

- 2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veikspējai
- Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai kroku izlīdzināšanai
- Papildu tvaiks līdz pat 200 g

PHILIPS

Izceltie produkti

2600 W jauda ātrai uzkaršanās



2600 W ātrai uzkaršanās un jaudīgai veikspējai

Tvaika plūsma līdz 50 g/min

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Papildu tvaiks līdz pat 200 g



Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

T-ionicGlide gludināšanas virsma

T-ionicGlide ir Philips augstākā līmeņa gludināšanas virsma. Tā nodrošina jaunu gludināšanas un pretskrāpējumu izturības standartu OptimalTEMP gludekļiem. Jaunais patentētais pārklājums garantē lieliskus rezultātus. Rūpīgi izstrādātā forma un ventilācijas atveres sniedz vienmērīgu tvaika sadalījumu vieglai kroku likvidēšanai ar tvaika gludekli.

Automātiskā izslēgšanās



Tvaika gludeklis izslēdzas automātiski, kad tiek atstāts bez uzraudzības. Tas izslēgsies pēc 8 minūtēm, ja tiks atstāts vertikāli, un pēc 30 sekundēm, ja tiks atstāts uz gludināšanas virsmas vai sāniem.

Automātiska tvaika kontrole



Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlieties gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāciet gludināt.

Optimāls svars



Gludeklim ir optimāls svars, lai to būtu ērti pārvietot virs jebkura auduma, padarot gludināšanu vieglāku, kā arī vieglāk novietot uz dēļa un pēc tam atpakaļ vertikālā stāvoklī.

Trīskāršs precīzais uzgalis

Philips Azur Performer gludekļa uzgalis nodrošina precīzu gludināšanu ar 3 īpašībām: tam ir izvirzīts uzgalis, pogu grope un šaurs dizains. Trīskāršais precīzais uzgalis sniedz iespēju piekļūt pat vissarežģītākajām vietām, piem., ap pogām vai starp ielocēm.

Automātiska attīrīšana



Papildus iebūvētajai kalķa tvertnei gludināšanas virsmas pašattīrīšanās funkcija likvidēs pat grūti notīrāmus kalķa nosēdumus. Tīra gludināšanas virsma uzlabos tvaika padevi un gludināšanas rezultātus.

Vada vadotne

Novatoriskā vada vadotne vienkārši ar klikšķi tiek piestiprināta pie gludināmā dēļa un vads netraucē gludināšanas laikā.

Ātra atbrīvošanās no kalķa



Ātra atbrīvošanās no kalķa ir vienkāršākais veids, kā likvidēt gludeklī katlakmeni un nodrošināt nepārtrauktu spēcīga tvaika padevi ilgus gadus.

Specifikācijas

Piederumi

- Vada vadotne

Kaļķa tīrīšana

- Kaļķa tīrīšanas risinājums: Automātiska attīrīšana
- Quick Calc Release

Vienkārša lietošana

- Vada glabātuve: Skava vadam
- Pilienapture
- Strāvas vada garums: 2,5 m
- Automātiska izslēgšanās
- Neslidošs rokturis

- Ūdens tvertnes ietilpība: 300 ml
- Ūdens iepildīšana un izliešana: Uz sāniem atveramas durtiņas

Ātra un spēcīga kroku izlīdzināšana

- Pastāvīgā tvaika plūsma: 50 g/min
- Strāvas padeve: 2600 W
- Gludināšanas virsma: T-ionicGlide
- Izsmidzināšana
- Papildu tvaiks: 200 g
- Vertikāla apstrāde ar tvaiku
- Ionic DeepSteam
- Dažādi tvaika iestatījumi



Izlaides datums
2017-12-15

Versija: 3.0.1

EAN: 08 71010 37564 60

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Samazina līdz pat 20% enerģijas patēriņu, pamatojoties uz IEC 603311, salīdzinot ar RI3320 pie maks. iestatījuma