



Quantum Dot renkli LCD monitŗr

- E Line
- 68,6 cm (27 inř)
- Full HD (1920 x 1080)

276E6ADSS/00

Canlı, gerřekři renkler

zarif bir tasarım

Daha ŗnce hiř gŗrmedięiniz renkler. Yeni Philips E-line monitŗrde en zengin ve en canlı renkleri sunan geliřmiř bir nanoteknoloji olan Quantum Dot Teknolojisi bulunmaktadır.

Faydaları

ŗstŗn Gŗrŗntŗ Kalitesi

- Quantum Dot Teknolojisi ile gŗrmeden inanması zor renkler
- Profesyonel renk standartları %99 AdobeRGB, %100 sRGB
- Gŗrŗntŗ ve renk hassasiyeti iřin IPS-ADS geniř ekran teknolojisi
- Canlı, ayrıntılı gŗrŗntŗler iřin 16:9 Full HD ekran
- Optimize edilmiř kolay gŗrŗntŗ ayarları iřin SmartImage Lite
- SmartControl Lite: Ekranı hızla ve kolayca ayarlamak iřin
- Koyu siyah seviyelerinde ayrıntılar iřin SmartContrast

Zarif Tasarım

- Modern Dokunmatik kontroller, tasarımı tamamlar
- Zarif ve ince tasarım, ev dekorasyonunuzu tamamlar
- Ev dekorasyonunuzu zenginleřtirmek iřin muhteřem parlak kaplama

Etkileyici multimedia deneyimini yařayın

- Mobil iřerięin keyfini bŗyŗk ekranda ııkarmak iřin MHL teknolojisi

PHILIPS

Özellikler

Quantum Dot renkleri



Yenilikçi yarı iletken nanokristal bir teknoloji olan Quantum Dot, mavilerin daha mavi, yeşillerin daha yeşil ve kırmızılarının daha kırmızı görünmesi için ışığı tamamen emen bir teknolojidir. Quantum Dot renkli LCD monitörler daha dinamik renk dizisi üretir ve renklerin daha doğal tonlarında görünmesini sağlar. Sonuç olarak canlı, dinamik ve görmeden inanamayacağınız kadar gerçek renkler ortaya çıkar.

AdobeRGB



Profesyonel endüstri standartları ile (%99 Adobe RGB ve %100 sRGB renk gamı), gördüğünüz rengin tutarlı ve doğru olduğundan emin olabilirsiniz.

IPS-ADS teknolojisi



IPS ADS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece hemen her açıdan TV izleyebilirsiniz. IPS-ADS ekranlar, standart TN panellerden farklı olarak size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

16:9 Full HD ekran



Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

SmartImage Lite

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz eden, patentli ve öncü Philips teknolojilerinin olağanüstü bir birleşimidir. Yaptığınız seçime bağlı olarak

SmartImage Lite kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini geliştirerek mükemmel bir ekran performansı sağlar; bunları tek bir düğmeye basılmasıyla, gerçek zamanlı olarak yapar.

SmartControl Lite

SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.

SmartContrast



SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülediği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

MHL teknolojisi



Mobil Yüksek Çözünürlük Bağlantısı (MHL), cep telefonları ve diğer taşınabilir cihazların doğrudan yüksek çözünürlüklü ekranlara bağlanmasına olanak sağlayan bir mobil ses/video arabirimidir. İsteğe bağlı MHL kablosu, MHL özellikli mobil cihazınızı doğrudan bu Philips MHL ekrana bağlamanıza ve tam dijital sesle hayat kazanan videolar HD videolar izlemenize olanak sağlar. Şimdi sadece mobil oyunlarınızı, fotoğraflarınızı, filmlerinizi ve diğer uygulamalarınızı büyük ekranda görüntülemekle kalmayacak aynı zamanda mobil cihazınızı şarj ederek gücünüzün hiç bitmemesini sağlayacaksınız.

Modern Dokunmatik kontroller



Dokunmatik kontroller eski çıkıntılı düğmelerin yerini alarak kullanıcının monitörü istediği şekilde ayarlamasını sağlayan akıllı, dokunmaya duyarlı simgelerdir. En hafif dokunuşunuza bile tepki veren Dokunmatik kontrol, monitörünüze modern bir görünüm katar.

Şartlar

Lütfen bunun bir satış öncesi broşürü olduğunu unutmayın. Bu broşürün içeriği, belirtilen tarih ve yukarıda bahsedilen ülke için geçerli olan en güncel bilgilerimizi içermektedir. Bu broşürün içeriği, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Philips, bu broşürün içeriği hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Görüntü/Ekran

LCD panel tipi	IPS-ADS LCD
Arka aydınlatma tipi	W-LED sistemi

Panel Boyutu	68,6 cm / 27 inç
Etkin izleme alanı	597,89 (Y) x 336,31 (D)
En-boy oranı	16:9

Bilgi değişimi
2017, Kasım 2

Optimum çözünürlük	60 Hz'de 1920 x 1080
Tepki süresi (tipik)	5 ms (Griiden Griye)*
Parlaklık	300 cd/m ²
Kontrast oranı (tipik)	1000:1
SmartContrast	20.000.000:1
Piksel aralığı	0,311 x 0,311 mm
İzleme açısı	178° (Y) / 178° (D) C/R > 10 ise
Renk Doygunluğu	Adobe RGB
Görüntü güçlendirme	SmartImage Lite
Ekran renkleri	16,7 M
Tarama Frekansı	30 -83 kHz (Y) / 56 -75 Hz (D)
MHL	60 Hz'de 1920 x 1080
Adobe RGB	Evet

Bağlantı

Sinyal Girişi	VGA (Analog) DVI-D (dijital, HDCP) MHL-HDMI (dijital, HDCP)
Sync Girişi	Ayrı Sync Sync Yeşil
Ses (Giriş/Çıkış)	HDMI ses çıkışı

Kullanılabilirlik

Kullanıcı rahatlığı	Açık/Kapalı Menü 4:3 / Genişaçı Giriş
OSD Dilleri	SmartImage lite Brezilya Portekizcesi Çekçe Felemenkçe İngilizce Fince Fransızca Almanca Yunanca Macarca İtalyanca Japonca Korece Lehçe Portekizce Rusça Basitleştirilmiş Çince İspanyolca İsveççe Klasik Çince Türkçe Ukraynaca
Diğer kolaylıklar Tak ve Çalıştır Uyumluluğu	Kensington kilidi DDC CI Mac OS X sRGB Windows 7 Windows 8

Stand

Eğilme	-5/20 derece
--------	--------------

Güç

- * Bekleme modu MHL sertifikalı (tipik) Enerji Star 6.0 değil.
- * ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir.
- * MHL özellikli ürünlerin tam listesi için lütfen www.mhlconsortium.org adresini ziyaret edin.
- * "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
- * Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

Bekleme modu	0,5 W (tipik)
Kapalı modu	0,3 W (tipik)
Güç LED göstergesi	Çalışma - Beyaz Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
Güç kaynağı	Dış 100-240 VAC, 50-60 Hz

Boyutlar

Standla birlikte ürün (mm)	640 x 471 x 235 mm
Standız olarak ürün (mm)	640 x 390 x 48 mm
mm olarak ambalaj (GxYxD)	708 x 562 x 125 mm

Ağırlık

Standla birlikte ürün (kg)	5,33 kg
Standız olarak ürün (kg)	4,57 kg
Ambalajla birlikte ürün (kg)	7,04 kg

Çalışma koşulları

Sıcaklık aralığı (çalışma)	0°C - 40°C °C
Sıcaklık aralığı (saklama)	-20°C - 60°C °C
Bağıl nem	%20-80 %
Yükseklik	Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
MTBF	50.000 saat (Arka ışık hariç) saat

Sürdürülebilirlik

Çevre ve enerji	EnergyStar 6.0 EPEAT Silver RoHS Kurşunsuz Cıva İçermez
Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi	100 %

Uyumluluk ve standartlar

Yasal Onaylar	CSC CEL WEEE CE İşareti cETLus FCC Sınıf B SEMKO TCO sertifikalı TUV Ergo TUV/GS
---------------	---

Kasa

Renk	Beyaz / Gümüş
Kaplama	Parlak



Bilgi değişimi
2017, Kasım 2
Version: 6.0.1
EAN: 8712581735869

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips N.V. veya ilgili sahiplerine aittir.

www.philips.com