

HP Color LaserJet Enterprise M552 serie



Snel, veelzijdig en bedrijfsklaar

Geef uw productiviteit een boost en print snel en gemakkelijk professionele kleurendocumenten op deze voordelige, energie-efficiënte printer met originele HP tonercartridges met JetIntelligence.



Hoge snelheden als dat nodig is.

- Druk vanuit slaapstand af binnen 9 seconden.¹ Maak dubbelzijdige afdrukken net zo snel als enkelzijdige: tot 35 ipm.²
- Deze printer gebruikt zeer weinig stroom, dankzij de slimme mediadetectie- en tonertechnologie.³
- Kies opdrachten en instellingen direct op het 4-regelige kleurendisplay en gebruik de 10 toetsen voor PIN-beveiliging.
- Automatische papierherkenning zorgt voor een consistente, hoogwaardige afdrukkwaliteit op tal van media, waaronder A5.

Houd uw printerpark eenvoudig, beschermd en gestroomlijnd.

- HP Web Jetadmin⁴ biedt controle over uw gehele afdruk omgeving en maakt uw bedrijf efficiënter.
- Bescherm gevoelige bedrijfsdata met ingebouwde en optionele HP JetAdvantage beveiligingsoplossingen.⁵
- Geef uw teamleden alles wat ze nodig hebben. Ontwikkel en installeer extra oplossingen van HP en derde partijen.⁶
- De optionele HP Trusted Platform Module beschermt data die op de printer opgeslagen zijn.⁷

Druk overal af waar dat nodig is.

- Druk gemakkelijk af vanaf veel smartphones en tablets, waarbij meestal geen configuratie of apps nodig zijn.¹⁰

Méér pagina's, betere prestaties en bescherming.

- Originele HP tonercartridges met JetIntelligence produceren meer pagina's per cartridge dan hun voorgangers.¹¹
- Reken op professionele kwaliteit bij hoge snelheden – HP ColorSphere 3 toner werkt optimaal samen met uw HP printer.
- De authentieke HP kwaliteit die u aangeschaft heeft, wordt gewaarborgd met antifraude- en cartridgeauthenticatietechnologie.
- Begin direct met de voorgeïnstalleerde cartridges. Vervang ze door optionele high-capacity cartridges.¹²



Print first page out



Less energy



Auto On/Off
Technology



HP WebJet Admin



HP Planet Partners

Productronleiding

Foto HP Color LaserJet Enterprise M552dn:

1. 4-regelig kleurendisplay met toetsen
2. Hardware-integratiepocket (HIP) voor integratie van oplossingen
3. Handige USB-poort om bestanden rechtstreeks af te drukken¹³
4. Klep rechts (toegang tot fuser en papierpad)
5. Handige aan/uit schakelaar aan voorzijde
6. multi-purpose lade voor 100 vel
7. Klep aan voorzijde biedt toegang tot originele HP tonercartridges met JetIntelligence
8. Invoerlade voor 550 vel voor een standaard capaciteit van 650 vel (met een optionele extra invoerlade voor 550 vel bedraagt de totale capaciteit 1200 vel)
9. Uitvoer voor 250 vel
10. Ingebouwde automatische duplexmodule
11. 1 GB geheugen standaard en een 1,2-GHz processor
12. Mogelijkheid voor optioneel Kensington-type slot
13. Interne HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver
14. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
15. Hi-Speed USB 2.0-poort (voor apparaten van derde partijen)



Accessoires, supplies en support

Supplies	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220-V fuserkit
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A opvangkit voor toner Gem opbrengst 54.000 pagina's
	CF360A HP 508A originele zwarte LaserJet tonercartridge 6000 pagina's
	CF360X HP 508X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge 12.500 pagina's
	CF361A HP 508A originele cyaan LaserJet tonercartridge
	CF361X HP 508X originele high-capacity cyaan LaserJet tonercartridge
	CF362A HP 508A originele gele LaserJet tonercartridge
	CF362X HP 508X originele high-capacity gele LaserJet tonercartridge
	CF363A HP 508A originele magenta LaserJet tonercartridge
	CF363X HP 508X originele high-capacity magenta LaserJet tonercartridge
accessoires	B5L34A HP Color LaserJet medialade voor 550 vel
	F5S62A HP Trusted Platform moduleaccessoire
Interface mogelijkheden	B5L28A HP interne USB-poorten
service en support	U8CG3E HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M552/3
	U8CG4E HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 9x5 + behoud van defecte media voor Color LaserJet M552/3
	U8CH0E HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M552/3
	U8CH1E HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M552/3
	U8CJ4PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M552/3
	U8CJ5PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport 4 uur, 9x5 + behoud van defecte media voor Color LaserJet M552/3
	U8CJ7PE HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M552/3

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Enterprise M552dn
bestelnr.	B5L23A
Printsnelheid⁸	Tot 33 ppm Zwart (A4); Tot 33 ppm Kleur (A4); 33 ipm zwart, dubbelzijdig (A4)
Eerste pagina verschijnt⁹	Vanaf 6 seconden zwart (A4, standby); Vanaf 7 seconden kleur (A4, standby)
Printresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 (best) Zwart; Tot 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 (best) Kleur
Printtechnologie	Laser
Printgebied	Printmarges: Boven: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd; Onder: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd; Links: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd; Rechts: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd
Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emulatie, standaard PDF afdrukken (v1.7)
Mobiele printcapaciteit⁶	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd
Maandelijks printvolume^{10, 11}	80.000 pagina's (A4), Aanbevolen aantal pagina's per maand: 2.000 tot 6.000 pagina's
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne scalable lettertypen in HP Postscript Level 3-emulatie (Eurosymbol ingebouwd); 1 intern Unicode-lettertype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista/8-lettertypen (Calibri, Cambria); Meer lettertype-oplossingen zijn beschikbaar op flash-geheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet-lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Processorsnelheid	1,2 GHz
Schermb	4-regelig LCD-kleurendisplay; 19 knoppen (Annuleren, Pijl omhoog, Pijl omlaag, Selecteren, Terug, Home, 12 toetsen en Help); 3 LED-lampjes (Attentie, Gereed, Bezig)
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire
Interface mogelijkheden	Standaard: Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort; Optioneel: HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless-accessoire J8030A (later beschikbaar), HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A (later beschikbaar)
Netwerkklaar	Standaard (ingebouwd Gigabit Ethernet)
Geheugen	Standaard: 1 GB; maximum: 1 GB
Vaste schijf	4 GB permanente opslag, firmware-encryptie (AES 128 of AES 256) van klant-/jobgegevens; Schijf veilig wissen met cryptografie – jobgegevens, veilig wissen
Functies	Afdrukken
mediatypen	Papier (gewoon, licht, bond, kringloop, middelzwaar, zwaar, middelzwaar glanzend, zwaar glanzend, extra zwaar, extra zwaar glanzend, kaarten, kaarten glanzend) kleuren transparanten, etiketten, briefpapier, enveloppen, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw, ondoorzichtige film, door gebruiker gedefinieerd
Papierformaat	Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 102 x 148 tot 216 x 297 mm; Optionele lade 3: 102 x 148 tot 216 x 356 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, enveloppen (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Afwijkende formaten: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Afwijkende formaten: 102 x 148 tot 216 x 297 mm; Optionele lade 3: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Afwijkende formaten: 102 x 148 tot 216 x 356 mm
Papierverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 550 vel, lade 2 Optioneel/invoer: Invoerlade voor 550 vel, lade 3
Invoercapaciteit	lade 1: Vellen (75 gr/m ² papier): 100; transparanten, kaarten (163 gr/m ²): 50; kaarten (216 gr/m ²): 30; enveloppen: 10 lade 2: Vellen (75 gr/m ² papier): 550; etiketten, kaarten (163 gr/m ²), transparanten: 200 lade 3: Vellen (75 gr/m ² papier): 550; etiketten, kaarten (163 gr/m ²), transparanten: 200 maximum: Tot 1.200
Uitvoercapaciteit	Standaard: 250 vel, Tot 10 enveloppen, 100 vel transparanten maximum: 250 vel
Papiergewicht	Lade 1: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Lade 2: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Optionele lade 3: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier)
Standaard interfacemogelijkheden	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort
Vervangende cartridges⁵	HP 508A originele zwarte LaserJet tonercartridge (ISO-opbrengst ca 6.000) CF360A; HP 508X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (ISO-opbrengst ca 12.500) CF360X; HP 508A originele cyaan LaserJet tonercartridge (ISO-opbrengst ca 5.000) CF361A; HP 508X originele high-capacity cyaan LaserJet tonercartridge (ISO-opbrengst ca 9.500) CF361X; HP 508A gele LaserJet tonercartridge (ISO-opbrengst ca 5.000) CF362A; HP 508X originele high-capacity gele LaserJet tonercartridge (ISO-opbrengst ca 9.500) CF362X; HP 508A originele magenta LaserJet tonercartridge (ISO-opbrengst ca 5.000) CF363A; HP 508X originele high-capacity magenta LaserJet tonercartridge (ISO-opbrengst ca 9.500) CF363X
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS 10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Overige: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint
Compatibele besturingssystemen¹³	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (van HP.com): Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits en 64-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Mac OS (HP printerdrivers zijn beschikbaar op HP.com en in Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (drivers in OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andere OS: UNIX
Minimum systeemeisen	Windows: Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (van HP.com): Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits en 64-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Mobile OS (drivers in OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10, RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andere OS: UNIX; Cd-rom, dvd drive of internetverbinding; Aparte USB-poort, netwerkverbinding of draadloze verbinding; 200 MB vrije schijfruimte Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB vrije schijfruimte
Inbegrepen software	Windows OS: HP Software installer/uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Update, hulp bij productregistratie, hulp bij HP Web Services (HP Connected), online gebruikershandleidingen; Mac OS: Welkomstscherm (leidt gebruikers naar HP.com of OS App Store voor LaserJet-software)

Model	HP Color LaserJet Enterprise M552dn
bestelnr.	B5L23A
Beveiligingsbeheer	Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie; WJA-10 IPsec configuratie ondersteund met IPsec plug-in; Poort voor Kensington-type slot
Printerbeheer	Printer Administrator resourcekit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin software; HP Proxy Agent software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)
Bedieningspaneel	4-regelig LCD-kleurendisplay; 19 knoppen (Annuleren, Pijl omhoog, Pijl omlaag, Selecteren, Terug, Home, 12 toetsen en Help); 3 LED-lampjes (Attentie, Gereed, Bezig)
Afmetingen printer (B x D x H)²	Minimum: 458 x 479 x 399 mm maximum: 699 x 479 x 399 mm
Afmetingen verpakking (B x D x H)	600 x 500 x 598 mm
Gewicht printer³	27,5 kg
Gewicht verpakking	31,3 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 30 °C, Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid
Gegevensopslag	Temperatuur: 0 tot 35 °C, Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid
Geluid⁷	Geluidskrachtemissie: 6,5 B(A); Geluidsdruk: 51 dB (A)
Voeding⁴	vereisten: Ingangsspanning: 200 tot 240 V, 50 Hz verbruik: 571 Watt (tijdens afdrukken), 33,2 Watt (standby), 3,90 Watt (slaapstand), 1 Watt (auto-uit), 0,1 Watt (uit) type voeding: Ingebouwde voedingsmodule
certificaten	CISPR 22:2008 Klasse A, EN 55022:2010 Klasse A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 ENERGY STAR®-gecertificeerd; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver
Meegeleverd in de doos¹	HP Color LaserJet Enterprise M552 printer; Vier voorgeïnstalleerde HP LaserJet tonercartridges (opbrengst: ca 6.000 pagina's in zwart en ca 5.000 pagina's in kleur); Verzamelkit voor toner; Documentatie in de doos; Cd-rom met software; Netsnoer; Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 550 vel, lade 2
Garantie	Eén jaar onsite garantie.

Voetnoten

¹Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.; ²Gemeten volgens ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.; ³Gebaseerd op vergelijking van de cartridge-opbrengst van de HP 507A met de HP 508X originele HP LaserJet tonercartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁴Universele device plug-in is beschikbaar bij HP Web Jetadmin 10.3 SR4 en hoger. HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁵Sommige oplossingen moeten gedownload of apart aangeschaft worden. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.; ⁶Voor aansluiting van oplossingen via de hardware-integratiepocket (HIP) moet mogelijk extra materiaal worden aangeschaft.; ⁷Voor gebruik van de optionele HP Trusted Platform Module kan een firmwareupdate nodig zijn.; ¹⁰Om lokaal af te drukken moeten het mobiele apparaat en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten of is een Wireless Direct-verbinding met de printer nodig. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Voor remote afdrucken is een internetverbinding naar een HP web-verbonden printer nodig. Mogelijk zijn een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Voor sommige functies dient een optioneel accessoire te worden aangeschaft.; ¹²High-capacity originele HP 508X LaserJet tonercartridges zijn niet inbegrepen; ze moeten apart worden aangeschaft.; ¹³De beheerder moet de USB-poort inschakelen voor gebruik.

Technische specificaties disclaimers

¹Tonercartridgeopbrengst is bepaald op basis van ISO/IEC-testspecificaties. De werkelijke opbrengst en kosten zijn afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen, het aantal kleurenpagina's en andere factoren.; ²Laden niet uitgeschoven; ³Met printercartridges; ⁴De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. Het apparaat kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Het stroomverbruik in de auto-uit stand is afhankelijk van de switchcapaciteit van het netwerk, de configuratie van de gebruiker en de netwerkactiviteit. Het stroomverbruik in uit-stand kan afwijken wanneer de printer op het netwerk afdruktaken zoekt.; ⁵Gemiddelde gezamenlijke opbrengst van kleuren (C/M/Y) en zwart volgens ISO/IEC 19798 bij continu afdrucken. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁶Mogelijk is een firmwareupdate vereist, die u kunt downloaden van <http://www.hp.com/go/support>.; ⁷Akoestische waarden zijn aan verandering onderhevig. Kijk voor actuele informatie op <http://www.hp.com/support>. Geteste configuratie: basismodel, enkelzijdig afdrucken, A4-papier met een gemiddelde snelheid van 33 ppm.; ⁸Gemeten volgens ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.; ⁹Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.; ¹⁰Het afdrukvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geprint. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.; ¹¹Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.; ¹³De meegeleverde software ondersteunt niet alle compatibele besturingssystemen. Complete software is alleen beschikbaar voor Windows 7 en latere versies. Voor oudere Windows-besturingssystemen (XP, Vista en equivalenten servers) zijn alleen afdruk- en scandriivers beschikbaar. Windows RT OS voor tablets (32-bits en 64-bits) gebruikt een eenvoudige HP printerdriver die in RT OS is ingebouwd. UNIX-modelscripts zijn beschikbaar op <http://www.hp.com> (modelscripts zijn drivers voor UNIX-besturingssystemen); Linux-systemen gebruiken de HPLIP software in het OS.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA 4AA5-6752NLE, November 2015

