

HP Color LaserJet Pro MFP M477-serien



Otrolig hastighet. Solid säkerhet.

Oöverträffad utskrifts-, skannings-, kopierings- och faxprestanda samt robust, omfattande säkerhet som anpassar sig efter ditt sätt att arbeta. Denna färg-MFP utför viktiga uppgifter snabbare och skyddar mot hot.¹ HP-originaltonerkassetter med JetIntelligence producerar fler sidor.²



Höjdpunkter

- 27 sid/min i svart/27 sid/min i färg
- Första sidan skrivs ut i färg från viloläge/automatisk avstängning efter 9,9 sek
- Ledande dubbelsidig utskriftshastighet på 24 bld/minut
- 50-arks ADM med dubbelsidig skanning i ett svep; skanningshastighet på upp till 47 bld/min
- HP Auto-On/Auto-Off ger lägre energiförbrukning
- Stor 10,9 cm färgpekskärm med gester och appar
- Skanna-till-e-post, -mapp, -molnet, -USB
- LDAP, privat utskrift, PIN-utskrift
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi direkt/NFC, Mopria-certifierad, mobila appar

Ta dig snabbt igenom uppgifter. Hjälp till att skydda data.

- Skanna digitala filer direkt till e-post, USB, nätverksmappor och molnet med förinstallerade affärsprogram.³
- Plocka upp sidorna och gå – ingen väntetid. Den här MFP-enheten aktiveras och skriver ut snabbast av alla i sin enhetsklass.¹
- Ta itu med flersidiga dokument med dubbelsidig utskrift som är den snabbaste i enhetsklassen.¹
- Kontrollera återkomsten till utskriftsjobb och skydda utskrifter med säkerhetsfunktioner som LDAP-autentisering, HP JetAdvantage privat utskrift eller valfri jobblagring med PIN-utskrift.

Enkel administration. Effektiv utskrift.

- Hantera utskriftsjobb enkelt direkt på MFP-enheten – det är bara att trycka och svepa på 10,9 cm-pekskärmen.⁴
- Skriv enkelt ut dokument från Microsoft® Word och PowerPoint® – nu direkt från din USB-enhet.⁵
- Hantera enheter och inställningar enkelt med HP Web JetAdmin och en serie av grundläggande hanteringsfunktioner.⁶
- Skriv ut med lägre energiförbrukning än konkurrenterna – förbättrat med HPs originaltonerkassetter med JetIntelligence.⁷

Mer. Sidor, prestanda och säkerhet.

- Få ut mesta möjliga utskrifter för pengarna – med färgoriginaltoner med hög kapacitet från HP med JetIntelligence.²
- Räkna med jämn, professionell kvalitet vid höga hastigheter med HP ColorSphere 3-toner.
- Se till att du får den äkta HP-kvalitet du betalar för med innovativ teknik för bedrägeribekämpning.
- Skriv ut direkt med förinstallerade tonerkassetter. Byt ut dem mot tillvalskassetter med hög kapacitet.

Håll dig uppkopplad med smidiga mobila utskriftsalternativ

- Skriv enkelt ut från en mängd smarttelefoner och plattor – i princip krävs ingen konfiguration eller appar.⁸
- Räkna med trådlös direkt-utskrift på kontoret – från mobila enheter – utan åtkomst till företagets nätverk.⁹
- Hjälp personalen att skriva ut genom att föra de NFC-beredda mobila enheterna nära skrivaren – inget nätverk behövs.¹⁰
- Få enkel åtkomst till, och skriv ut och dela resurser via Ethernet och trådlöst nätverk.¹¹



Color touchscreen



2-sided printing



High yield toner cartridge



Low energy



Mobile printing




ePrint

Produkt rundtur

HP Color LaserJet Pro MFP M477-serien visas

1. 50-arks automatisk dokumentmatare (ADM)
2. Flatbäddsskanner: upp till 216 x 356 mm papper
3. Intuitiv 10,9 cm färgpekskärm (kan vinklas uppåt)
4. Lättåtkomlig USB-port
5. 150-arks utmatningsfack
6. Frigöringsknapp för lucka på framsidan (åtkomst till HP JetIntelligence-tonerkassetter)
7. 50-arks kombimagasin 1
8. 250-arks inmatningsfack 2
9. På-/av-strömknapp
10. Lucka på baksidan (för åtkomst till utskriftsbanan)
11. Port för "telefonlinje ut"
12. Port för "faxlinje in"
13. USB-gränssnittsport för jobblagring och PIN-utskrift
14. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
15. Ethernet-nätverksport



Serien – en översikt



Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw
Produktnummer	CF377A	CF378A	CF379A
Funktioner	Utskrift, kopiering, skanning, fax och e-post	Utskrift, kopiering, skanning, fax och e-post	Utskrift, kopiering, skanning, fax och e-post
Utskriftshastighet (svart och färg)	27 sid/min	27 sidor/min; 24 bld/min dubbelsidigt	27 sidor/min; 24 bld/min dubbelsidigt
Automatisk dubbelsidig utskrift	Ej tillgängligt	Ja	Ja
50-arks ADM för dubbelsidig skanning i ett svep	Ja	Ja	Ja
Standardpappersmatare	50-arks kombifack 1; 250-arks fack 2	50-arks kombifack 1; 250-arks fack 2	50-arks kombifack 1; 250-arks fack 2
Valfri pappersmatare	550-arks fack 3	550-arks fack 3	550-arks fack 3
Nätverk	Inbyggt 10/100/1000 Ethernet, trådlöst 802.11b/g/n	Inbyggt 10/100/1000 Ethernet	Inbyggt 10/100/1000 Ethernet, trådlöst 802.11b/g/n
Kapacitet för mobil utskrift	Trådlös direktutskrift, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierad, Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierad, Google Cloud Print 2.0	Trådlös direktutskrift, NFC touch-to-print, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierad, Google Cloud Print 2.0

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CF410A HP 410A svart LaserJet-originaltonerkassett 2300 sidor
	CF410X HP 410X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 6 500 sidor
	CF411A HP 410A cyan original LaserJet-tonerkassett 2300 sidor
	CF411X HP 410X cyan LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 5 000 sidor
	CF412A HP 410A gul original LaserJet-tonerkassett 2300 sidor
	CF412X HP 410X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 5 000 sidor
	CF413A HP 410A magenta original LaserJet-tonerkassett 2300 sidor
	CF413X HP 410X magenta LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 5 000 sidor
Tillbehör	CF404A HP LaserJet 550-arks matare/magasin
Service och support	U8TP0E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M477 MFP
	U8TP7PE HP 1 års hårdvarusupport efter garantin nästa arbetsdag för Color LaserJet M477 MFP

Teknisk information

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw
Produktnummer	CF377A	CF378A	CF379A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, fax, e-post		
Kontrollpanel	Intuitiv färgskärm på 10,9 cm (4,3 tum) med pekfunktion; Tre knappar (Hem, Hjälp, Bakåt)		
Skriv ut	Laser		
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Upp t 27 sid/min ; Färg (A4, normal): Upp t 27 sid/min Upp till 49 sid/minut svart (Liggande, A5); Upp t 7 sid/min svart (Stående, A5); Upp till 49 sid/minut färg (Liggande, A5); Upp t 7 sid/min färg (Stående, A5)	Svart (A4, normal): Upp t 27 sid/min ; Färg (A4, normal): Upp t 27 sid/min ; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 24 bld/minUpp till 49 sid/minut svart (Liggande, A5); Upp t 7 sid/min svart (Stående, A5); Upp till 49 sid/minut färg (Liggande, A5); Upp t 7 sid/min färg (Stående, A5)	Svart (A4, normal): Upp t 27 sid/min ; Färg (A4, normal): Upp t 27 sid/min ; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 24 bld/minUpp till 49 sid/minut svart (Liggande, A5); Upp t 7 sid/min svart (Stående, A5); Upp till 49 sid/minut färg (Liggande, A5); Upp t 7 sid/min färg (Stående, A5)
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 9 sek; Färg (A4, startklar): Så snabbt som 9,9 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 11,4 sek; Färg (A4, viloläge): Så snabbt som 11,5 sek	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 9 sek; Färg (A4, startklar): Så snabbt som 9,9 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 11,4 sek; Färg (A4, viloläge): Så snabbt som 11,5 sek	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 9 sek; Färg (A4, startklar): Så snabbt som 9,9 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 11,4 sek; Färg (A4, viloläge): Så snabbt som 11,5 sek
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): 600 x 600 dpi, upp till 38 400 x 600 dpi utökat; Färg (bästa): 600 x 600 dpi, upp till 38 400 x 600 dpi utökat; Teknik: HP ImageREt 3600, PANTONE®-kalibrerad		
Kapacitet per månad ³	Upp till 50 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolymer per månad: 750 till 4 000		
Printer Smart-funktioner ⁴	Utskrift av flera sidor på samma ark; Sortering; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certifierad; Google Cloud Print; Trådlös direktutskrift; HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Intuitiv kontrollpanel med pekskärm på 10,9 cm (4,3 tum); Skriv ut från Cloud med företagsappar på kontrollpanelen; HP JetAdvantage för privat utskrift; Alternativ jobblagring med PIN-utskrift (kräver köp av separat USB-flash-enhet); Skriv ut från USB	Automatisk dubbelsidig utskrift; Utskrift av flera sidor på samma ark; Sortering; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certifierad; Google Cloud Print; HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Intuitiv kontrollpanel med pekskärm på 10,9 cm (4,3 tum); Skriv ut från Cloud med företagsappar på kontrollpanelen; HP JetAdvantage för privat utskrift; Alternativ jobblagring med PIN-utskrift (kräver köp av separat USB-flash-enhet); Skriv ut från USB	Automatisk dubbelsidig utskrift; Utskrift av flera sidor på samma ark; Sortering; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certifierad; Google Cloud Print; Trådlös direktutskrift; HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Intuitiv kontrollpanel med pekskärm på 10,9 cm (4,3 tum); Skriv ut från Cloud med företagsappar på kontrollpanelen; HP JetAdvantage för privat utskrift; Alternativ jobblagring med PIN-utskrift (kräver köp av separat USB-flash-enhet); Skriv ut från USB
Standardskrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript nivå 3-emulering, PCLm PDF, URF, inbyggt Office		
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt		
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 4,23 mm, Underkant: 4,23 mm, Vänster: 4,23 mm, Höger: 4,23 mm; Maximalt utskriftsområde: 211,8 x 351,8 mm		
Dubbelsidig utskrift	Manuell (stöd för drivrutiner finns)	Automatisk (standard)	Automatisk (standard)
Kopiera	Kopieringshastighet ⁵		
Kopieringshastighet ⁵	Svart (A4): Upp t 27 kop/min; Färg (A4): Upp t 27 kop/min		
Kopiatorspecifikationer	Antal kopior; Förminska/förstora; Ljusare/mörkare; Optimera; Papper; Kopiering av flera sidor; Sortering; Papperskälla; Dubbelsidigt; Utkastläge; Bildjustering; Ange som nya standardinställningar; Återställ standardvärden; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: 600 x 600 dpi; Förminskning/förstoring: 25 till 400 %		

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw
Produktnummer	CF377A	CF378A	CF379A
Skanna			
Skanningshastighet ^a	Normal (A4): Upp till 26 sid/min/47 bld/min (svartvitt), upp till 21 sid/min/30 bld/min (färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 47 bld/min (svartvitt), upp till 30 bld/min (färg)		
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, ADM; Avläsningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metod för inläsning vid skanning: Knappar på frontpanelen för skanning, kopiering, e-post, fax eller filer; Programmet HP Scan och användarprogram via TWAIN eller WIA; Twain-version: 1,9; Dubbelsidig ADM-skanning: Ja; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 1200 x 1200 dpi		
Avancerade skanningsfunktioner	Skanna till e-post; Skanna till molnet; Skanna-till-USB; Skanna-till-nätverksmapp; LDAP-e-post-sökning; ADM för dubbelsidig skanning i ett svep		
Skanningsbar yta	Minimal mediestorlek (flatbädd): 48,8 x 48,8 mm; Maximal mediestorlek (flatbädd): 216 x 297 mm; Minimal mediestorlek (ADM): 102 x 152 mm; Maximal mediestorlek (ADM): 216 x 356 mm		
Bitdjup/gråskalenivåer	30 bitar / 256		
Digital sändning	Standard: Skanna till e-post; Skanna till mapp; Skanna till USB-enhet		
Rekommenderad skanningsvolym per månad ^b	750 till 4 000		
Faxa			
Faxa ^a	Ja, 33,6 kbit/s		
Faxspecifikationer	Faxupplösning: Standard: 203 x 96 dpi; Fin: 203 x 192 dpi; ultrafin: 300 x 300 dpi; Snabbuppringning: Upp till 120 nummer; Telekomöverensstämmelse: ES 203 201; EN 300 328 v1.8.1; EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-17 v2.2.1; EN 62311:2008; IEC 62311:2007; R&TTE-direktiv 1999/5/EG		
Fax Smart-programmets funktioner	Säkerhetskopiering av permanent faxminne; Automatisk faxförminsning; Automatisk återuppringning; Fördröjd sändning; Vidarebefordran av fax; TAM-gränssnitt; Avsökning; Skräpfaxspärr; Detektering av distinkta ringsignaler; Guide för försättsblad; Faxblockering; Faktureringskoder; Spara och ladda; Mottagning via avsökning; Faxaktivitetsrapporter; Inställning av uppringningsprefix; Utskrift av faxlogg		
Processorhastighet	1200 MHz		
Anslutning			
Standard	USB 2.0-port (hög hastighet); Inbyggd Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverksport; Lättåtkomlig USB		
Trådlöst	Ja, inbyggt Wi-Fi; Autentisering via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Trådlös direktutskrift	Nej	Ja, inbyggt Wi-Fi; Autentisering via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Trådlös direktutskrift; NFC med touch-to-print-funktion
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift; Google Cloud Print 2.0; Mobila appar	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Google Cloud Print 2.0; Mobila appar	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; NFC med touch-to-print-funktion; Trådlös direktutskrift; Google Cloud Print 2.0; Mobila appar
Nätverksprotokoll som stöds	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 direktläge, LPD (stöder endast obearbetad kö), webbtjänstutskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (tillståndslös länk - lokal och via router, tillståndsfyllt via DHCPv6); Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP		
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggt 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Ethernet med automatisk övergång; Autentisering via 802.1X		
Minne	Standard: 256 MB NAND Flash med 256 MB DRAM; Maximal: 256 MB NAND Flash med 256 MB DRAM		
Mediekapacitet			
Antal pappersfack	Standard: 2; Maximal: 3		
Medietyper	Papper (kvalitet, broschyr, färgat, glättat, brevhuvud, foto, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, tåligt), vykort, etiketter, kuvert		
Mediестorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2, fack 3 som tillval: 100 x 148 till 216 x 356 mm Stöds (metrisk): Fack 1, fack 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, vykort (JIS enkla, JIS dubbla), kuvert (DL, C5, B5); Tillvals-fack 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, vykort (JIS enkla, JIS dubbla); Automatisk duplexenhet: A4, B5 ADM: A4; Anpassade storlekar: 102 x 152 mm till 216 x 356 mm		
Mediekapacitet	Standardinmatning: 50-arks kombimagasinet, 250-arks inmatningsfack, 50-arks automatisk dokumentmatare (ADF) Standardutmatning: 150-arks utmatningsfack Tillval för inmatning: 550-arksfack som tillval ADM: Standard, 50 ark		
Medievikt	Fack 1: 60 till 176 g/m ² (upp till 200 g/m ² med vykortspapper och HP glättat fotopapper för färglaser); Fack 2: 60 till 163 g/m ² (upp till 176 g/m ² med vykortspapper, upp till 200 g/m ² med HP glättat fotopapper för färglaser); Tillvals-fack 3: 60 till 163 g/m ² (upp till 176 g/m ² med vykortspapper, upp till 150 g/m ² med glättade medier); Automatisk duplexenhet: 60 till 163 g/m ² ; ADM: Fack 1: 60 till 176 g/m ² (upp till 200 g/m ² med vykortspapper och HP glättat fotopapper för färglaser); Fack 2: 60 till 163 g/m ² (upp till 176 g/m ² med vykortspapper, upp till 200 g/m ² med HP glättat fotopapper för färglaser); Tillvals-fack 3: 60 till 163 g/m ² (upp till 176 g/m ² med vykortspapper, upp till 150 g/m ² med glättade medier); Automatisk duplexenhet: 60 till 163 g/m ²		
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 50; Kuvert: 5 Fack 2: Ark: 250; Kuvert: 10 Fack 3: Ark: 550 Maximal: Upp till 850 ark (med 550-arks fack som tillval) ADM: Standard, 50 ark		
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 20 kuvert Maximal: Upp till 150 ark		

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw
Produktnummer	CF377A	CF378A	CF379A
Kompatibla operativsystem	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows 10 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows Vista alla 32-bitarsutgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (från http://www.hp.com): Windows 10 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitarsutgåvor, Windows Vista alla 32-/64-bitarsutgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP-skrivardrivrutiner tillgängliga från HP.com och Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilt OS (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (i-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX		
Kompatibla operativsystem för nätverk	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008 32- och 64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (UPD) eller produktspecifika drivrutiner från http://www.hp.com : Windows Server 2012/2012 R2 (64-bitars) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008/2008 R2 (32- och 64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 (32- och 64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3); Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3); Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 och 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servrar (www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (www.novell.com/iprint): Windows 8 (32-/64-bitars) rekommenderas v5.86+, Windows 8.1 rekommenderas v5.94+, Windows 7 (32-/64-bitars) rekommenderas v5.82+, Windows Vista (32-/64-bitars) rekommenderas v5.82+		
Lägsta systemkrav	Windows: Windows Vista (32-/64-bitars) eller senare, 233 MHz-processor eller högre, 512 MB RAM, 400 MB ledigt hårddiskutrymme, cd-rom eller internet, USB- eller nätverksanslutning; Mac: OS X 10.7 eller senare, internet, USB- eller nätverksanslutning, 1 GB ledigt hårddiskutrymme		
Medföljande program	För Windows OS: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Device Toolbox, HPs faxskrivardrivrutin, HPs faxinstallationsguide, HPs produktförbättringsstudie, HP Scan-app och drivrutiner, installationsguide för Skanna till e-post, installationsguide för Skanna till mapp, HP Update, hjälp för produktregistrering, hjälp för HP Web Services (HP-ansluten), onlineanvändarhandböcker (programvara varierar utifrån OS: WinXP/Vista: endast drivrutin, Win 7: komplett lösning, Windows 8 och senare: endast drivrutiner med flera program som är tillgängliga i MS App store); För Macintosh OS: Välkomstkärm (hänvisar användare till HP.com eller OS App Source för LaserJet-programvara)		
Säkerhetshantering	Inbäddad webbserver: lösenordsskydd, säker surfning via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, lösenordsändring för SNMPv1- och SNMPv2-community; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering, SASL-autentisering; LDAP-autentisering och godkännande; Brandvägg och ACL; SNMPv3, 802.1X, säker start, autentisering via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Kryptering via AES eller TKIP		
Skrivarhantering	Resurspaketet för administration av utskrift (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-programvara; HP Proxy Agent-programvara; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Win 7)		
Dimensioner och vikt			
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 416 x 461 x 400 mm; Maximal: 426 x 641 x 414 mm	Lägsta: 416 x 472 x 400 mm; Maximal: 426 x 652 x 414 mm	Lägsta: 416 x 472 x 400 mm; Maximal: 426 x 652 x 414 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	597 x 497 x 490 mm		
Skrivarens vikt ⁹	21,8 kg	23,2 kg	23,2 kg
Emballagevikt	26,2 kg	26,7 kg	26,8 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 30 °C; Luftfuktighet: 20 till 70 % RH (icke-kondenserande)		
Informationslagring	Temperatur: -20 till 40 °C; Luftfuktighet: 10 till 95 % RH (icke-kondenserande)		
Akustik¹⁰	Ljudeffekt: 6,3 B(A); Ljudtrycksnivåer: 49 dB(A)		
Strömförsörjning¹¹	Krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Energiförbrukning¹²: 570 W (utskrift), 18,6 W (startklar), 2,5 W (viloläge), 0,6 W (Auto-On/Auto-Off, via USB-anslutning), 0,05 W (av); Nättagregatstyp: Inbyggd nätadapter		
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik		
Certifikat	CISPR 22:2008 (klass B); EN 55022:2010 (klass B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder Blue Angel-anpassad: Nej; Se ECI, ett dokument som visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt kan efterfrågas via sustainability@hp.com (på engelska)	CISPR 22:2008 (klass B); EN 55022:2010 (klass B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-kvalificerad; CECP; Blue Angel-anpassad: Nej; Se ECI, ett dokument som visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt kan efterfrågas via sustainability@hp.com (på engelska)	CISPR 22:2008 (klass B); EN 55022:2010 (klass B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel-anpassad: Ja; Blue Angel RAL-UZ 205
Medföljer¹³	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw; 4 förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (svart: 2 300 sidor, introduktion cyan, magenta, gult: 1 200 sidor per kassett); Medföljande dokumentation (startguide, installationsanvisningar); Cd-romskivor med programdrivrutiner och dokumentation; Strömkabel; USB-kabel	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn; 4 förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (svart: 2 300 sidor, introduktion cyan, magenta, gult: 1 200 sidor per kassett); Medföljande dokumentation (startguide, installationsanvisningar); Cd-romskivor med programdrivrutiner och dokumentation; Strömkabel; Inbyggd dubbelsidig utskrift; Inbyggd fax	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw; 4 förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (svart: 2 300 sidor, introduktion cyan, magenta, gult: 1 200 sidor per kassett); Medföljande dokumentation (startguide, installationsanvisningar); Cd-romskivor med programdrivrutiner och dokumentation; Strömkabel; USB-kabel; Inbyggd dubbelsidig utskrift; Inbyggd fax
Garanti	Ett års garanti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.		

Fotnoter

- ¹ Baserat på HPs interna test av tre ledande konkurrenters utskrift av första sidan från viloläge och dubbelsidig utskrifts- och kopieringshastighet som utfördes i augusti 2015. Enhetens inställningar är av betydelse. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ² Baserat på kapaciteten för HP 305X-tonerkassett jämfört med HP 410X original HP LaserJet-tonerkassetter. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Kräver internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna kan behöva registreras. Programmets tillgänglighet varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på <http://www.hpconnected.com>.
- ⁴ Kräver en trådlös åtkomstpunkt och Internet-anslutning till skrivaren. Tjänsterna måste registreras. Tillgången på appar varierar beroende på land, språk och avtal och kräver en uppgradering av den inbyggda programvaran. Mer information finns på <http://www.hpconnected.com>.
- ⁵ Microsoft och PowerPoint är registrerade varumärken i USA som tillhör Microsofts företagsgrupp. Funktionen fungerar med Microsoft Word och PowerPoint 2003 och senare. Endast latinska teckensnitt för olika språk stöds.
- ⁶ HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁷ Baserat på HP-tester med ENERGY STAR®-programmets typiska elförbrukning (TEC-metod) eller som rapporterades på energystar.gov av de tre ledande konkurrenterna i augusti 2015. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ⁸ Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. Vissa funktioner kräver köp av ett extra tillbehör. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹ Funktionen stöds endast av HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw och M477fnw. Du måste ansluta den mobila enheten direkt till ett Wi-Fi-nätverk med en MFP eller en skrivare som är förberedd för trådlös direktutskrift innan du skriver ut. Det kan även behövas en app eller en drivrutin, beroende på vilken mobil enhet du har. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹⁰ Funktionen stöds av HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw. Kräver en kompatibel mobil enhet med NFC-utskriftsfunktion. En lista över kompatibla mobila enheter med NFC-utskriftsfunktion finns på <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- ¹¹ Funktionen stöds endast av HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw och M477fnw. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar.

Avsigelser angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på inspänning, systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Colour LaserJet-produkter och hjälper dig välja rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.
- ⁴ Funktionen för jobblagring kräver köp av separat USB-minnesenhet med minst 16 GB lagringskapacitet.
- ⁵ Första kopian ut och kopieringshastighet uppmätta enligt ISO/IEC 29183, där den första uppsättningen av testdokument inte är inkluderad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ⁶ Skanningshastigheter uppmätta från automatisk dokumentmatare. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.
- ⁷ HP rekommenderar att antalet skannade sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda.
- ⁸ Baserat på ITU-T standardtestbild vid standardupplösning. Mer komplexa sidor eller högre upplösning behöver längre tid och förbrukar mer minne.
- ⁹ Med tonerkassetter.
- ¹⁰ Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 43 sid/min.
- ¹¹ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.
- ¹² Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh).
- ¹³ Deklarerad kassettkapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Kassetten i förpackningen för HP Color LaserJet Pro MFP M477 kan ha en högre kapacitet än den som anges för skrivarenheter som har tillverkats innan 2017.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA6-0843SVE, April 2018

