

HP LaserJet Enterprise M506-serien



Oöverträffad prestanda. Främsta skyddet.

Slutför uppgifter snabbare med en skrivare som startar direkt och hjälper till att spara energi.¹ Enhetssäkerhet på flera nivåer skyddar mot hot.² HP originaltonerkassetter med JetIntelligence och den här skrivaren producerar fler sidor med hög kvalitet.³



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

Sätt fart på ditt arbete och förbruka mindre energi

- Sluta vänta på dokument. Skriv ut den första sidan på endast 8,5 sekunder från det energisnåla viloläget.
- Jobba snabbt på en mängd olika medier. Skriv ut dubbelsidiga dokument utan att göra avkall på försämrad prestanda vid dubbelsidig utskrift.
- Nu nästan 20 % mindre – den här skrivaren passar i trånga utrymmen och har tyst drift.⁴

Oöverträffad säkerhet och hantering av skivarbeståndet

- Inbyggda funktioner identifierar säkerhetshot, lagar skrivaren och skyddar skärmen från start till avstängning.²
- Skydda känsliga data som är lagrade på skrivaren och som överförs med hjälp av inbyggda säkerhetsfunktioner (tillval).²
- Skydda känsliga företagsdata med inbyggda säkerhetslösningar och HP JetAdvantage säkerhetslösning som tillval.⁵
- Centralisera kontroll över er utskriftsmiljö med HP Web Jetadmin⁶ – och bidra till ökad effektivitet i verksamheten.

Mer. Sidor, prestanda och säkerhet.

- Producera skarp text, djupa svarta nyanser och skarpa linjer med svart precisionstoner.
- Få ut mer. HPs originaltoner med JetIntelligence ger fler sidor per kassett än föregångarna.³
- Få de professionella resultat som du förväntar dig från HP med ett urval av JetIntelligence-kassetter som ryms inom din budget.⁷
- Säkerställ den äkta HP-kvalitet du betalat för med bedrägeribekämpning och tekniken för kassettautentisering.

Håll dig uppkopplad med säkra alternativ för mobil utskrift

- Möjliggör krypterad 128-bitars trådlös direktutskrift från mobila enheter – utan att ha tillgång till nätverk.⁸
- Skriv ut genom att föra den NFC-kompatibla mobila enheten nära den här skrivaren – inget nätverk behövs.⁹
- Få enkel åtkomst till resurser och skriv ut och dela dem via Ethernet och trådlöst nätverk (tillval).¹⁰

Produkt Rundtur

HP LaserJet Enterprise M506x visas

1. Intuitiv VGA-kontrollpanel i färg (10,9 cm) som kan lutas uppåt för enklare visning
2. Hem-knapp (tar dig tillbaka till startskärmen)
3. 250-arks utmatningsfack
4. Lättåtkomlig USB-port för direktutskrift av filer
5. Åtkomst till HP-originaltonerkassetter med JetIntelligence via lucka på ovensida
6. 100-arks kombimagasin
7. Två 550-arks inmatningsfack för en total kapacitet på 1 200 ark
8. Fack för hårdvaruintegrering (HIP) för integrering av lösning! (kräver köp av tillbehör för interna USB-portar från HP)
9. Inbyggd trådlöst direkt²/NFC touch-to-print
10. Praktisk på/av-knapp på framsidan
11. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
12. Bakre lucka (åtkomst till utskriftsbana)
13. 512 MB standardminne (kan uppgraderas till 1,5 GB) och en processor på 1,2 GHz
14. Åtkomstport för lås av Kensington-typ (tillval)
15. HP Jetdirect Gigabit/Fast Ethernet inbäddad utskriftsserver
16. Hi-Speed USB 2.0-port (för anslutning av tredjepartsenheter)
17. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift



Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
Produktnummer	F2A69A	F2A70A
Utskriftshastighet A4	Upp t 43 sid/min	Upp t 43 sid/min
Dubbelsidig utskriftshastighet, A4	34 bld/min	34 bld/min
Kontrollpanel	4-radig skärm med knappsats	10,9 cm färgpekskärm
HP Secure High Performance-hårddisk	Tillval	Tillval
Inmatning (standard/max)	650/2 300 ark	1 200/2 300 ark
Fack för hårdvaruintegrering (HIP)(kräver köp av interna tillbehör för USB-portar från HP)	Ja	Ja
Dubbelsidig utskrift	Automatisk	Automatisk
Trådlöst direkt/NFC	Tillval	Ja
Blue Angel- och ENERGY STAR®-certifierad	Ja	Ja

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CF287X HP 87X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 18 000 sidor
	CF287A HP 87A svart original LaserJet-tonerkassett 9 000 sidor
Tillbehör	B5L28A Interna USB-portar från HP
	B5L29A HP High-Performance Secure-hårddisk
	F2A72A HP LaserJet 550-arks pappersmagasin
	F2A73A Skrivarskåp för HP LaserJet
	F2A87A Interna USB-portar från HP
	F5S62A HP tillbehör för Trusted Platform-modul
	G6W84A HP 1 GB 90-stifts DDR3 DIMM
Anslutning	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör
	J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver
Service och support	U8PK3E HP 3 års nästa arbetsdag med behållning av defekta medier M506 Hårdvarusupport U8PK4E HP 4 års nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M506 Maskinvarusupport U8PK5E HP 5 års nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M506 Hårdvarusupport U8PL9PE HP 1 års eftergaranti nästa arbetsdag med behållning av defekta medier för LaserJet M506 Hårdvarusupport U8PMOPE HP 2 års eftergaranti nästa arbetsdag med behållning av defekta medier för LaserJet M506 Maskinvarusupport

Teknisk information

Modell	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
Produktnummer	F2A69A	F2A70A
Funktioner	Skriv ut	
Kontrollpanel	4-radig LCD-skärm; 19 knappar (Avbryt jobb, Upp och Ned-pil, Välj, Bakåt, Hem, 12-knappar och Hjälp); 3 indikatorlampor (Varning, Klar, Upptagen)	10,9 cm (4,3-tums) pekskärm med färggrafik
Skriv ut	Laser	
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Upp till 43 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 34 bld/min	
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 5,9 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 8,1 sek	
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi; Teknik: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	
Kapacitet per månad ³	Upp till 150 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad⁴: 2 000 till 7 500	
Printer Smart-funktioner	FutureSmart-inbyggd programvara, Open Extensibility Platform, direktuppvärmningsteknik, Auto-On-/Auto-Off-teknik, lättåtkomlig USB, dubbelsidig utskrift, JetIntelligence-bläckpatroner, Mopria-certifierad, Apple AirPrint™, HP ePrint, fack för hårdvaruintegrering, onlinehjälp	FutureSmart-inbyggd programvara, Open Extensibility Platform, direktuppvärmningsteknik, Auto-On-/Auto-Off-teknik, lättåtkomlig USB, dubbelsidig utskrift, JetIntelligence-bläckpatroner, Mopria-certifierad, trådlös direkt, NFC-touch-to-print, Apple AirPrint™, HP ePrint, fack för hårdvaruintegrering, onlinehjälp
Standardskrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-drivrutin finns endast på webben), HP Postscript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.7)	
Teckensnitt och typsnitt	105 inbyggda skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 inbyggda skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 inbyggd Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 inbyggda Windows Vista/8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm	
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)	
Processorhastighet	1,2 GHz	
Anslutning	USB 2.0-port (hög hastighet); Inbyggt Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet-1000Base-T	
Tillval	HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A; HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör J8030A	HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A
Trådlöst	Tillval, kräver köp av hårdvarutillbehör	Ja, inbyggt NFC med touch-to-print-funktion; Trådlös direktutskrift
Kapacitet för mobil utskrift ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; NFC med touch-to-print-funktion; Trådlös direktutskrift
Nätverksprotokoll som stöds	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller senare), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint; Google Cloud Print 2.0	
Nätverksfunktioner	Standard (inbyggt Gigabit Ethernet)	
Minne	Standard: 512 MB; Maximal: 1,5 GB	
Mediekapacitet	Standard: 2; Maximal: 5	
Antal pappersfack	Standard: 3; Maximal: 5	
Medietyper	Papper (brevpapper, färgat, brevhuvud, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt), kuvert, etiketter, vykort, OH-film, användardefinierat	
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; 550-arks inmatningsfack 2: 105 x 148 till 216 x 356 mm; Tillval: 550-arks inmatningsfack 3+: 105 x 148 till 216 x 356 mm Stöds (metrisk): Fack 1: A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, vykort (enkla och dubbla JIS), kuvert (DL, C5, C6, B5); Fack 2: A4, A5, B5, dubbla vykort; Tillvalsfack 3+: A4, B5, dubbla vykort; Automatisk dubbelsidig utskrift, tillval: A4	
Mediekapacitet	Standardinmatning: 100-arks kombifack 1, 550-arks inmatningsfack 2, automatisk dubbelsidig utskrift Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack Tillval för inmatning: Upp till tre 550-arks pappersmatrare som tillval	

Modell	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
Produktnummer	F2A69A	F2A70A
Medievikt	Fack 1: 60 till 200 g/m ² ; Fack 2+: 60 till 120 g/m ²	
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 100; Kuvert: 10 Fack 2: Ark: 550 Maximal: Upp till 2 300 ark	Fack 1: Ark: 100; Kuvert: 10 Fack 2: Ark: 550 Fack 3: Ark: 550 Maximal: Upp till 2 300 ark
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 250 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 75 ark Maximal: Upp till 250 ark	
Kompatibla operativsystem	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla (32-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (från HP.com): Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla (32-/64-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP-skrivardrivrutiner tillgängliga från http://www.hp.com och Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil OS (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (in-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX	
Kompatibla operativsystem för nätverk	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008 32-/64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (UPD) eller produktspecifika drivrutiner från HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64-bitars) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008/2008 R2 (32-/64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 (32-/64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster); Citrix (på Windows Server 2003/2003R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3); Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (för Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servrar (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux, NetWare 6.5 /SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32-/64-bitars) rekommenderas v5.86+, 8.1 rekommenderas v5.94+, Windows 7 (32-/64-bitars) rekommenderas v5.82+, Windows Vista (32-/64-bitars) rekommenderas v5.82+, Windows XP / SP3 (endast 32-bitars) rekommenderas v5.82+	
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla 32-bitars utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); CD-ROM, DVD-enhet eller internetanslutning; Dedikerad anslutning för USB, nätverk eller trådlöst; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; OS-kompatibel hårdvara (för OS-hårdvarukrav se http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme; OS-kompatibel hårdvara (för OS-hårdvarukrav se http://www.apple.com)	
Medföljande program	För Windows OS: HPs program för installation/avinstallation, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Update, hjälp med produktregistrering, HP-webbtjänsthjälp (HP Connected), användarhandböcker online; För Macintosh OS: Välkomstskärm (omdirigerar användare till http://www.hp.com eller OS App-källa för LaserJet-programvara)	
Säkerhetshantering	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program	
Skrivarhantering	Skrivaradministration; Administratörer med resurskit för utskrift (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-programvara; HP Proxy Agent-programvara; HP JetAdvantage Security Manager.	
Dimensioner och vikt		
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 418 x 376 x 298 mm; Maximal: 418 x 639 x 298 mm	Lägsta: 418 x 376 x 481 mm; Maximal: 418 x 639 x 481 mm
Emballagetets yttermått (B x D x H)	497 x 398 x 466 mm	564 x 498 x 713 mm
Skrivarens vikt	11,8 kg	15,8 kg
Emballagevikt	14,6 kg	22,1 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C; Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet	
Informationslagring	Temperatur: -20 till 60 °C; Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet	
Akustik ⁶	Ljudeffekt: 6,8 B(A); Ljudtrycksnivåer: 54 dB(A)	
Strömförsörjning ⁷	Krav: Inspänning: 200 till 240 VAC vid 50 till 63 Hz; Energiförbrukning: 741,98 W (utskrift), 13,72 W (startklar), 2,51 W (viloläge), 0,08 W (automatiskt av), 0,08 W (av); Typisk elförbrukning (TEC): 1,824 kWh/vecka (Blue Angel); 1,886 kWh/vecka (Energy Star); Nättaggregatstyp: Inbyggd nätadapter	
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik	
Certifikat	CISPR 22:2008 (internationell) – klass A; EN 55022:2010 (EU) – klass A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-direktivet 2004/108/EG; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel-anpassad: Nej; Se ECI, ett dokument som visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt kan efterfrågas via sustainability@hp.com (på engelska)	CISPR 22:2008 (internationell) – klass A; EN 55022:2010 (EU) – klass A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-direktivet 2004/108/EG; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel-anpassad: Ja; Blue Angel RAL-UZ 205
Medföljer ⁸	HP LaserJet Enterprise M506dn-skrivare; HP LaserJet-starttonerkassett, svart (6 000 sidor); CD-skivor med programvara och elektronisk dokumentation; Garantihandböcker; HIGS; Erratas	HP LaserJet Enterprise M506x-skrivare; HP LaserJet-starttonerkassett, svart (6 000 sidor); CD-skivor med programvara och elektronisk dokumentation; Garantihandböcker; HIGS; Erratas; 550-arks pappersfack
Garanti	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.	

Fotnoter

- ¹ Baserat på HPs interna test av tre ledande konkurrenters utskrift av första sidan från viloläge och av hastighet vid dubbelsidig utskrift som utfördes i augusti 2015. Enhetens inställningar är av betydelse. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/ljclaims>.
- ² Anspråket på fler sidor jämfört med tidigare bläckpatroner baserat på jämförelse av sidkapacitet mellan HP 55 X svarta LaserJet-originaltonerkassetter med hög kapacitet och HP 87 X svarta LaserJet-originaltonerkassetter med hög kapacitet. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Anspråket på fler sidor jämfört med tidigare bläckpatroner baserat på jämförelse av sidkapacitet mellan HP 55X svarta LaserJet-originaltonerkassetter med hög kapacitet och HP 87X svarta LaserJet-originaltonerkassetter med hög kapacitet. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁴ Jämfört med HP LaserJet Enterprise P3015.
- ⁵ Vissa lösningar kräver nedladdning eller ytterligare inköp. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁶ HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁷ HP 87X svart original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet ingår inte; säljs separat.
- ⁸ Trådlös direktutskrift är endast standard på HP LaserJet Enterprise M506x. Kräver köp av HP Jetdirect 3000w NFC/tillbehör för trådlös direktutskrift (tillval) för HP LaserJet Enterprise M506dn. Den mobila enheten måste anslutas direkt till ett trådlöst nätverk för en multifunktions skrivare eller skrivare som är förberedd för trådlös direktutskrift före utskrift. En app eller en drivrutin kan behövas, beroende på vilken mobil enhet som används. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ⁹ Touch-to-print-funktionen är endast standard på HP LaserJet Enterprise M506x. Kräver köp av HP Jetdirect 3000w NFC/tillbehör för trådlös direktutskrift (tillval) för HP LaserJet Enterprise M506dn. Den mobila enheten måste stödja utskrift via närfältskommunikation (NFC). Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹⁰ Trådlöst nätverk kräver köp av HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ² Uppmätt enligt ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på inspänning, systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Värdet används för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, så att du kan implementera lämpliga skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos de individer eller grupper som är anslutna.
- ⁴ HP rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som utbytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- ⁵ AirPrint™ och iOS 4.2 eller senare kräver en trådlös 802.11-nätverksanslutning till skrivaren. Trådlös prestanda beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple® Inc. Trådlös drift är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. En app eller programvara samt registrering av ett HP ePrint-konto kan också behövas. Vissa funktioner kräver köp av extra tillbehör. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ De akustiska värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support>. Testad konfiguration: dn-modellen, enkelsidig utskrift, A4-papper med en utskriftshastighet på 43 sid/min.
- ⁷ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.
- ⁸ Deklarerad kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- Kassetten i förpackningen för HP LaserJet Enterprise M506-serien kan ha en högre kapacitet än det som anges för skrivarenheter som har tillverkats före 2017.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA6-1117SVE, April 2018

