

HP LaserJet Enterprise MFP M527-serien



Oöverträffad prestanda. Främsta skyddet.

Avsluta viktiga uppgifter snabbare med en multifunktionsskrivare som startar direkt och hjälper till att spara energi.¹ Enhetsskydd på flera nivåer bidrar till att skydda mot hot.² HPs originaltonerkassetter med JetIntelligence och den här skrivaren producerar fler sidor av hög kvalitet.³



Sätt fart på ditt arbete och förbruka mindre energi

- Sluta vänta på dokument. Skriv ut den första sidan på endast 8,7 sekunder från det energisnåla viloläget och på 5,7 sekunder från klar.
- Skriv ut dubbelsidiga dokument utan att göra avkall på prestanda för dubbelsidig utskrift och låt jobb med stora volymer sköta sig själva med en maximal inmatningskapacitet på 2 300 ark.
- Skanna dubbelsidiga dokument i ett svep med supersnabba skanningshastigheter. Med HP EveryPage kan personalen skanna bekymmersfritt och upptäcka potentiella fel eller missade sidor direkt och spara tid med de avancerade funktionerna för arbetsflöde med Flow MFP M527c.
- Det här är den främsta multifunktionsskrivaren när det gäller låg energiförbrukning – tack vare dess nyskapande design och toner teknik.⁴

Oöverträffad säkerhet och hantering av skrivarbeståndet

- Inbyggda funktioner identifierar säkerhetshot, ser till att multifunktionsskrivaren inte smittas och skyddar den från start till avstängning.²
- Skydda känsliga data på MFP-skrivaren och använd inbyggda säkerhetsfunktioner och 256-bitars kryptering vid överföring.²
- Skydda känsliga företagsdata med inbyggda säkerhetslösningar och HP JetAdvantage säkerhetslösning som tillval.⁵
- Centralisera kontrollen över din utskriftsmiljö med HP Web Jetadmin⁶ – och bidra till ökad effektivitet i verksamheten.

Mer. Sidor, prestanda och säkerhet.

- Producera skarp text, djupa svarta nyanser och skarpa linjer med svart precisionstoner.
- Få ut mer. HPs originaltoner med JetIntelligence ger fler sidor per kassett än föregångarna.³
- Få de professionella resultat som du förväntar dig från HP med ett urval av JetIntelligence-kassetter som ryms inom din budget.⁷
- Säkerställ den äkta HP-kvalitet du betalat för med bedrägeribekämpning och tekniken för kassettautentisering.

Håll dig uppkopplad med säkra alternativ för mobil utskrift

- Använd 128-bitars krypterad trådlös direkt-utskrift (tillval) från mobila enheter – inget nätverk behövs.⁸
- Lägg till möjligheten att skriva ut genom att föra den NFC-beredda mobila enheten nära den här skrivaren – inget nätverk behövs.⁹
- Få enkel åtkomst till resurser och skriv ut och dela dem via Ethernet och trådlöst nätverk (tillval).¹⁰



Color touchscreen



Low energy

Produktrundtur

HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c visas

1. Automatisk dokumentmatare med dubbelsidig skanning i ett svep (100 ark) och HP EveryPage
2. Fack för integrering av hårdvara (HIP) för anslutning av tillbehör och enheter från tredje part
3. En lättåtkomlig USB-port låter dig spara och skriva ut filer direkt
4. 250-arks utmatningsfack
5. Lucka på ovasida (åtkomst till HP-originaltonerkassett med JetIntelligence)
6. 100-arks kombimagasin
7. 550-arksfack 2
8. Intuitiv kontrollpanel med färgpekskärm på 20,3 cm
9. Utdragbart tangentbord för enkel och exakt datainmatning
10. Häftningsfunktion
11. Praktisk på/av-knapp på framsidan
12. Inbyggd automatisk duplexenhet
13. Inbyggd trådlös direktutskrift/NFC med touch-to-print-funktion
14. 1,2 GHz-processor, 1,75 GB kan uppgraderas till 2,5 GB
15. HP High-Performance Secure-hårddisk
16. Uttag för säkerhetslås av kabeltyp
17. Faxport
18. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver
19. Hi-Speed USB 2.0-port (för anslutning av tredjepartsenheter)
20. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
21. Bakre lucka (åtkomst till utskriftsbana)



Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M527dn	HP LaserJet Enterprise MFP M527f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c
Produktnummer	F2A76A	F2A77A	F2A81A
Analog fax	Tillval	Ja	Ja
100-arks kombimagasin 1	Ja	Ja	Ja
550-arksfack 2	Ja	Ja	Ja
550-arksfack 3	Tillval	Tillval	Tillval
550-arksfack 4	Tillval	Tillval	Tillval
550-arksfack 5	Tillval	Tillval	Tillval
Skrivarskåp	Tillval	Tillval	Tillval
HP High-Performance Secure-hårddisk	16 GB eMMC/tillval	Ja	Ja
100-arks ADM med dubbelsidig skanning i ett svep	Ja	Ja	Ja (Plus HP EveryPage)
Avancerad arbetsflödeskapacitet *	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ja
Praktisk häftningsfunktion	Ej tillgängligt	Ja	Ja
Trådlöst direkt och Tryck för utskrift (NFC)	Tillval	Tillval	Tillval
ENERGY STAR-kvalificerad, Blue Angel-certifierad	Ja	Ja	Ja

* Avancerade arbetsflödesfunktioner omfattar Heavy Duty-skanner, HP Every Page, utdragbart tangentbord, inbyggd OCR, skicka till SharePoint och automatiska redigeringsfunktioner för dokumentmatare

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CF287X HP 87X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 18 000 sidor
	CF287A HP 87A svart original LaserJet-tonerkassett 9 000 sidor
Tillbehör	Q7432A HP häftklammerpaket
	Q7432A HP häftklammerpaket (2 bläckpatroner, 1 500 häftklamrar i vardera)
	F2A72A HP LaserJet 550-arks pappersmagasin
	F2A73A Skrivarskåp för HP LaserJet
	B5L53A HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 600
	B5L29A HP High-Performance Secure-hårddisk
	F5562A HP tillbehör för Trusted Platform-modul
	A7W14A HP LaserJet, svenskt specialtangentbord
	E5K48A HP 1 GB x32 144-stifts (800 MHz) DDR3 SODIMM
	F2A87A Interna USB-portar från HP
	B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)
Anslutning	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör
	J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver
Service och support	U8TT5E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M527 MFP U8TT6E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M527 MFP U8TT7E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M527 MFP U8TT8E HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar mellan 9 och 17, med behållna defekta medier för LaserJet M527 MFP U8TV6PE HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden, med behållna defekta medier för LaserJet M527 MFP U8TV7PE HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden, med behållna defekta medier, för LaserJet M527 MFP U8TV8PE HP 1 års hårdvarusupport inom 4 timmar mellan 9 och 17 efter garantitiden, med behållna defekta medier för LaserJet M527 MFP

Teknisk information

Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M527dn	HP LaserJet Enterprise MFP M527f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c
Produktnummer	F2A76A	F2A77A	F2A81A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna	Skriv ut, kopiera, skanna, fax	
Kontrollpanel	Färg-LCD med pekskärm på 20,3 cm (8 tum); Roterande visningsskärm (justerbar vinkel); Startsidesknapp med belysning (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn)		Färg-LCD med pekskärm på 20,3 cm (8 tum); Roterande visningsskärm (justerbar vinkel); Startsidesknapp med belysning (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn); Integrerat tangentbord
Skriv ut			
Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Upp t 43 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 34 bld/min		
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 5,7 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 8,7 sek		
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi; Teknik: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200		
Kapacitet per månad ³	Upp till 150 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad⁴: 2 000 till 7 500		
Printer Smart-funktioner	Förhandsgranskning av utskrift, dubbelsidig utskrift, utskrift av flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskriftsjobb, lättåtkomlig USB		
Standardskrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-drivrutin finns endast på webben), HP Postscript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.7)		
Teckensnitt och typsnitt	105 inbyggda skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 inbyggda skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 inbyggda Windows Vista/8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm; Maximalt utskriftsområde: 215,9 x 355,6 mm		
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)		
Kopiera			
Kopieringshastighet ⁵	Svart (A4): Upp t 43 kop/min		
Kopiatorspecifikationer	Dubbelsidig kopiering; Skalbarhet; Bildjusteringar (mörkhet, kontrast, bakgrundsrensning, skärpa); Flera sidor på samma ark; N- eller Z-utskrift; Innehållsorientering; Sortering; Häfte; Jobbgenerering; Kant-till-kant jobblagring; ID-kopiering; Bokkopia; A till B-kopiering (olika mediestorlekar); Maximalt antal kopior: Upp till 9 999 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi; Förminskning/förstoring: 25 till 400 %		
Skanna			
Skanningshastighet ⁶	Normal (A4): Upp till 43 sid/43 bld/min (svartvitt), upp till 38 sid/38 bld/min (färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 43 bld/min (svartvitt), upp till 38 bld/min (färg)	Normal (A4): Upp till 45 sid/64 bld/min (svartvitt), upp till 45 sid/58 bld/min (färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 64 bld/min (svartvitt), upp till 58 bld/min (färg)	
Filformat för skanning	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut från lättåtkomlig USB: PDF, PS, utskriftsfiler (.prn, .pcl, .cht)	

Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M527dn		HP LaserJet Enterprise MFP M527f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c
Produktnummer	F2A76A		F2A77A	F2A81A
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, ADM (dubbelsidig i ett svep); Avläsningsteknik: CIS (Contact Image Sensor); Metod för inläsning vid skanning: Frontpanelsprogram: Kopiering, e-post, fax, spara till nätverksmapp, spara till USB, spara till enhetsminne, OXP-program (Open Extensibility Platform); Dubbelsidig ADM-skanning: Ja; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 356 x 216 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 dpi			
Avancerade skanningsfunktioner	Optimera text/bild;Bildjusteringar;Jobbgenerering;Inställning av utmatningskvalitet;Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi;Automatisk färgdetektering;Kanttradering;Jobbavisering;Utelämnande av tomma sidor;HP Quick Sets		Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Utskriftskvalitetsinställning; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Kanttradering; Jobbavisering; Inga tomma sidor; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatisk orientering; Inbyggd optisk teckenigenkänning (OCR); Automatisk beskärning till sida; Automatisk toning	
Rekommenderad skanningsvolym per månad ⁷	4 150 till 6 900		8 350 till 13 900	
Skanningsbar yta	Maximal mediestorlek (flatbädd): 356 x 216 mm; Minimal mediestorlek (ADM): 105 x 127 mm; Maximal mediestorlek (ADM): 356 x 216 mm			
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256			
Digital sändning	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP över SSL; Borttagning av tomma sidor; Kanttradering; Automatisk färgavkänning; Automatisk beskärning till innehåll; Kompakt PDF; Tillval: Tillval via HPs programvara för digital sändning (HP DSS); Skicka till mapp; Skicka till arbetsflöde; Skicka till skrivare; Autentisering; Digital fax (skicka till LAN, Internet); Optisk teckenigenkänning (OCR); Lokal adressbok		Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP över SSL; Borttagning av tomma sidor; Kanttradering; Automatisk färgavkänning; Automatisk beskärning till innehåll; Kompakt PDF; Tillval: Tillval via HPs programvara för digital sändning (HP DSS); Skicka till mapp; Skicka till arbetsflöde; Skicka till skrivare; Autentisering; Digital fax (skicka till LAN, Internet); Optisk teckenigenkänning (OCR); Lokal adressbok	
Faxa				
Faxa	Tillval		Ja, 33,6 kbit/s	
Faxspecifikationer			Faxminne: Upp t 500 sidor Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi Fin: 203 x 196 dpi ultrafin: 203 x 392 eller 300 x 300 dpi; Telekomöverenssstämmelse: Telekom trådbundet: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EG med CE-märkning (Europa); Andra säkerhetsgodkännanden för telekommunikation enligt krav från de enskilda länderna	
Fax Smart-programmets funktioner			Lagrade fax; Faxarkivering; Vidarebefordran av fax; Anpassa till sida; Faxadressbok; LAN/internetfax; Faxnummerbekräftelse; Faxschema för helgdagar	
Processorhastighet	1,2 GHz			
Anslutning				
Standard	2 USB 2.0-värdar (hög hastighet); 1 USB 2.0-enhet (hög hastighet); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk		1 USB 2.0-värd (hög hastighet); 1 USB 2.0-enhet (hög hastighet); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 faxport	
Tillval	HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör J8030A; HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A			
Trådlöst	Tillval, kräver köp av hårdvarutillbehör.			
Kapacitet för mobil utskrift ⁸	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad			
Nätverksprotokoll som stöds	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller högre), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint			
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggt Gigabit Ethernet			
Hårddisk	Tillval, 500 GB (med tillbehöret B5L29A)		Inbäddad HP High-Performance Secure-hårddisk som standard, minst 320 GB; AES 128-krypteringshårdvara eller en senare version; Funktioner för säker radering (säker filradering av tillfälliga jobbfiler, säker radering av jobbdatab, säker ATA-diskradering) USA:s regering: Standard, FIPS 140-2 validerad hårddisk, minimum 500 GB	
Minne	Standard: 1,25 GB (skrivare), 500 MB (skanner) – Totalt standardminne: 1,75 GB; Maximal: ⁹ 2,0 GB (skrivare), 500 MB (skanner) – Totalt maxminne: 2,5 GB			
Mediekapacitet				
Antal pappersfack	Standard: 2; Maximal: 4			
Medietyper	Papper (brevpapper, färgat, brevhuvud, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt), kuvert, etiketter, vykort, OH-film, användardefinierat			
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvalsfack 3+: 102 x 148 till 216 x 356 mm Stöds (metrisk): Fack 1: A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, vykort (enkla och dubbla JIS), kuvert (DL, C5, C6, B5), anpassade mediestorlekar: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2, tillvalsfack 3, 4 och 5: A4, A5, B5, dubbla vykort, anpassade mediestorlekar: 102 x 148 till 216 x 297 mm ADM: A4, A5, B5			
Mediekapacitet	Standardinmatning: 1 x 550-arks inmatningsfack; 1 x 100-ark kombifack Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack Tillval för inmatning: 550-arks pappersfack som tillval (upp till 3 extra fack)		Standardinmatning: 1 x 550-arks inmatningsfack; 1 x 100-ark kombifack Standardutmatning: Utmatningsfack för 250 ark, smidig häftapparat Tillval för inmatning: 550-arks pappersfack som tillval (upp till 3 extra fack)	
Medievikt	Fack 1: 60 till 200 g/m²; Fack 2–5: 60 till 120 g/m²; ADM: 45 till 200 g/m²			

Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M527dn		HP LaserJet Enterprise MFP M527f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c
Produktnummer	F2A76A		F2A77A	F2A81A
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 100; Kuvert: 10 Fack 2: Ark: 550 Fack 3: Ark: 550 vardera Maximal: Upp till 2 300 ark ADM: Standard, 100 ark			
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 250 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 75 ark Maximal: Upp till 250 ark			
Kompatibla operativsystem	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows 10 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitars utgåvor, Windows Vista alla 32-bitars utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (från http://www.HP.com): Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla (32-/64-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP-skrivardrivrutiner tillgängliga från http://www.hp.com och Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilt OS (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (i-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX			
Kompatibla operativsystem för nätverk	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008 32-/64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (UPD) eller produktspecifika drivrutiner från http://www.HP.com : Windows Server 2012/2012 R2 (64-bitars) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008/2008 R2 (32-/64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 (32-/64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2); Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3); Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3); Citrix (på Windows Server 2008/2008R2); Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3); Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5; Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (för Windows Server 2012/2012R2); Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servrar (www.novell.com/iprint); Novell iPrint Appliance v1.0; Novell Open Enterprise Server 11/SP1; Novell Open Enterprise Server 2 för Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (www.novell.com/iprint); v5.86+ rekommenderas för Windows 8 (32-/64-bitars); v5.94+ rekommenderas för Windows 8.1; v5.82+ rekommenderas för Windows 7 (32-/64-bitars); v5.82+ rekommenderas för Windows Vista (32-bitars/64-bitars); Inställning av skanna till mapp och e-post			
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 10 alla 32-bitars/64-bitars versioner (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-bitars/64-bitars versioner (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-bitars/64-bitars versioner, Windows Vista alla 32-bitars versioner (Home Basic, Premium, Professional, etc.), CD-ROM/DVD-enhet eller Internet-anslutning, dedikerad USB- eller nätverksportanslutning eller trådlös anslutning, 200 MB ledigt hårddiskutrymme , OS-kompatibel hårdvara (för OS-maskinvarukrav se http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme, OS-kompatibel hårdvara (för OS-hårdvarukrav se http://www.apple.com)			
Medföljande program	För Windows OS: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, hjälp för produktregistrering, hjälp för HP Web Services (HP-ansluten), onlineanvändarhandböcker; För Mac OS: Välkomstskärm (hänvisar användare till www.hp.com eller OS App-källa för LaserJet-programvara)			
Säkerhetshantering	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program			
Skriverhantering	UPD-resurspaket för administration av utskrift; Active Directory Administrator Template för UPD, AutoUpgradeUPD, Driver configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Print Administrator, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Remove PlugPlay Drivers; HP Web JetAdmin-programvara, HP Proxy Agent-programvara, HP JetAdvantage Security Manager			
Dimensioner och vikt				
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 482 x 496 x 497 mm; Maximal: 507 x 631 x 497 mm			
Emballagets yttermått (B x D x H)	735 x 592 x 613 mm			
Skrivarens vikt ¹⁰	21,9 kg	22,0 kg	22,1 kg	
Emballagevikt	27,52 kg			
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C; Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet			
Informationslagring	Temperatur: -20 till 60 °C; Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet			
Akustik ¹¹	Ljudeffekt: 6,8 B(A); Ljudtrycksnivåer: 54 dB(A)			
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 220 till 240 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A (+/- 10 %); Energiförbrukning¹²: 671 W (utskrift), 27,8 W (startklar), 3,2 W (viloläge), 0,71 W automatisk av/på, LAN-anslutning: 0,06 W (auto-off), 0,06 W (av); Typisk elförbrukning (TEC)¹³: 1,752 kWh/vecka (Energy Star); Nättaggregatstyp: Inbyggd nätdapter	Krav: Inspänning: 220 till 240 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A (+/- 10 %); Energiförbrukning¹²: 671 W (utskrift), 27,8 W (startklar), 3,2 W (viloläge), 0,71 W automatisk av/på, LAN-anslutning: 0,06 W (auto-off), 0,06 W (av); Typisk elförbrukning (TEC)¹³: 1,752 kWh/vecka (Energy Star), 1,648 kWh/vecka (Blue Angel); Nättaggregatstyp: Inbyggd nätdapter	Krav: Inspänning: 220 till 240 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A (+/- 10 %); Energiförbrukning¹²: 671 W (utskrift), 27,8 W (startklar), 3,2 W (viloläge), 0,71 W automatisk av/på, LAN-anslutning: 0,06 W (auto-off), 0,06 W (av); Typisk elförbrukning (TEC)¹³: 1,752 kWh/vecka (Energy Star), 1,648 kWh/vecka (Blue Angel); Nättaggregatstyp: Inbyggd nätdapter	
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik; Direktkopiering			
Certifikat	CISPR 22:2008 (internationell) – klass A; EN 55022:2010 (EU) – klass A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-direktivet 2004/108/EG; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-godkänd; CECP; EPEAT® Silver Blue Angel-anpassad: Nej; Se ECI, ett dokument som visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt kan efterfrågas via sustainability@hp.com (på engelska)	CISPR 22:2008 (internationell) – klass A; EN 55022:2010 (EU) – klass A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-direktivet 2004/108/EG; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-godkänd; CECP; EPEAT® Silver Blue Angel-anpassad: Nej; Se ECI, ett dokument som visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt kan efterfrågas via sustainability@hp.com (på engelska)	CISPR 22:2008 (internationell) – klass A; EN 55022:2010 (EU) – klass A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-direktivet 2004/108/EG; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-godkänd; EPEAT® Gold; CECP Blue Angel-anpassad: Ja; Blue Angel RAL-UZ 205	
Medföljer	HP LaserJet Enterprise MFP M527dn; HP 87A svart original LaserJet-tonerkasset (9 000 sidor); CD-skivor med programvara och elektronisk dokumentation; Användarhandbok; Supportbrochyrer; Garantisedlar; Obligatoriska erratas	HP LaserJet Enterprise MFP M527f; HP 87A svart original LaserJet-tonerkasset (9 000 sidor); CD-skivor med programvara och elektronisk dokumentation; Användarhandbok; Supportbrochyrer; Garantisedlar; Obligatoriska erratas	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c; HP 87A svart original LaserJet-tonerkasset (9 000 sidor); CD-skivor med programvara och elektronisk dokumentation; Användarhandbok; Supportbrochyrer; Garantisedlar; Obligatoriska erratas	
Garanti	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HP:s prisbelönta service- och supportalternativ i din region.			

Fotnoter

- ¹ Baserat på HPs interna test av tre ledande konkurrenters utskrifts- och kopieringshastighet som utfördes i augusti 2015. Enhetens inställningar är av betydelse. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ² Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner för integritetskontroll ner till BIOS med självläskande funktioner. Vissa funktioner kräver ytterligare inköp. En FutureSmart service pack-uppdatering kan krävas för att aktivera säkerhetsfunktioner. Ta reda på mer på <http://www.hp.com/go/printersthatprotect>.
- ³ Anspråket på fler sidor jämfört med tidigare bläckpatroner baserat på jämförelse av sidkapacitet mellan HP 55 X svarta LaserJet-originaltonerkassetter med hög kapacitet och HP 87 X svarta LaserJet-originaltonerkassetter med hög kapacitet. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁴ Baserat på HP-tester med ENERGY STAR®-programmets typiska elförbrukning (TEC-metod) eller enligt rapporter på energystar.gov jämfört med de tre ledande konkurrenterna i augusti 2015. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ⁵ Vissa lösningar kräver nedladdning eller ytterligare inköp. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁶ Universell plug-in för enheter erbjuds med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 och senare. HP Web Jetadmin är gratis och kan laddas ned från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁷ HP 87X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet ingår inte; säljs separat.
- ⁸ Wireless direct-utskrift aktiveras genom köp av tillvalet HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct Accessory. Du måste ansluta den mobila enheten direkt till ett Wi-Fi-nätverk med en MFP eller en skrivare som är förberedd för trådlös direktutskrift innan du skriver ut. En app eller drivrutin kan krävas, beroende på vilken mobil enhet du har. Trådlösa prestanda beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten i MFP-enheten eller skrivaren. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ⁹ Touch-to-print-funktionen aktiveras genom köp av tillvalet HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct Accessory. Den mobila enheten måste stödja utskrift via närfältskommunikation (NFC). Mer informationen finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹⁰ Trådlöst nätverk kräver köp av HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ² Uppmätt enligt ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på inspänning, systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Värdet används för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, så att du kan implementera lämplig skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.
- ⁸ HP rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som intervaller för utbyte av förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- ⁵ Första kopian ut och kopieringshastighet uppmätta enligt ISO/IEC 29183, där den första uppsättningen av testdokument inte är inkluderad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ⁶ Skanningshastigheter uppmätta från automatisk dokumentmatare. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.
- ⁷ HP rekommenderar att antalet skannade sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda.
- ⁸ Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. Vissa funktioner kräver köp av ett extra tillbehör. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹ Maximal minneskapacitet är med 1 GB DIMM installerad. Den inbyggda programvaran kan maximalt använda 2 GB så 250 MB används inte i den här konfigurationen.
- ¹⁰ Inkluderar en tonerkassett i storlek A.
- ¹¹ De akustiska värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support>.
- ¹² Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värden för energiförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- ¹³ Baserat på Blue Angel TEC-metoden med följande eventuella undantag: 1 minut eller mindre för inställning av fördröjning av viloläge, inaktiverad Wi-Fi.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA6-1518SVE, April 2018

