

# Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise série M527



## Des performances sans égal. Une sécurité optimale.

Accomplissez vos tâches plus rapidement grâce à une imprimante multifonction qui démarre immédiatement et économise l'énergie.<sup>1</sup> La sécurité de périphérique multiniveau vous protège contre les menaces.<sup>2</sup> Avec des toners HP conçus par HP et la fonctionnalité JetIntelligence, cette imprimante produit plus de pages de haute qualité.<sup>3</sup>



Color touchscreen



Low energy

### Travaillez plus rapidement tout en utilisant moins d'énergie

- N'attendez pas vos documents. Imprimez votre première page en 8,7 secondes seulement depuis le mode veille d'économie d'énergie et en 5,7 secondes depuis le mode Prêt.
- Imprimez des documents recto-verso sans ralentir les performances de l'impression recto-verso et laissez les tâches grands volumes se gérer elles-mêmes avec une capacité d'entrée maximum de 2 300 feuilles.
- Numérisez des documents recto-verso en un seul passage avec des vitesses de numérisation ultra rapides. HP EveryPage permet aux employés de numériser sans souci et de détecter immédiatement les erreurs éventuelles ou les pages manquées et de gagner du temps grâce aux fonctionnalités de flux de travail avancées de l'imprimante multifonction Flow M527c.
- Cette imprimante multifonction domine sa catégorie en termes de faible consommation d'énergie grâce à sa conception innovante et sa technologie de toner.<sup>4</sup>

### Une gestion et une sécurité inégalées de votre parc d'imprimantes

- Des fonctionnalités intégrées détectent les menaces de sécurité et réparent votre imprimante multifonction pour la protéger du démarrage à l'arrêt.<sup>2</sup>
- Protégez les données sensibles sur l'imprimante multifonction et en transit à l'aide de fonctionnalités de sécurité intégrées et du cryptage 256 bits.<sup>2</sup>
- Protégez les données sensibles de votre entreprise avec des solutions de sécurité HP JetAdvantage intégrées et en option.<sup>5</sup>
- Centralisez le contrôle de votre environnement d'impression grâce à HP Web Jetadmin<sup>6</sup> et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.

### Plus. De pages, de performances et de protection.

- Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce à la précision du toner noir.
- Obtenez-en plus. Les toners HP authentiques avec JetIntelligence fournissent plus de pages par cartouche que leurs prédécesseurs.<sup>3</sup>
- Obtenez les résultats professionnels que vous attendez de HP avec un choix de cartouches JetIntelligence adaptées à votre budget.<sup>7</sup>
- Assurez-vous d'obtenir la qualité HP authentique pour laquelle vous avez payé grâce à la technologie antifraude et à l'authentification des cartouches.

### Restez connecté grâce à des options d'impression mobiles sécurisées

- Utilisez l'impression directe sans fil 128 bits cryptée en option depuis les périphériques portables, sans passer par le réseau.<sup>8</sup>
- Ajoutez l'option d'impression en touchant votre périphérique portable compatible NFC à cette imprimante sans passer par le réseau.<sup>9</sup>
- Accédez facilement à vos ressources, puis imprimez-les et partagez-les grâce à la connectivité Ethernet et à la mise en réseau sans fil en option.<sup>10</sup>

## Présentation du produit

### Illustration : imprimante multifonction HP LaserJet Flow M527c

1. Chargeur automatique de documents de 100 feuilles avec un seul passage, numérisation recto verso et HP EveryPage
2. Compartiment d'intégration matérielle (pour connexion de périphériques accessoires et tiers)
3. Port USB facile d'accès pour l'enregistrement et l'impression directs de fichiers
4. Bac de sortie de 250 feuilles
5. Couverture supérieure (accès aux toners conçus par HP avec JetIntelligence)
6. Bac universel de 100 feuilles
7. Bac 2 de 550 feuilles
8. Panneau de commande à écran tactile intuitif 20,3 cm
9. Clavier coulissant pour une saisie précise et facile des données
10. Agrafeuse pratique
11. Bouton marche / arrêt en façade pour plus de commodité
12. Unité recto verso automatique intégrée
13. Fonction Touch-to-print directe sans fil/NFC intégrée
14. Processeur 1,2 GHz, 1,75 Go extensibles à 2,5 Go
15. Disque dur sécurisé haute performance HP
16. Logement pour verrou de sécurité de type câble en option
17. Port télécopie
18. Serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect
19. Port USB 2.0 haut débit (pour le branchement de périphériques tiers)
20. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
21. Porte arrière (accès au chemin d'impression)



## La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M527dn	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M527f	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M527c
Référence du produit	F2A76A	F2A77A	F2A81A
Télécopie analogique	En option	Oui	Oui
Bac universel de 100 feuilles (bac 1)	Oui	Oui	Oui
Bac 2 de 550 feuilles	Oui	Oui	Oui
Bac 3 de 550 feuilles	En option	En option	En option
Bac 4 de 550 feuilles	En option	En option	En option
Bac 5 de 550 feuilles	En option	En option	En option
Meuble pour imprimante	En option	En option	En option
Disque dur sécurisé haute performance HP	eMMC 16 Go/en option	Oui	Oui
Chargeur automatique de documents de 100 pages en un seul passage, numérisation recto verso	Oui	Oui	Oui (plus HP EveryPage)
Fonctionnalités de flux de travail avancées*	Non disponible	Non disponible	Oui
Agrafeuse pratique	Non disponible	Oui	Oui
Impression directe sans fil et Touch-to-print NFC	En option	En option	En option
Certifications ENERGY STAR® et Blue Angel	Oui	Oui	Oui

\* Les capacités de flux de travail avancées incluent un scanner de gros volumes, HP Every Page, un clavier extractible, la reconnaissance optique de caractères intégrée, l'envoi vers SharePoint et des fonctionnalités d'édition automatique de document

## Accessoires, consommables et assistance

<b>Consommables</b>	<b>CF287X</b> HP 87X toner LaserJet noir grande capacité authentique 18 000 pages <b>CF287A</b> HP 87A toner LaserJet noir authentique 9 000 pages
<b>Accessoires</b>	<b>Q7432A</b> Cartouche de recharge d'agrafes HP <b>Q7432A</b> Cartouche de recharge d'agrafes HP (2 cartouches, 1 500 agrafes chacune) <b>F2A72A</b> Bac à papier HP LaserJet 550 feuilles <b>F2A73A</b> Armoire d'imprimante HP LaserJet <b>B5L53A</b> Accessoire de télécopieur analogique pour imprimante multifonction HP LaserJet 600 <b>B5L29A</b> Disque dur sécurisé haute performance HP <b>F5562A</b> Accessoire pour module HP Trusted Platform <b>A7W14A</b> Clavier superposable HP LaserJet suédois <b>E5K48A</b> Module SODIMM DDR3 HP 1 Go x32 144 broches (800 MHz) <b>F2A87A</b> Ports USB internes HP <b>B5L31A</b> Port FIH (Foreign Interface Harness)
<b>Connectivité</b>	<b>J8030A</b> Accessoire de communication en champ proche/directe sans fil HP Jetdirect 3000w <b>J8031A</b> Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw
<b>Service et Assistance</b>	<b>U8TT5E</b> assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet M527, 3 ans <b>U8TT6E</b> assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet M527, 4 ans <b>U8TT7E</b> assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet M527, 5 ans <b>U8TT8E</b> assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet M527, 3 ans <b>U8TV6PE</b> assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet M527, 1 an de post-garantie <b>U8TV7PE</b> assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet M527, 2 ans de post-garantie <b>U8TV8PE</b> assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet M527, 1 an de post-garantie

## Spécifications techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M527dn	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M527f	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M527c
Référence du produit	F2A76A	F2A77A	F2A81A
Fonctions	Impression, copie, numérisation	Impression, copie, scan, fax	
Panneau de commande	LCD couleur 20,3 cm (8") avec écran tactile; Ecran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil illuminé (pour retour rapide au menu Accueil)		LCD couleur 20,3 cm (8") avec écran tactile; Ecran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil illuminé (pour retour rapide au menu Accueil); Clavier intégré
<b>Impression</b>	Technologie d'impression Laser		
Vitesse d'impression <sup>1</sup>	<b>Noir (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 43 ppm; <b>Noir (A4, recto verso):</b> Jusqu'à 34 ipm		
Première page imprimée <sup>2</sup>	<b>Noir (A4, prêt):</b> En 5,7 secondes seulement; <b>Noir (A4, veille):</b> En 8,7 secondes seulement		
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; <b>Technologie:</b> 300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200		
Taux d'utilisation mensuel <sup>3</sup>	Jusqu'à 150 000 pages (A4); <b>Volume de pages mensuel recommandé<sup>4</sup>:</b> 2 000 à 7 500		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access		
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible via Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7)		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL 92 polices de caractères internes évolutives dans l'émulation HP Postscript de niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police de caractères interne Unicode Fonts (Andale Mono WorldType); 2 polices de caractères Windows Vista/Windows 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices de caractères supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Polices de caractères HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
Zone d'impression	<b>Marges d'impression:</b> Haut: 5 mm, Bas: 5 mm, Gauche: 5 mm, Droite: 5 mm; <b>Zone d'impression maximale:</b> 215,9 x 355,6 mm		
Impression recto verso	Automatique (standard)		
<b>Copie</b>	<b>Noir (A4):</b> Jusqu'à 43 cpm		
Vitesse de copie <sup>5</sup>			
Caractéristiques de copie	Copie recto verso; Evolutivité; Ajustements d'image (obscurité, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); N-up; Ordre N ou Z; Orientation du contenu; Assemblage; Brochure; Création de travaux; Stockage de tâches bord à bord; Copie de carte d'identité; Copie de livre; Copie A vers B (différents formats de support); <b>Nombre maximum de copies:</b> Jusqu'à 9 999 copies; <b>Résolution de copie:</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Réduction/Agrandissement:</b> 25 à 400 %		
<b>Numérisation</b>	<b>Normal (A4):</b> Jusqu'à 43 ppm/43 ipm (monochrome), jusqu'à 38 ppm/38 ipm (couleur); <b>Recto verso (A4):</b> Jusqu'à 43 ipm (monochrome), jusqu'à 38 ipm (couleur)		
Vitesse de numérisation <sup>6</sup>	<b>Normal (A4):</b> Jusqu'à 45 ppm/64 ipm (monochrome), jusqu'à 45 ppm/58 ipm (couleur); <b>Recto verso (A4):</b> Jusqu'à 64 ipm (monochrome), jusqu'à 58 ipm (couleur)		
Format du fichier de numérisation	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Numérisation vers USB accès aisé : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Impression à partir d'un port USB d'accès aisé : impression de fichiers PDF, PS et documents d'exécution (.prn, .pcl, .cht)

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M527dn	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M527f	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M527c
Référence du produit	F2A76A	F2A77A	F2A81A
Caractéristiques du scanner	<b>type de scanner:</b> Scanner à plat, chargeur automatique de documents (recto verso, un seul passage); <b>Technologie de numérisation:</b> Capteur CIS (Capteur en contact avec l'image); <b>Modes de numérisation:</b> Applications du panneau avant : Copie, e-mail, enregistrement dans un dossier réseau, enregistrement sur clé USB, enregistrement dans mémoire de l'appareil, applications de plate-forme Open Extensibility (OXP); <b>Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso:</b> Oui; <b>Format de numérisation maximal (à plat, chargeur):</b> 356 x 216 mm; <b>Résolution de numérisation optique:</b> Jusqu'à 600 ppp		
Fonctions de numérisation avancées	Optimiser le texte / l'image ; ajustements de l'image ; création de tâche ; paramètre qualité de sortie ; résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp ; détection automatique de la couleur ; effacement des bords ; notification de tâche ; suppression des pages vierges ; réglages rapides HP		Optimisation du texte/de l'image; Ajustements de l'image; Création de travaux; Définition de la qualité de la sortie; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Suppression des bords; Notification de tâches; Suppression des pages vierges; Installations rapides HP; HP EveryPage; Orientation automatique; Reconnaissance optique de caractères (OCR) intégrée; Recadrage automatique de page; Ajustement automatique du ton
Volume de numérisation mensuel recommandé <sup>1</sup>	De 4 150 à 6 900		De 8,350 à 13,900
Zone de numérisation	<b>Format maximale du support (à plat):</b> 356 x 216 mm; <b>Format minimal du support (chargeur):</b> 105 x 127 mm; <b>Format maximale du support (à chargeur):</b> 356 x 216 mm		
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256		
Envoi numérique	<b>Standard:</b> Numérisation vers e-mail; Enregistrement dans un dossier réseau; Enregistrement sur périphérique USB; Envoi vers télécopieur Internet; Carnet d'adresses local; SMTP via SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu; PDF compact; <b>Optionnel:</b> En option via le logiciel d'envoi numérique HP (HP DSS) ; Envoi vers dossier ; Envoi vers flux de travail ; Envoi vers imprimante ; Authentification ; Télécopie numérique (envoi au LAN, Internet) ; OCR Carnet d'adresses local	<b>Standard:</b> Numérisation vers e-mail; Enregistrement dans un dossier réseau; Enregistrement sur périphérique USB; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur LAN; Envoi vers télécopieur Internet; Carnet d'adresses local; SMTP via SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu; PDF compact; <b>Optionnel:</b> En option via le logiciel d'envoi numérique HP (HP DSS) ; Envoi vers dossier ; Envoi vers flux de travail ; Envoi vers imprimante ; Authentification ; Télécopie numérique (envoi au LAN, Internet) ; OCR Carnet d'adresses local	<b>Standard:</b> Numérisation vers e-mail; Enregistrement dans un dossier réseau; Enregistrement sur périphérique USB; Envoi vers Sharepoint; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur LAN; Envoi vers télécopieur Internet; Reconnaissance optique de caractères; Carnet d'adresses local; SMTP via SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu; PDF compact; Echelle de gris automatique; Orientation automatique; Détection de sélection multiple; Redressement automatique; Recadrage automatique de page; Reconnaissance optique de caractères; <b>Optionnel:</b> En option via le logiciel d'envoi numérique HP (HP DSS) ; Envoi vers dossier ; Envoi vers flux de travail ; Envoi vers imprimante ; Authentification ; Télécopie numérique (envoi au LAN, Internet) ; OCR Carnet d'adresses local
<b>Télécopier</b>			
Télécopier	En option	Oui, 33,6 kbps	
Caractéristiques de télécopie		<b>Mémoire de télécopie:</b> Jusqu'à 500 pages <b>Résolution de télécopie:</b> Standard: 203 x 98 ppp Fine: 203 x 196 ppp superfine: 203 x 392 / 300 x 300 ppp; <b>Certification Télécom:</b> Télécommunications câblées : ES 203 021; Directive R&TTE 1999/5/CE avec marquage CE (Europe); Autres homologations de télécommunications spécifiques selon les pays	
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur		Télécopies stockées; Archivage des télécopies ; Ajustement pleine page ; Carnet d'adresses des télécopies; Télécopie LAN/Internet ; Confirmation du numéro de télécopie ; Planning congé télécopie	
<b>Vitesse du processeur</b>	1,2 GHz		
<b>Connectivité</b>			
Standard	2 ports hôtes USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T	1 port hôte USB 2.0 haut débit; 1 port de périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port de télécopie	
Optionnel	Accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A; Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A		
Sans fil	En option, activation sujette à l'achat d'accessoires matériels.		
Fonctionnalité d'impression mobile <sup>8</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™		
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 ou version ultérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Pare-feu ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, mode IP Direct, impression WS ; Autre : NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
<b>Fonctions réseau</b>	Oui, via Gigabit Ethernet intégré		
<b>Disque dur</b>	En option, 500 Go (avec l'accessoire B5L29A)	Disque dur intégré sécurisé HP hautes performances standard intégré, 320 Go minimum; Chiffrement matériel AES 128 ou version ultérieure; Fonctionnalités d'effacement sécurisé (effacement sécurisé des fichiers - fichiers de travaux temporaires, effacement sécurisé - données de travaux, effacement sécurisé du disque ATA); Administration américaine : Disque dur validé FIPS 140-2 standard, 500 Go minimum	
<b>Mémoire</b>	<b>Standard:</b> 1,25 Go (imprimante), 500 Mo (scanneur) - Mémoire standard totale : 1,75 Go; <b>Maximum:</b> <sup>9</sup> 2,0 GB (imprimante), 500 Mo (scanneur) - Mémoire maximale totale : 2,5 Go		
<b>Gestion des supports</b>			
Nombre de bacs papier	<b>Standard:</b> 2; <b>Maximum:</b> 4		
Types de supports	Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rêche), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, défini par l'utilisateur		
Format du support	<b>Personnalisée (métrique):</b> Bac 1 : de 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : de 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3 et suivants en option : 102 x 148 à 216 x 356 mm <b>Prise en charge (mètres):</b> Bac 1 : A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, cartes postales (JIS simple et double), enveloppes (DL, C5, C6, B5), tailles de supports personnalisées : de 76 x 127 à 216 x 356 mm; bac 2, bac 3, bac 4 et bac 5 (en option) : A4, A5, B5, tailles de supports personnalisées de type carte postale double : 102 x 148 à 216 x 297 mm <b>Chargeur automatique de documents:</b> A4, A5, B5		
Gestion des supports	<b>Entrée standard:</b> 1 bac d'alimentation de 550 feuilles; 1 bac universel de 100 feuilles <b>Sortie standard:</b> Bac de sortie 250 feuilles <b>Entrée en option:</b> Bac d'alimentation de 550 feuilles en option (ajoutez jusqu'à 3 bacs)	<b>Entrée standard:</b> 1 bac d'alimentation de 550 feuilles; 1 bac universel de 100 feuilles <b>Sortie standard:</b> Bac de sortie de 250 feuilles, agrafeuse pratique <b>Entrée en option:</b> Bac d'alimentation de 550 feuilles en option (ajoutez jusqu'à 3 bacs)	
Grammage du support	Bac 1 : de 60 à 200 g/m <sup>2</sup> ; Bacs 2-5 : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>Chargeur automatique de documents:</b> 45 à 200 g/m <sup>2</sup>		

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M527dn	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M527f	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M527c
Référence du produit	F2A76A	F2A77A	F2A81A
Capacité d'entrée papier	<b>Bac 1:</b> Feuilles : 100; enveloppes : 10 <b>Bac 2:</b> Feuilles : 550 <b>Bac 3:</b> Feuilles : 550 chacun <b>Maximum:</b> Jusqu'à 2 300 feuilles <b>Chargeur automatique de documents:</b> Standard, 100 feuilles		
Capacité de sortie	<b>Standard:</b> Jusqu'à 250 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Transparents: Jusqu'à 75 feuilles <b>Maximum:</b> Jusqu'à 250 feuilles		
Systèmes d'exploitation supportés	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec pilote inclus : Windows 10, toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 8/8.1, toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7, toutes les éditions 32 bits et 64 bits, Windows Vista, toutes les éditions 32 bits (Edition Familiale Basique, Edition Premium, Edition Professionnel, etc.); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (depuis <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ) : Windows 10, toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 8/8.1, toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7, toutes les éditions 32 bits et 64 bits, Windows Vista; toutes les éditions 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Edition Premium, Edition Professionnel, etc.); Systèmes d'exploitation Mac OS (pilotes d'impression HP disponibles sur <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> et dans l'Apple Store) : OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Systèmes d'exploitation mobiles (pilotes intégrés dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP intégré dans le système d'exploitation) : SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Autres systèmes d'exploitation : UNIX		
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec pilote inclus : Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (UPD) ou avec les pilotes spécifiques aux produits depuis <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> : Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (sous Windows Server 2003/2003 R2); Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3); Citrix Presentation Server 4.0/4.5; Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3); Citrix (on Windows Server 2008/2008R2); Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3); Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5; Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (on Windows Server 2012/2012R2); Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers ( <a href="http://www.novell.com/iprint">www.novell.com/iprint</a> ); Novell iPrint Appliance v1.0; Novell Open Enterprise Server 11/SP1; Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux; NetWare 6.5/SP8; Clients Novell ( <a href="http://www.novell.com/print">www.novell.com/print</a> ); Windows 8 (32 bits et 64 bits) v5.86 minimum recommandé; Windows 8.1 v5.94 minimum recommandé; Windows 7 (32 bits et 64 bits) v5.82 minimum recommandé; Windows Vista (32 bits et 64 bits) v5.82 minimum recommandé; Configuration Numérisation vers dossier et e-mail		
Configuration minimale du système	<b>Windows:</b> Windows 10, toutes les éditions 32 bits/64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 8/8.1, toutes les éditions 32 bits/64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7, toutes les éditions 32 bits/64 bits, Windows Vista, toutes les éditions 32 bits (Editions familiale basique, Premium, Professionnel, etc.), lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, connexion USB ou réseau dédiée ou connexion sans fil, 200 Mo d'espace disque disponible; matériel compatible avec le système d'exploitation (pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac:</b> OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 Go d'espace disque disponible sur le disque dur, matériel compatible avec le système d'exploitation (pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )		
Logiciels fournis	Pour le système d'exploitation Windows : programme d'installation/de désinstallation du logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, mise à jour HP, assistance pour l'enregistrement de produit, assistance pour les services Web HP (HP Connected), manuels de l'utilisateur en ligne; Pour le système d'exploitation Mac : écran d'accueil (dirige les utilisateurs vers <a href="http://www.hp.com">HP.com</a> ou vers la source d'applications du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)		
Gestion de la sécurité	Sécurité de la gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/pare-feu avec authentification par certificat, clé prépartagée et Kerberos; Assistance pour la configuration WJA-10 IPsec à l'aide du Plug-in IPsec		
Gestion d'imprimante	Kit de ressources d'administrateur d'imprimante UDP; Modèle d'administrateur Active Directory pour UPD, AutoUpgradeUPD, utilitaire de configuration de pilotes, utilitaire de déploiement de pilotes, Administrateur d'impression gérée, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Outils de migration de serveur, Suppression de pilotes PlugPlay; Logiciel HP Web JetAdmin, logiciel HP Proxy Agent, HP JetAdvantage Security Manager		
<b>Dimensions et poids</b>			
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	<b>Minimum:</b> 482 x 496 x 497 mm; <b>Maximum:</b> 507 x 631 x 497 mm		
Dimensions du colis (L x P x H)	735 x 592 x 613 mm		
Poids de l'imprimante <sup>10</sup>	21,9 kg	22,0 kg	22,1 kg
Poids du colis	27,52 kg		
Environnement d'exploitation	<b>Température:</b> 15 à 32,5°C; <b>Humidité:</b> 30 à 70% HR		
Stockage	<b>Température:</b> De -20 à 60 °C; <b>Humidité:</b> 10 à 90% HR		
Acoustique <sup>11</sup>	<b>Puissance acoustique émise:</b> 6,8 B(A); <b>Pression sonore émise:</b> 54 dB (A)		
Alimentation	<b>Exigences:</b> Tension d'entrée : de 220 à 240 V CA, 50/60 Hz, 4 A (+/- 10 %); <b>Consommation<sup>12</sup>:</b> 671 watts (impression), 27,8 watts (prêt), 3,2 watts (veille), 0,71 watt (démarrage/arrêt automatique), connexion LAN : 0,06 watt (arrêt automatique), 0,06 watt (arrêt); <b>Consommation d'électricité typique<sup>13</sup>:</b> 1,752 kWh/semaine (Energy Star); <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation intégré	<b>Exigences:</b> Tension d'entrée : de 220 à 240 V CA, 50/60 Hz, 4 A (+/- 10 %); <b>Consommation<sup>12</sup>:</b> 671 watts (impression), 27,8 watts (prêt), 3,2 watts (veille), 0,71 watt (démarrage/arrêt automatique), connexion LAN : 0,06 watt (arrêt automatique), 0,06 watt (arrêt); <b>Consommation d'électricité typique<sup>13</sup>:</b> 1,752 kWh/semaine (Energy Star), 1,648 kWh/semaine (Blue Angel); <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation intégré	<b>Exigences:</b> Tension d'entrée : de 220 à 240 V CA, 50/60 Hz, 4 A (+/- 10 %); <b>Consommation<sup>12</sup>:</b> 671 watts (impression), 27,8 watts (prêt), 3,2 watts (veille), 0,71 watt (démarrage/arrêt automatique), connexion LAN : 0,06 watt (arrêt automatique), 0,06 watt (arrêt); <b>Consommation d'électricité typique<sup>13</sup>:</b> 1,752 kWh/semaine (Energy Star), 1,648 kWh/semaine (Blue Angel); <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation intégré
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On/Auto-Off ; Technologie instantanée ; Copie instant-on		
Certifications	CISPR 22:2008 (International) - Classe A; EN 55022:2010 (UE) - Classe A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Directive CEM 2004/108/EC; Autres homologations CEM spécifiques selon les pays Conforme ENERGY STAR®; CECP; EPEAT® Silver <b>Conforme Blue Angel:</b> Non; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques)	CISPR 22:2008 (International) - Classe A; EN 55022:2010 (UE) - Classe A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Directive CEM 2004/108/EC; Autres homologations CEM spécifiques selon les pays Conforme ENERGY STAR®; CECP; EPEAT® Silver <b>Conforme Blue Angel:</b> Non; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques)	CISPR 22:2008 (International) - Classe A; EN 55022:2010 (UE) - Classe A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Directive CEM 2004/108/EC; Autres homologations CEM spécifiques selon les pays Conforme ENERGY STAR®; EPEAT® Gold; CECP <b>Conforme Blue Angel:</b> Oui; Blue Angel RAL-UZ 205
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M527dn; Toner HP LaserJet 87A Noir conçu par HP (9 000 pages); CD contenant le logiciel et la documentation électronique; Manuel de l'utilisateur; Brochure d'assistance; Cartes de garantie; Erratas requis	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M527f; Toner HP LaserJet 87A Noir conçu par HP (9 000 pages); CD contenant le logiciel et la documentation électronique; Manuel de l'utilisateur; Brochure d'assistance; Cartes de garantie; Erratas requis	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M527c; Cartouche de toner noir HP 87A LaserJet conçu par HP (9 000 pages); CD contenant le logiciel et la documentation électronique; Guide de l'utilisateur; Brochures d'assistance; Cartes de garantie; Errata requis
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.		

## Notes de bas de page

- <sup>1</sup> Basé sur des tests internes HP de sortie de première page des trois plus grands concurrents depuis le mode veille et de vitesse de copie et d'impression recto verso, réalisés en août 2015 (en fonction des paramètres du périphérique). Les résultats réels peuvent varier. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>2</sup> Seul HP offre un combinaison de fonctions de sécurité pour la vérification de l'intégrité du BIOS avec des fonctionnalités de réparation automatique. Certaines fonctionnalités nécessitent des achats supplémentaires. Une mise à jour du service pack FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com/go/printersthatprotect](http://www.hp.com/go/printersthatprotect).
- <sup>3</sup> Indication d'un nombre de pages supérieur par rapport aux cartouches précédentes basée sur la comparaison du rendement en pages des toners HP LaserJet 55X noir grande capacité conçus par HP et des toners HP LaserJet 87X noir grande capacité conçus par HP. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>4</sup> Basé sur des tests HP utilisant la méthode de consommation électrique typique (TEC) du programme ENERGY STAR® ou sur des informations publiées sur le site [energystar.gov](http://www.energystar.gov) par rapport aux trois principaux concurrents en août 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>5</sup> Certaines solutions nécessitent un téléchargement ou des achats supplémentaires. Pour en savoir plus, visitez le site <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- <sup>6</sup> Un périphérique universel enfichable est offert avec HP Web Jetadmin 10.3 SR4 et versions ultérieures. HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>7</sup> Toner HP 87X LaserJet Noir grande capacité conçu par HP non fourni; vendu séparément.
- <sup>8</sup> L'impression directe sans fil requiert l'achat de l'accessoire HP Jetdirect 3000w NFC/direct sans fil (en option). Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante ou l'imprimante multifonction. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>9</sup> La fonctionnalité Touch-to-print requiert l'achat de l'accessoire HP Jetdirect 3000w NFC/direct sans fil (en option). Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression compatible avec la communication en champ proche (NFC). Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>10</sup> La mise en réseau sans fil nécessite l'achat du serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès et peuvent être limitées lors des connexions VPN actives.

## Spécifications techniques disclaimers

- <sup>1</sup> Mesuré selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>2</sup> Mesures selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la tension d'entrée, de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>3</sup> Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.
- <sup>4</sup> HP recommande un nombre de pages imprimées par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- <sup>5</sup> Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées selon la norme ISO/IEC 29183, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>6</sup> Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.
- <sup>7</sup> HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois soit compris dans la plage indiquée pour des performances de périphérique optimales.
- <sup>8</sup> Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>9</sup> Mémoire optimale avec un module DIMM de 1 Go. Le micrologiciel pouvant utiliser jusqu'à 2 Go, 250 Mo ne sont pas utilisés dans cette configuration.
- <sup>10</sup> Inclut un toner de taille A.
- <sup>11</sup> Valeurs acoustiques sujettes à modifications. Des informations actualisées sont disponibles sur le site <http://www.hp.com/support>.
- <sup>12</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur des mesures sur un périphérique de 115 V.
- <sup>13</sup> Basées sur la méthode de consommation d'énergie type TEC-BA avec les exceptions possibles suivantes : réglage du délai de mise en veille d'1 minute ou moins, connexion Wi-Fi désactivée.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expressées fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

