

# Serie stampanti multifunzione HP LaserJet Enterprise M527



## Prestazioni senza uguali. Sicurezza più profonda.

Svolgete più velocemente qualsiasi attività con una stampante multifunzione ad avvio rapido e a basso consumo energetico.<sup>1</sup> La protezione multi-livello del dispositivo assicura protezione dalle minacce.<sup>2</sup> Utilizzate con questa stampante, le cartucce di toner HP originali con JetIntelligence producono un maggior numero di pagine di alta qualità.<sup>3</sup>



### Accelerate il lavoro e utilizzate meno energia

- Niente attese: stampate la prima pagina in soli 8,7 secondi se è attiva la modalità di sospensione a risparmio energetico o in soli 5,7 secondi se la stampante è pronta.
- Stampate documenti fronte/retro senza ripercussioni sulle prestazioni e rilassatevi: i volumi di stampa elevati possono essere gestiti automaticamente grazie a una capacità di alimentazione massima di 2300 fogli.
- Scansione di documenti fronte/retro in un solo passaggio, a una velocità di scansione altissima. HP EveryPage consente di eseguire la scansione senza problemi, rilevare eventuali errori o pagine saltate all'istante e risparmiare tempo grazie alle funzionalità workflow avanzate della stampante multifunzione Flow M527c.
- Una stampante multifunzione all'avanguardia per il basso consumo di energia, con design e tecnologia toner innovativi.<sup>4</sup>

### Gestione e sicurezza senza pari per le stampanti

- Le funzionalità integrate rilevano le minacce alla sicurezza e tutelano il prodotto multifunzione, proteggendolo dall'avvio all'arresto.<sup>2</sup>
- Proteggete i dati sensibili nella stampante multifunzione e in transito, utilizzando le funzionalità di sicurezza integrate e crittografia a 256 bit.<sup>2</sup>
- Proteggete i dati aziendali riservati con soluzioni incorporate e opzionali di sicurezza HP JetAdvantage.<sup>5</sup>
- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin<sup>6</sup>, per una maggiore efficienza aziendale.

### Più pagine, performance e protezione.

- Create testo nitido, neri perfetti e grafica limpida con il toner nero di precisione.
- Per ottenere il massimo. Il toner originale HP con JetIntelligence offre più pagine per cartuccia rispetto alle versioni precedenti.<sup>3</sup>
- I risultati professionali attesi da HP con una scelta di cartucce JetIntelligence adatta al tuo budget.<sup>7</sup>
- Ottenete la qualità HP originale richiesta con la tecnologia di autenticazione delle cartucce e antifrode.

### Sempre connessi con opzioni di stampa mobile sicura

- Tecnologia Wireless Direct opzionale con crittografia a 128 bit, per stampare direttamente da dispositivi mobili senza bisogno di rete.<sup>8</sup>
- Aggiungete la possibilità di stampare con un tocco dal dispositivo mobile abilitato per NFC, senza bisogno di rete.<sup>9</sup>
- Accedete, stampate e condividete risorse in tutta semplicità con reti Ethernet e reti wireless opzionali.<sup>10</sup>



Color touchscreen



Low energy

## Panoramica del prodotto

### Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M527c

1. Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 100 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio e HP EveryPage
2. Hardware Integration Pocket (per il collegamento di accessori e dispositivi di terze parti)
3. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
4. Vassoio di uscita da 250 fogli
5. Accesso dallo sportello superiore alla cartuccia toner originale HP con JetIntelligence
6. Vassoio multifunzione da 100 fogli
7. Vassoio 2 da 550 fogli
8. Intuitivo pannello di controllo touchscreen da 20,3 cm
9. Stampa fronte/retro automatica integrata
10. Pratica cucitrice
11. Comodo tasto di on/off frontale
12. Duplexer automatico integrato
13. Funzionalità integrate Wireless Direct/touch to print NFC
14. Processore da 1,2 GHz, 1,75 GB di RAM (estendibile a 2,5 GB)
15. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
16. Slot per blocco di sicurezza con cavo opzionale
17. Porta per fax
18. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet
19. Porta USB 2.0 ad alta velocità (per il collegamento di dispositivi di terze parti)
20. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
21. Sportello posteriore (accesso al percorso di stampa)



## La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M527dn	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M527f	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M527c
<b>Codice prodotto</b>	F2A76A	F2A77A	F2A81A
<b>Fax analogico</b>	Opzionale	Sì	Sì
<b>Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli</b>	Sì	Sì	Sì
<b>Vassoio 2 da 550 fogli</b>	Sì	Sì	Sì
<b>Vassoio 3 da 550 fogli</b>	Opzionale	Opzionale	Opzionale
<b>Vassoio 4 da 550 fogli</b>	Opzionale	Opzionale	Opzionale
<b>Vassoio 5 da 550 fogli</b>	Opzionale	Opzionale	Opzionale
<b>Mobiletto stampante</b>	Opzionale	Opzionale	Opzionale
<b>Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure</b>	16 GB eMMC/opzionale	Sì	Sì
<b>ADF da 100 pagine con scansione fronte/retro in un solo passaggio</b>	Sì	Sì	Sì (più HP EveryPage)
<b>Funzionalità di workflow avanzate*</b>	Non disponibile	Non disponibile	Sì
<b>Pratica cucitrice</b>	Non disponibile	Sì	Sì
<b>Connessione Wireless Direct e touch to print NFC</b>	Opzionale	Opzionale	Opzionale
<b>Certificazione ENERGY STAR® e Blue Angel</b>	Sì	Sì	Sì

\*Le funzionalità di workflow avanzate includono scanner robusto, HP Every Page, tastiera estraibile, funzionalità OCR integrate, invio a SharePoint e funzionalità di modifica automatica dei documenti

## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	<b>CF287X</b> Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 87X 18.000 pagine
	<b>CF287A</b> Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 87A 9.000 pagine
<b>Accessori</b>	<b>Q7432A</b> Pacchetto ricariche cartuccia cucitrice HP
	<b>Q7432A</b> Pacchetto ricariche cartuccia cucitrice HP (2 cartucce, 1.500 graffette ciascuna)
	<b>F2A72A</b> Vassoio carta da 550 fogli HP LaserJet
	<b>F2A73A</b> Cabinet per stampante HP LaserJet
	<b>B5L53A</b> Accessorio fax analogico 600 per HP LaserJet MFP
	<b>B5L29A</b> Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
	<b>F5562A</b> Accessorio Trusted Platform Module HP
	<b>A7W14A</b> Tastiera overlay svedese HP LaserJet
	<b>E5K48A</b> SODIMM DDR3 (800 MHz) HP 1 GB x32 a 144 pin
	<b>F2A87A</b> Porte USB interne HP
	<b>B5L31A</b> Connettore HP FIH
<b>Connettività</b>	<b>J8030A</b> Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
	<b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900nw Print Server
<b>Assistenza e supporto</b>	<b>U8TT5E</b> Stampante multifunzione LaserJet M527 (3 anni, assistenza HP giorno lavorativo successivo, trattenimento supporti difettosi, supporto hardware)
	<b>U8TT6E</b> Stampante multifunzione LaserJet M527 (4 anni, assistenza HP giorno lavorativo successivo, trattenimento supporti difettosi, supporto hardware)
	<b>U8TT7E</b> Stampante multifunzione LaserJet M527 (5 anni, assistenza HP giorno lavorativo successivo, trattenimento supporti difettosi, supporto hardware)
	<b>U8TT8E</b> Stampante multifunzione LaserJet M527 (3 anni, assistenza HP 9 ore x 5 giorni entro 4 ore, trattenimento supporti difettosi, supporto hardware)
	<b>U8TV6PE</b> Stampante multifunzione LaserJet M527 (1 anno, assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo, trattenimento supporti difettosi, supporto hardware)
	<b>U8TV7PE</b> Stampante multifunzione LaserJet M527 (2 anni, assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo, trattenimento supporti difettosi, supporto hardware)
	<b>U8TV8PE</b> Stampante multifunzione LaserJet M527 (1 anno, assistenza HP post-garanzia 9 ore x 5 giorni entro 4 ore, trattenimento supporti difettosi, supporto hardware)

## Caratteristiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M527dn	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M527f	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M527c
<b>Codice prodotto</b>	F2A76A	F2A77A	F2A81A
<b>Funzionalità</b>	Stampa, copia, scansione	Stampa, copia, scansione, fax	
<b>Pannello di controllo</b>	LCD a colori da 20,3 cm (8") con touchscreen; Display rotante (angolazione regolabile); Pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale)		LCD a colori da 20,3 cm (8") con touchscreen; Display rotante (angolazione regolabile); Pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); Tastiera integrata
<b>Stampa</b>			
Tecnologia di stampa	Laser		
Velocità di stampa <sup>1</sup>	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte):</b> Fino a 43 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro):</b> Fino a 34 ipm		
Stampa prima pagina <sup>2</sup>	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> Solo 5,7 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep):</b> Solo 8,7 secondi		
Risoluzione di stampa	<b>Bianco e nero (migliore):</b> Fino a 1200 x 1200 dpi; <b>Tecnologia:</b> 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200		
Ciclo di produttività mensile <sup>3</sup>	Fino a 150.000 pagine (A4); <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato<sup>4</sup>:</b> 2.000-7.500		
Funzionalità di software per stampante intelligente	Anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, filigrane, archiviazione di processi di stampa, USB di facile accesso		
Linguaggi di stampa standard	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), emulazione HP Postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7)		
Font e caratteri	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font Unicode interno (Andale Mono WorldType); 2 font Windows Vista/8 interni (Calibri, Cambria); Ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
Area di stampa	<b>Margini di stampa:</b> Superiore: 5 mm, Inferiore: 5 mm, Sinistro: 5 mm, Destro: 5 mm; <b>Area massima di stampa:</b> 215,9 x 355,6 mm		
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)		
<b>Copia</b>			
Velocità di copia <sup>5</sup>	<b>Bianco e nero (A4):</b> Fino a 43 cpm		
Specifiche della fotocopiatrice	Copia fronte/retro; Scalabilità; Regolazione immagine (luminosità, contrasto, rimozione sfondo, nitidezza); N-up; Ordinamento N o Z; Orientamento contenuto; Collazione; Opuscolo; Creazione processi; Memorizzazione dei processi senza bordo; Copia documenti di identità; Copia libri; Copia da A a B (formati diversi); <b>Numero massimo di copie:</b> Fino a 9999 copie; <b>Risoluzione copia:</b> Fino a 600 x 600 dpi; <b>Riduzione/Ingrandimento:</b> da 25 a 400%		
<b>Scansione</b>			
Velocità di scansione <sup>6</sup>	<b>Solo fronte (A4):</b> Fino a 43 ppm/43 ipm (b/n), fino a 38 ppm/38 ipm (colori); <b>Fronte/retro (A4):</b> Fino a 43 ipm (b/n), fino a 38 ipm (colori)	<b>Solo fronte (A4):</b> Fino a 45 ppm/64 ipm (b/n), fino a 45 ppm/58 ipm (colori); <b>Fronte/retro (A4):</b> Fino a 64 ipm (b/n), fino a 58 ipm (colori)	
Formato file di scansione	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scansione per facile accesso USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Stampa da USB indipendente dal computer: File pronti per la stampa PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)	

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M527dn	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M527f	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M527c
Codice prodotto	F2A76A	F2A77A	F2A81A
Specifiche dello scanner	<b>Tipo di scanner:</b> Superficie piana, ADF (fronte/retro, singolo passaggio); <b>Tecnologia di scansione:</b> CIS (sensore di contatto dell'immagine); <b>Modalità di acquisizione con scansione:</b> Applicazioni del pannello frontale: Copia, e-mail, salvataggio in cartella di rete, salvataggio su USB, salvataggio in memoria periferica, applicazioni OXP (Open Extensibility Platform); <b>Scansione fronte/retro con ADF:</b> Sì; <b>Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF):</b> 356x216 mm; <b>Risoluzione ottica di scansione:</b> Fino a 600 dpi		
Funzionalità avanzate dello scanner	Ottimizzazione testo/immagini;Regolazione immagine;Creazione processi;Impostazione qualità di stampa;Risoluzione di scansione selezionabile (da 75 a 600 dpi);Rilevamento colore automatico;Cancellazione bordi;Notifica processi;Eliminazione di pagine vuote;HP Quick Sets		Ottimizzazione testo/immagini; Regolazioni immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi; Rilevamento colore automatico; Cancellazione margini; Notifica processi; Eliminazione di pagine vuote; HP Quick Sets; HP EveryPage; Orientamento automatico; Funzioni OCR integrate; Ritaglio alla pagina automatico; Tono automatico
Volume mensile di scansioni consigliato <sup>7</sup>	Da 4150 a 6900		Da 8350 a 13.900
Area di scansione	<b>Dimensione massima dei supporti (superficie piana):</b> 356x216 mm; <b>Dimensione minima dei supporti (ADF):</b> 105 x 127 mm; <b>Dimensione massima dei supporti (ADF):</b> 356x216 mm		
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256		
Invio digitale	<b>Standard:</b> Scansione su e-mail; Salvataggio in cartelle di rete; Salvataggio su USB; Invio a FTP; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL; Rimozione pagine vuote; Cancellazione margini; Rilevamento colori automatico; Ritaglio contenuto automatico; PDF compatto; <b>Opzionale:</b> Opzionale tramite HP Digital Sending Software (Software Digital Sending HP, DSS); Invio a cartella; Invio a flusso di lavoro; Invio a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invio a LAN, Internet); OCR; Rubrica locale	<b>Standard:</b> Scansione su e-mail; Salvataggio in cartelle di rete; Salvataggio su USB; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL; Rimozione pagine vuote; Cancellazione margini; Rilevamento colori automatico; PDF compatto; <b>Opzionale:</b> Opzionale tramite HP Digital Sending Software (Software Digital Sending HP, DSS); Invio a cartella; Invio a flusso di lavoro; Invio a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invio a LAN, Internet); OCR; Rubrica locale	<b>Standard:</b> Scansione su e-mail; Salvataggio in cartelle di rete; Salvataggio su USB; Invio a Sharepoint; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; OCR; Rubrica locale; SMTP over SSL; Rimozione pagine vuote; Cancellazione margini; Rilevamento colori automatico; Ritaglio contenuto automatico; PDF compatto; Scala di toni automatica; Orientamento automatico; Rilevamento selezione multipla; Raddrizzamento automatico; Ritaglio alla pagina automatico; OCR; <b>Opzionale:</b> Opzionale tramite HP Digital Sending Software (Software Digital Sending HP, DSS); Invio a cartella; Invio a flusso di lavoro; Invio a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invio a LAN, Internet); OCR; Rubrica locale
<b>Fax</b>			
Fax	Opzionale	Sì, 33,6 kbps	
Specifiche fax		<b>Memoria del fax:</b> Fino a 500 pagine <b>Risoluzione del fax:</b> Standard: 203 x 98 dpi Fine: 203 x 196 dpi superfine: 203x392 o 300x300 dpi; <b>Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione:</b> Telecomunicazioni cablate: ES 203 021; Direttiva 1999/5/CE sulle apparecchiature con marcatura CE (Europa); Altre omologazioni per telecomunicazioni richieste da singoli paesi	
Caratteristiche del software intelligente per fax		Fax memorizzati; Archiviazione dei fax; Inoltro dei fax; Adatta alla pagina; Rubrica fax; Fax LAN/Internet; Conferma numero fax; Programmazione fax festività	
<b>Velocità del processore</b>	1,2 GHz		
<b>Connettività</b>			
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T		1 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 fax
Opzionale	Accessorio NFC/wireless HP Jetdirect 3000w J8030A; Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A		
Wireless	Opzionale, abilitata con l'acquisto di accessori hardware.		
Funzionalità della stampa da mobile <sup>8</sup>	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™,		
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPSec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
<b>Funzionalità di rete</b>	Sì, tramite Gigabit Ethernet integrata		
<b>Disco rigido</b>	Opzionale, 500 GB (con accessorio B5L29A)	HP High Performance Secure Hard Disk standard integrato, minimo 320 GB; Crittografia hardware AES 128 o superiore; Funzionalità di cancellazione sicura: Secure file Erase per file di processo temporanei, Secure Erase per i dati di processo e Secure ATA Erase per l'unità disco rigido; Governo degli Stati Uniti: disco rigido standard con convalida FIPS 140-2, minimo 500 GB	
<b>Memoria</b>	<b>Standard:</b> 1,25 GB (stampante), 500 MB (scanner) - Memoria standard totale: 1,75 GB; <b>Massimo:</b> <sup>9</sup> 2,0 GB (stampante), 500 MB (scanner) - Memoria massima totale: 2,5 GB		
<b>Gestione dei supporti</b>			
Numero dei vassoi della carta	<b>Standard:</b> 2; <b>Massimo:</b> 4		
Tipi di supporti	Carta (normale, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), buste, etichette, cartoncini, lucidi, definiti dall'utente		
Formato dei supporti	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76x127 a 216x356 mm; Vassoio 2: da 102x148 a 216x297 mm; Vassoi opzionali (da 3 in su): da 102x148 a 216x356 mm <b>Supportata (in cm):</b> Vassoio 1: A4, A5, A6, B5, 10x15 cm, cartoline (JIS singolo e doppio), buste (DL, C5, C6, B5), formati personalizzati: da 76x127 a 216x356 mm; Vassoio 2 e vassoi opzionali 3, 4 e 5: A4, A5, B5, formati personalizzati cartolina doppia: da 102x148 a 216x297 mm <b>ADF:</b> A4, A5, B5		
Gestione dei supporti	<b>Alimentazione standard:</b> 1 vassoio di alimentazione da 550 fogli; 1 vassoio multifunzione da 100 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio raccolta 250 fogli <b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio da 550 fogli opzionale (3 vassoi massimo)	<b>Alimentazione standard:</b> 1 vassoio di alimentazione da 550 fogli; 1 vassoio multifunzione da 100 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 250 fogli, pratica cucitrice <b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio da 550 fogli opzionale (3 vassoi massimo)	
Peso del supporto	Vassoio 1: da 60 a 200 g/m <sup>2</sup> ; Vassoi da 2 a 5: Da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> da 45 a 200 g/m <sup>2</sup>		

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M527dn	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M527f	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M527c
Codice prodotto	F2A76A	F2A77A	F2A81A
Capacità di alimentazione	<b>Vassoio 1:</b> Fogli: 100; Buste: 10 <b>Vassoio 2:</b> Fogli: 550 <b>Vassoio 3:</b> Fogli: 550 ciascuno <b>Massimo:</b> Fino a 2.300 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 100 fogli		
Capacità di raccolta	<b>Standard:</b> Fino a 250 fogli Buste: Fino a 10 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 75 fogli <b>Massimo:</b> Fino a 250 fogli		
Sistemi operativi compatibili	Sistemi operativi Windows compatibili con il driver integrato: tutte le versioni di Windows 10 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 8/8.1 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 7 a 32/64 bit, tutte le versioni di Windows Vista a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional e così via); Sistemi operativi Windows compatibili con Universal Print Driver (disponibile nel sito Web <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ): tutte le versioni di Windows 10 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 8/8.1 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 7 a 32/64 bit, tutte le versioni di Windows Vista a 32/64 bit (Home Basic, Premium, Professional e così via); Sistemi operativi Mac (driver per stampante HP disponibili nel sito Web <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> e in Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Sistemi operativi per dispositivi mobili (driver del sistema operativo): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Sistemi operativi Linux OS (HPLIP del sistema operativo): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Altri sistemi operativi: UNIX		
Sistemi operativi di rete compatibili	Sistemi operativi Windows compatibili con il driver integrato: Windows Server 2008 R2 a 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2008 a 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 a 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ servizi Cluster/Terminal); Sistemi operativi Windows compatibili con HP Universal Print Driver o driver specifici del prodotto disponibili in <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> : Windows Server 2012/2012 R2 a 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2008/2008 R2 a 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servizi Cluster/Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 a 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servizi Cluster/Terminal); Citrix (su Windows Server 2003/2003 R2); Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3); Citrix Presentation Server 4.0/4.5; Citrix XenApp 5.0 (+ Feature Pack 2 e 3); Citrix (su Windows Server 2008/2008 R2); Citrix XenApp 5.0 (+ Feature Pack 2 e 3); Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5; Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (su Windows Server 2012/2012 R2); Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0/7.5; server Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">www.novell.com/iprint</a> ); Novell iPrint Appliance v1.0; Novell Open Enterprise Server 11/SP1; Novell Open Enterprise Server 2 per Linux; NetWare 6.5/SP8; Client Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">www.novell.com/iprint</a> ); Windows 8 (32/64 bit) v5.86 o versione successiva consigliato; Windows 8.1 v5.94 o versione successiva consigliato; Windows 7 (32/64 bit), v5.82 o versione successiva consigliato; Windows Vista (32/64 bit), v5.82 o versione successiva consigliato; Impostazione di scansione su cartella e su e-mail		
Requisiti minimi di sistema	<b>Windows:</b> Tutte le versioni di Windows 10 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 8/8.1 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 7 a 32/64 bit, tutte le versioni di Windows Vista a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional e così via), unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, connessione USB o di rete dedicata o connessione wireless, 200 MB di spazio su disco disponibile, hardware compatibile con il sistema operativo (per i requisiti hardware relativi al sistema operativo, vedere <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac:</b> OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB di spazio su disco disponibile, hardware compatibile con il sistema operativo (per i requisiti hardware relativi al sistema operativo, vedere <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )		
Software compreso	Sistemi operativi Windows: programma di installazione/disinstallazione software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, assistenza di registrazione prodotto, assistenza HP Web Services (HP Connected), manuali utente online; Sistemi operativi Mac: schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a <a href="http://www.hp.com">HP.com</a> o all'App Store per il software LaserJet)		
Gestione della sicurezza	Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/firewall con certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione IPsec WJA-10 mediante il plug-in IPsec		
Gestione stampante	Administrator Resource Kit per stampante UPD; Active Directory Administrator Template per UPD, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Print Administrator, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Remove PlugPlay Drivers; Software HP Web JetAdmin, HP Proxy Agent e HP JetAdvantage Security Manager		
Dimensioni e peso			
Dimensioni della stampante (l x p x h)	<b>Minimo:</b> 482x496x497 mm; <b>Massimo:</b> 507x631x497 mm		
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	735x592x613 mm		
Peso della stampante <sup>10</sup>	21,9 kg	22,0 kg	22,1 kg
Peso dell'imballaggio	27,52 kg		
Ambiente operativo	<b>Temperatura:</b> Da 15 a 32,5 °C; <b>Umidità:</b> da 30 a 70% di umidità relativa		
Memorizzazione dati	<b>Temperatura:</b> Da -20 a 60 °C; <b>Umidità:</b> Dal 10 al 90% di umidità relativa		
Acustica <sup>11</sup>	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6,8 B(A); <b>Emissioni pressione acustica:</b> 54 dB(A)		
Alimentazione	<b>Requisiti:</b> Tensione d'ingresso: da 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 4,0 A (+/- 10%); <b>Consumo<sup>12</sup>:</b> 671 watt (stampa), 27,8 watt (ready), 3,2 watt (sleep), 0,71 watt (spegnimento/accensione automatica), connessione LAN: 0,06 watt (spegnimento automatico), 0,06 watt (spenta); <b>Consumo tipico di energia (TEC)<sup>13</sup>:</b> 1,752 kWh/settimana (Energy Star); <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato	<b>Requisiti:</b> Tensione d'ingresso: da 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 4,0 A (+/- 10%); <b>Consumo<sup>12</sup>:</b> 671 watt (stampa), 27,8 watt (ready), 3,2 watt (sleep), 0,71 watt (spegnimento/accensione automatica), connessione LAN: 0,06 watt (spegnimento automatico), 0,06 watt (spenta); <b>Consumo tipico di energia (TEC)<sup>13</sup>:</b> 1,752 kWh/settimana (Energy Star), 1,648 kWh/settimana (Blue Angel); <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato	<b>Requisiti:</b> Tensione d'ingresso: da 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 4,0 A (+/- 10%); <b>Consumo<sup>12</sup>:</b> 671 watt (stampa), 27,8 watt (ready), 3,2 watt (sleep), 0,71 watt (spegnimento/accensione automatica), connessione LAN: 0,06 watt (spegnimento automatico), 0,06 watt (spenta); <b>Consumo tipico di energia (TEC)<sup>13</sup>:</b> 1,752 kWh/settimana (Energy Star), 1,648 kWh/settimana (Blue Angel); <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia HP Instant-on; Copia Instant-on		
Certificazioni	CISPR 22:2008 (internazionale) - Classe A; EN 55022:2010 (UE) - Classe A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Direttiva EMC 2004/108/CE; Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; CECP; EPEAT® Silver <b>Compatibile con Blue Angel:</b> no; Fare riferimento al documento ECI	CISPR 22:2008 (internazionale) - Classe A; EN 55022:2010 (UE) - Classe A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Direttiva EMC 2004/108/CE; Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; CECP; EPEAT® Silver <b>Compatibile con Blue Angel:</b> no; Fare riferimento al documento ECI	CISPR 22:2008 (internazionale) - Classe A; EN 55022:2010 (UE) - Classe A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Direttiva EMC 2004/108/CE; Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Gold; CECP <b>Compatibile con Blue Angel:</b> Sì; Blue Angel RAL-UZ 205
Contenuto della confezione	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M527dn; Cartuccia toner originale nero LaserJet HP 87A (9000 pagine); CD contenenti il software e la documentazione in formato elettronico; Guida per l'utente; Pieghevoli di supporto; Schede di garanzia; Errata corrige necessari	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M527f; Cartuccia toner originale nero LaserJet HP 87A (9000 pagine); CD contenenti il software e la documentazione in formato elettronico; Guida per l'utente; Pieghevoli di supporto; Schede di garanzia; Errata corrige necessari	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M527c; Cartuccia toner originale nero LaserJet HP 87A (9000 pagine); CD contenenti il software e la documentazione in formato elettronico; Guida per l'utente; Pieghevoli di supporto; Schede di garanzia; Errata corrige necessari
Garanzia	1 anno, garanzia onsite, giorno lavorativo successivo. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona, visitare <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .		

## Note a piè di pagina

- <sup>1</sup> Sulla base di test interni HP completati l'8/2015 su dispositivi delle tre maggiori aziende concorrenti, relativi alla velocità di stampa della pagina in caso di modalità di sospensione attiva, stampa fronte/retro e copia. In base alle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi possono variare. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>2</sup> Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza per la verifica di integrità fino alle capacità di auto-riparazione del BIOS. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di prodotti aggiuntivi. Per attivare le funzionalità di protezione potrebbe essere necessario un service pack di aggiornamento FutureSmart. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/printersthatprotect](http://www.hp.com/go/printersthatprotect).
- <sup>3</sup> Più pagine rispetto alle cartucce precedenti in base al confronto delle pagine prodotte tra le cartucce toner originali nero ad alta capacità LaserJet HP 55X e le cartucce toner originali nero ad alta capacità LaserJet HP 87X. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>4</sup> In base ai test HP utilizzando il metodo Typical Electricity Consumption (TEC) del programma ENERGY STAR® o come riportato su [energystar.gov](http://www.energystar.gov) rispetto ai tre principali concorrenti ad agosto 2015. I risultati effettivi possono variare. Per ulteriori dettagli, visitare il sito <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>5</sup> Alcune soluzioni richiedono un download o un acquisto aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- <sup>6</sup> Plug-in del dispositivo universale offerto con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e versioni successive. HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>7</sup> Cartucce toner originali nero ad alta capacità LaserJet HP 87X non incluse; acquistare separatamente.
- <sup>8</sup> La stampa diretta wireless richiede l'acquisto dell'accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Diretta wireless opzionale. Prima di procedere alla stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi di una stampante multifunzione con funzionalità di stampa diretta wireless o a una stampante. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante multifunzione o stampante. Per ulteriori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>9</sup> La funzionalità touch-to-print richiede l'acquisto dell'accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Diretta wireless opzionale. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>10</sup> La connessione in rete wireless richiede l'acquisto del server di stampa HP Jetdirect 2900nw. Le prestazioni wireless variano in base all'ambiente fisico e alla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate quando è attiva una connessione VPN.

## Specifiche tecniche disclaimer

- <sup>1</sup> Misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, eccetto la prima serie di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>2</sup> Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda di: tensione d'ingresso, configurazione del sistema, applicazioni software, driver e complessità del documento.
- <sup>3</sup> Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Il valore permette di confrontare la resistenza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alle richieste di singoli utenti e gruppi di utenti connessi.
- <sup>4</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili con immagini, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- <sup>5</sup> Il tempo di stampa della prima pagina e la velocità di stampa vengono misurate in conformità allo standard ISO/IEC 29183, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>6</sup> Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.
- <sup>7</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al volume di scansioni mensili indicate.
- <sup>8</sup> Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbero inoltre essere necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni visitate il sito <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>9</sup> La quantità massima di memoria si ottiene installando un modulo DIMM da 1 GB. La quantità massima di memoria utilizzabile dal firmware è pari a 2 GB, pertanto in questa configurazione 250 MB restano inutilizzati.
- <sup>10</sup> Include una cartuccia toner di tipo A.
- <sup>11</sup> I valori acustici sono soggetti a variazione. Per informazioni aggiornate, consultare <http://www.hp.com/support>.
- <sup>12</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è in vendita la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. Questa operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono di norma basati sulla misurazione di dispositivi a 115 V.
- <sup>13</sup> Secondo il metodo TEC Blue Angel con le seguenti possibili eccezioni: impostazione di ritardo della modalità Sleep di massimo 1 minuto, Wi-Fi disattivato.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA 4AA6-1518ITE, Aprile 2018

