

# HP Color LaserJet Enterprise MFP M577-serien

## Oöverträffad prestanda. Främsta skyddet.

Idealisk för stora och medelstora företag som behöver en säker, högproduktiv och energisnål multifunktionsskrivare (MFP).



### Hög hastighet möter energieffektivitet

- Sluta vänta på dokument. Skriv ut den första sidan på endast 9 sekunder från det energisnåla viloläget.<sup>1</sup>
- Gör jobbet snabbt. Skriv ut två sidor lika snabbt som en – upp till 38 bld/min<sup>2</sup> – och skanna papprets båda sidor på en gång.
- Den här MFP-skrivarens energianvändning är exceptionellt låg – tack vare innovativ utformning och tonerteknik.<sup>3</sup>
- Välj en maximal kapacitet om 2 300 ark.<sup>4</sup> Skriv ut upp till 59 sidor/minut på A5.<sup>2</sup>

### Oöverträffad säkerhet och hantering av skrivarbeståndet

- Inbyggda funktioner identifierar säkerhetshot, ser till att multifunktionsskrivaren inte smittas och skyddar den från start till avstängning.<sup>5</sup>
- Skydda känsliga data på MFP-skrivaren och använd inbyggda säkerhetsfunktioner och 256-bitars kryptering vid överföring.<sup>5</sup>
- Skydda känsliga företagsdata med inbyggda säkerhetslösningar och HP JetAdvantage-säkerhetslösningar som tillval.<sup>6</sup>
- Centralisera kontrollen över din utskriftsmiljö med HP Web Jetadmin – och bygg upp ökad effektivitet i verksamheten.<sup>7</sup>

### Mer. Sidor, prestanda och säkerhet.

- Gör intryck med ledande färgkvalitet från HP. Få enastående utskrifter som uppfyller kontorets behov.
- Få fler sidor än någonsin från varje kassett med HPs originaltonerkassetter med JetIntelligence med hög kapacitet.<sup>8,9</sup>
- Säkerställ den äkta HP-kvalitet du betalat för med bedrägeribekämpning och tekniken för kassettautentisering.
- Skriv ut direkt med förinstallerade tonerkassetter. Byt ut dem mot kassetter med automatisk borttagning av förseglingen.

### Håll dig uppkopplad med säkra alternativ för mobil utskrift

- Använd 128-bitars krypterad trådlös direkt-utskrift (tillval) från mobila enheter – inget nätverk behövs.<sup>10</sup>
- Lägg till möjligheten att skriva ut genom att föra den NFC-beredda mobila enheten nära den här skrivaren – inget nätverk behövs.<sup>11</sup>
- Skriv enkelt ut från en mängd smarttelefoner och plattor – i princip krävs ingen konfiguration eller appar.<sup>12</sup>
- Få enkel åtkomst till resurser och skriv ut och dela dem via Ethernet och trådlöst nätverk (tillval).<sup>13</sup>



Color touchscreen



Color laser technology




Low energy

## Produkt rundtur

### HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c visas:

1. Intuitiv 20,3 cm färgpepskärm som kan lutats uppåt för enklare visning
2. Häftningsfunktion
3. Utdragbart tangentbord för enkel och exakt datainmatning
4. Praktisk på/av-knapp på framsidan
5. Höger lucka (åtkomst till utskriftsbana)
6. 100-arks kombimagasin
7. 550-arks inmatningsfack 2
8. 100-arks ADM med dubbelsidig skanning i ett svep och HP EveryPage
9. Fack för integrering av hårdvara (för anslutning av tillbehör och enheter från tredje part)
10. En lättåtkomlig USB-port låter dig spara och skriva ut filer direkt
11. 250-arks utmatningsfack
12. Lucka på framsidan (med åtkomst till HP JetIntelligence-tonerkassetter)
13. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
14. 1,75 GB standardminne (kan uppgraderas till 2,5 GB) och en processor 1,2 GHz
15. HP High-Performance Secure-hårddisk
16. Faxport
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver
18. Uttag för säkerhetslås av kabeltyp (tillval)
19. Hi-Speed USB 2.0-port (för anslutning av tredje partsenheter)
20. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift



## Serien – en översikt



Modell	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
<b>Produktnummer</b>	B5L46A	B5L47A	B5L54A
<b>100-arks inmatningsfack 1, 550-arks inmatningsfack 2</b>	Ja	Ja	Ja
<b>550-arks inmatningsfack 3, 4 och 5</b>	Tillval	Tillval	Tillval
<b>Skrivarskåp</b>	Tillval	Tillval	Tillval
<b>HP High-Performance Secure-hårddisk</b>	Ja	Ja	Ja
<b>100-arks ADM med dubbelsidig skanning i ett svep</b>	Ja	Ja	Ja (Plus HP EveryPage)
<b>Faxkapacitet</b>	Tillval	Ja	Ja
<b>Häftningsfunktion</b>	Ej tillgängligt	Ja	Ja
<b>Avancerade arbetsflödesfunktioner, inklusive utdragbart tangentbord</b>	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ja
<b>Trådlös direktutskrift och NFC Touch-to-print</b>	Tillval	Tillval	Tillval

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

<b>Förbrukningsartiklar</b>	<b>B5L36A</b> HP Color LaserJet B5L36A 220 V fixeringsenhet (Genomsnittlig kapacitet: 150 000 sidor) <b>B5L37A</b> HP Color LaserJet B5L37A toneruppsamlingsenhet (Genomsnittlig kapacitet: 54 000 sidor) <b>CF360A</b> HP 508A svart original LaserJet-tonerkasset (6 000 sidor) <b>CF360X</b> HP 508X svart original LaserJet-tonerkasset med hög kapacitet (12 500 sidor) <b>CF361A</b> HP 508A cyan original LaserJet-tonerkasset ( ) <b>CF361X</b> HP 508X cyan original LaserJet-tonerkasset med hög kapacitet ( ) <b>CF362A</b> HP 508A gul original LaserJet-tonerkasset ( ) <b>CF362X</b> HP 508X gul original LaserJet-tonerkasset med hög kapacitet ( ) <b>CF363A</b> HP 508A magenta original LaserJet-tonerkasset ( ) <b>CF363X</b> HP 508X magenta original LaserJet-tonerkasset med hög kapacitet ( )
<b>Tillbehör</b>	<b>A7W14A</b> HP LaserJet, svenskt specialtangentbord <b>B5L28A</b> Interna USB-portar från HP <b>B5L31A</b> HP FIH (Foreign Interface Harness) <b>B5L34A</b> HP Color LaserJet 550-arks mediafack <b>B5L51A</b> HP Color LaserJet-skrivarkåpa <b>B5L53A</b> HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 600 <b>E5K48A</b> HP 1 GB x32 144-stifts (800 MHz) DDR3 SODIMM <b>F5S62A</b> HP tillbehör för Trusted Platform-modul
<b>Anslutning</b>	<b>J8030A</b> HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör <b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver
<b>Service och support</b>	<b>U8TH7E</b> HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M577 MFP <b>U8TH8E</b> HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M577 MFP <b>U8TH9E</b> HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M577 MFP <b>U8TJOE</b> HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar mellan 9 och 17, med behållna defekta medier för Color LaserJet M577 MFP <b>U8TK8PE</b> HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden, med behållna defekta medier för Color LaserJet M577 MFP <b>U8TK9PE</b> HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden, med behållna defekta medier, för Color LaserJet M577 MFP <b>U8TLOPE</b> HP 1 års hårdvarusupport inom 4 timmar mellan 9 och 17 efter garantitiden, med behållna defekta medier för Color LaserJet M577 MFP

\* Enbart Flow M577c

## Teknisk information

Modell	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
<b>Produktnummer</b>	B5L46A	B5L47A	B5L54A
<b>Funktioner</b>	Skriv ut, kopiera, skanna	Skriv ut, kopiera, skanna, fax	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
<b>Kontrollpanel</b>	20,3 cm (8,0 tum) färgpekskärm; roterande visningsskärm (justerbar vinkel) med gester; belyst hemknapp (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn)	20,3 cm (8,0 tum) färgpekskärm; roterande visningsskärm (justerbar vinkel) med gester; belyst hemknapp (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn)	20,3 cm (8,0 tum) färgpekskärm; Roterande visningsskärm (justerbar vinkel) med gester; Startsidans knapp med belysning (för att snabbt återgå till startmenyn)
<b>Skriv ut</b>	Laser		
<b>Utskriftshastighet<sup>1</sup></b>	<b>Svart (A4, normal):</b> Upp till 38 s/mn; <b>Färg (A4, normal):</b> Upp till 38 s/mn; <b>Svart (A4, dubbelsidig):</b> 38 bilder/min	<b>Svart (A4, normal):</b> Upp till 38 s/mn; <b>Färg (A4, normal):</b> Upp till 38 s/mn; <b>Svart (A4, dubbelsidig):</b> 38 bilder/min	<b>Svart (A4, normal):</b> Upp till 38 s/mn; <b>Färg (A4, normal):</b> Upp till 38 s/mn; <b>Svart (A4, dubbelsidig):</b> 38 bilder/min
<b>Första sidan ut<sup>2</sup></b>	<b>Svart (A4, startklar):</b> Så snabbt som 5,6 sek; <b>Färg (A4, startklar):</b> Så snabbt som 6,9 sek; <b>Svart (A4, viloläge):</b> Så snabbt som 8,6 sek; <b>Färg (A4, viloläge):</b> Så snabbt som 8,8 sek	<b>Svart (A4, startklar):</b> Så snabbt som 5,9 sek; <b>Färg (A4, startklar):</b> Så snabbt som 6,9 sek; <b>Svart (A4, viloläge):</b> Så snabbt som 9,1 sek; <b>Färg (A4, viloläge):</b> Så snabbt som 9,0 sek	<b>Svart (A4, startklar):</b> Så snabbt som 5,9 sek; <b>Färg (A4, startklar):</b> Så snabbt som 6,9 sek; <b>Svart (A4, viloläge):</b> Så snabbt som 9,1 sek; <b>Färg (A4, viloläge):</b> Så snabbt som 9,0 sek
<b>Utskriftsupplösning</b>	<b>Svart (bästa):</b> Upp till 600 x 600 dpi (normal), upp till 1 200 x 1 200 dpi (fina linjer), HP ImageREt 3600, PANTONE-kalibrerad; <b>Färg (bästa):</b> HP ImageREt 3600; <b>Teknik:</b> HP ImageREt 3600, PANTONE-kalibrerad		
<b>Kapacitet per månad<sup>4</sup></b>	Upp till 80 000 sidor (A4); <b>Rekommenderad sidvolym per månad<sup>5</sup>:</b> 2 000 till 7 500		
<b>Printer Smart-funktioner</b>	Förhandsgranskning av utskrift; Dubbelsidig utskrift; Skriv ut flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Vattenstämplar; Lagring av utskriftsjobb; Lättåtkomlig USB; HP Easy Color		
<b>Standardkrivarspråk</b>	XPS, HP PCL 6; HP PCL 5c; HP postscript level 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v. 1.7)		
<b>Teckensnitt och typsnitt</b>	105 inbyggda skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 inbyggda skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 inbyggt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 inbyggda Windows Vista/8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>Utskriftsområde</b>	<b>Utskriftsmarginaler:</b> Överkant: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, Underkant: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, Vänster: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, Höger: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild; <b>Maximalt utskriftsområde:</b> 215,9 x 355,6 mm		
<b>Dubbelsidig utskrift</b>	Automatisk (standard)		
<b>Kopiera</b>	<b>Svart (A4):</b> Upp till 38 kop/ minut; <b>Färg (A4):</b> Upp till 38 kop/ minut		
<b>Kopieringshastighet<sup>7</sup></b>	Dubbelsidig kopiering; Skalbarhet; Bildjusteringar (mörker, kontrast, bakgrundsrensning, skärpa); Flera sidor på samma ark; N- eller Z-utskrift; Innehållsorientering; Sortering; Häfte; Jobbgenerering; Kant till kant; Jobblagring; ID-kopior; Bokkopia; A-till-B kopiering (olika mediastorlekar); <b>Maximalt antal kopior:</b> Upp till 9 999 kopior; <b>Kopieringsupplösning:</b> Upp till 600 x 600 dpi; <b>Förminskning/förstoring:</b> 25 till 400 %		
<b>Skanna</b>	<b>Normal (A4):</b> Upp till 43 sid/43 bld/min (svartvitt), upp till 38 sid/38 bld/min (färg); <b>Dubbelsidig (A4):</b> Upp till 43 bld/min (svartvitt), upp till 38 bld/min (färg)		
<b>Skanningshastighet<sup>8</sup></b>	<b>Normal (A4):</b> Upp till 43 sid/43 bld/min (svartvitt), upp till 38 sid/38 bld/min (färg); <b>Dubbelsidig (A4):</b> Upp till 43 bld/min (svartvitt), upp till 38 bld/min (färg)	<b>Normal (A4):</b> Upp till 43 sid/43 bld/min (svartvitt), upp till 38 sid/38 bld/min (färg); <b>Dubbelsidig (A4):</b> Upp till 43 bld/min (svartvitt), upp till 38 bld/min (färg)	<b>Normal (A4):</b> Upp till 45 sid/64 bld/min (svartvitt), upp till 45 sid/58 bld/min (färg); <b>Dubbelsidig (A4):</b> Upp till 64 bld/min (svartvitt), upp till 58 bld/min (färg)
<b>Filformat för skanning</b>	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		
<b>Skannerspecifikationer</b>	<b>Skannertyp:</b> Flatbädd, ADM (dubbelsidig utskrift i ett enda svep); <b>Avläsningsteknik:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Metod för inläsning vid skanning:</b> Frontpanelsprogram: Kopiering, e-post, fax, spara till nätverksmap, spara till USB, spara till enhetsminne, OXP-program (Open Extensibility Platform); <b>Dubbelsidig ADM-skanning:</b> Ja; <b>Maximalt skanningsstorlek (flatbädd, ADM):</b> 216 x 356 mm; <b>Optisk skanningsupplösning:</b> Upp till 600 dpi		

Modell	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
Produktnummer	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Avancerade skanningsfunktioner <sup>9</sup>	Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Inställning av utmatningskvalitet; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Kantradering; Jobbaviserings; Utlämnande av tomma sidor; HP Quick Sets	Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Inställning av utmatningskvalitet; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Kantradering; Jobbaviserings; Utlämnande av tomma sidor; HP Quick Sets	Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Inställning för utskriftskvalitet; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgidentifiering; Kantradering; Jobbaviserings; Inga tomma sidor; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatisk orientering; Inbyggd optisk teckenigenkänning (OCR); Automatisk beskärning till sida; Automatisk toning
Rekommenderad skanningsvolym per månad <sup>9</sup>	4 150 till 6 900		8 350 till 13 900
Skanningsbar yta	<b>Minimal mediastorlek (flatbädd):</b> Inget minsta värde <b>Maximal mediastorlek (flatbädd):</b> 216 x 356 mm; <b>Minimal mediastorlek (ADM):</b> 105 x 127 mm; <b>Maximal mediastorlek (ADM):</b> 216 x 356 mm	<b>Minimal mediastorlek (flatbädd):</b> Inget minsta värde <b>Maximal mediastorlek (flatbädd):</b> 216 x 356 mm; <b>Minimal mediastorlek (ADM):</b> 105 x 127 mm; <b>Maximal mediastorlek (ADM):</b> 216 x 356 mm	<b>Minimal mediastorlek (flatbädd):</b> Inget minsta värde <b>Maximal mediastorlek (flatbädd):</b> 216 x 356 mm; <b>Minimal mediastorlek (ADM):</b> 105 x 127 mm; <b>Maximal mediastorlek (ADM):</b> 216 x 356 mm
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256		
Digital sändning	<b>Standard:</b> Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP över SSL; Borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk färgavkänning; Automatisk beskärning till innehåll; Kompakt PDF; <b>Tillval:</b> Tillval via HPs programvara för digital sändning (HP DSS); Skicka till mapp; Skicka till arbetsflöde; Skicka till skrivare; Autentisering; Digitalt fax (skicka till LAN, internet); OCR; Lokal adressbok	<b>Standard:</b> Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP över SSL; Borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk färgavkänning; Automatisk beskärning till innehåll; Kompakt PDF; <b>Tillval:</b> Tillval via HPs programvara för digital sändning (HP DSS); Skicka till mapp; Skicka till arbetsflöde; Skicka till skrivare; Autentisering; Digitalt fax (skicka till LAN, internet); OCR; Lokal adressbok	<b>Standard:</b> Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till Sharepoint; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Optisk teckenigenkänning (OCR); Lokal adressbok; SMTP över SSL; Borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk färgavkänning; Automatisk beskärning till innehåll; Kompakt PDF; Automatisk tonskala; Automatisk orientering; Identifiering av multimatning; Automatisk upprättning; Automatisk beskärning till sida; <b>Tillval:</b> Tillval via HPs programvara för digital sändning (HP DSS); Skicka till mapp; Skicka till arbetsflöde; Skicka till skrivare; Autentisering; Digitalt fax (skicka till LAN, internet); OCR; Lokal adressbok
<b>Faxa</b>			
Faxa	Tillval	Ja, 33,6 kbit/s	
Faxspecifikationer		<b>Faxupplösning:</b> Standard: 204 x 98 dpi Fin: 204 x 196 dpi ultrafin: 300 x 300 dpi; <b>Telekomöverensstämmelse:</b> Trådbunden telekom: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EG med CE-märkning (Europa); Andra säkerhetsgodkännanden för telekommunikation enligt krav från de enskilda länderna	
Fax Smart-programmets funktioner		Lagrade fax; Faxarkivering; Vidarebefordran av fax; Anpassa till sida; Faxadressbok; LAN/internetfax; Faxnummerbekräftelse; Faxschema för helgdagar	
Processorhastighet	1,2 GHz		
<b>Anslutning</b>			
Standard	2 USB 2.0-vårdar (hög hastighet); 1 USB 2.0-enhet (hög hastighet); 1 gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nätverk; 1 fack för integrering av hårdvara		
Tillval	HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör J8030A; HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A		
Trådlöst	Tillval, kräver köp av hårdvara som tillbehör.		
Kapacitet för mobil utskrift <sup>11</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Google Cloud Print 2.0		
Nätverksprotokoll som stöds	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller senare), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint; Google Cloud Print 2.0		
Nätverksfunktioner	Ja, via HP Jetdirect inbyggd Ethernet-utskriftsserver (standard) stöds: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gigabit Ethernet; IPsec (standard)		
Hårddisk	Inbäddad HP High-Performance Secure-hårddisk som standard, minst 320 GB; AES 256-krypteringshårdvara eller en senare version; Funktioner för säker radering (säker filtrering av tillfälliga jobbfiler, säker radering av jobbdatabas, säker ATA-diskradering)		
Minne	<b>Standard:</b> 1,25 GB (skrivare), 500 MB (skanner); <b>Maximal:</b> 2,0 GB (skrivare), 500 MB (skanner)		
<b>Mediekapacitet</b>			
Antal pappersfack	<b>Standard:</b> 2; <b>Maximal:</b> 5		
Medietyper	Papper (vardags-, tunt, ekonomi, återvunnet, medeltjockt, tjockt, glättat, extra tjockt, extra tjockt glättat, vykort, glättat kort), färg-OH, etiketter, brevpapper, kuvert, förtryck, förhålat, färgat, grovt, opak film, användardefinierat		
Mediastorlek	<b>Anpassad (metrisk):</b> Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvalsack 3+: 102 x 148 till 216 x 356 mm <b>Stöds (metrisk):</b> Fack 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, kuvert (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Anpassade: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Anpassade: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvalsack 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Anpassade: 102 x 148 till 216 x 356 mm <b>ADM:</b> A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), vykort (JIS), D-vykort (JIS), 10 x 15 cm	<b>Anpassad (metrisk):</b> Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvalsack 3+: 102 x 148 till 216 x 356 mm <b>Stöds (metrisk):</b> Fack 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, kuvert (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Anpassade: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Anpassade: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvalsack 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Anpassade: 102 x 148 till 216 x 356 mm <b>ADM:</b> A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), vykort (JIS), D-vykort (JIS), 10 x 15 cm	<b>Anpassad (metrisk):</b> Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvalsack 3+: 102 x 148 till 216 x 356 mm <b>Stöds (metrisk):</b> Fack 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, kuvert (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Anpassade: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Anpassade: 102 x 148 till 216 x 297 mm; Tillvalsack 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Anpassade: 102 x 148 till 216 x 356 mm <b>ADM:</b> A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), vykort (JIS), D-vykort (JIS), 10 x 15 cm
Mediekapacitet	<b>Standardinmatning:</b> 100-arks kombifack, 550-arks pappersfack 2 <b>Standardutmatning:</b> 250-arks utmatningsfack <b>Tillval för inmatning:</b> 550-arks inmatningsfack 3, 550-arks inmatningsfack 4, 550-arks inmatningsfack 5	<b>Standardinmatning:</b> 100-arks kombifack, 550-arks pappersfack 2 <b>Standardutmatning:</b> Utmatningsfack för 250 ark, smidig häftapparat <b>Tillval för inmatning:</b> 550-arks inmatningsfack 3, 550-arks inmatningsfack 4, 550-arks inmatningsfack 5	<b>Standardinmatning:</b> 100-arks kombifack, 550-arks pappersfack 2 <b>Standardutmatning:</b> Utmatningsfack för 250 ark, smidig häftapparat <b>Tillval för inmatning:</b> 550-arks inmatningsfack 3, 550-arks inmatningsfack 4, 550-arks inmatningsfack 5
Medievikt	Fack 1: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 105 till 220 g/m <sup>2</sup> (glättat papper); Fack 2: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 105 till 220 g/m <sup>2</sup> (glättat papper); Tillvalsack 3+: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 105 till 220 g/m <sup>2</sup> (glättat papper); <b>ADM:</b> 45 till 199 g/m <sup>2</sup>	Fack 1: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 105 till 220 g/m <sup>2</sup> (glättat papper); Fack 2: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 105 till 220 g/m <sup>2</sup> (glättat papper); Tillvalsack 3+: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 105 till 220 g/m <sup>2</sup> (glättat papper); <b>ADM:</b> 45 till 199 g/m <sup>2</sup>	Fack 1: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 105 till 220 g/m <sup>2</sup> (glättat papper); Fack 2: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 105 till 220 g/m <sup>2</sup> (glättat papper); Tillvalsack 3+: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 105 till 220 g/m <sup>2</sup> (glättat papper); <b>ADM:</b> 45 till 199 g/m <sup>2</sup>
Inmatningskapacitet	<b>Fack 1:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papper): 100; OH-film, vykort (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; Vykort (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; Kuvert: 10 <b>Fack 2:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papper): 550; märken, kartong (163 g/m <sup>2</sup> ); OH-film: 100 <b>Fack 3:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papper): 550; märken, kartong (163 g/m <sup>2</sup> ); OH-film: 100 <b>Maximal:</b> Upp till 2 300 ark <b>ADM:</b> Standard, 100 ark	<b>Fack 1:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papper): 100; OH-film, vykort (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; Vykort (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; Kuvert: 10 <b>Fack 2:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papper): 550; märken, kartong (163 g/m <sup>2</sup> ); OH-film: 100 <b>Fack 3:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papper): 550; märken, kartong (163 g/m <sup>2</sup> ); OH-film: 100 <b>Maximal:</b> Upp till 2 300 ark <b>ADM:</b> Standard, 100 ark	<b>Fack 1:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papper): 100; OH-film, vykort (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; Vykort (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; Kuvert: 10 <b>Fack 2:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papper): 550; märken, kartong (163 g/m <sup>2</sup> ); OH-film: 100 <b>Fack 3:</b> Ark (75 g/m <sup>2</sup> papper): 550; märken, kartong (163 g/m <sup>2</sup> ); OH-film: 100 <b>Maximal:</b> Upp till 2 300 ark <b>ADM:</b> Standard, 100 ark

Modell	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
Produktnummer	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Utmatningskapacitet	<b>Standard:</b> Upp till 250 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 100 ark <b>Maximal:</b> Upp till 250 ark		
Kompatibla operativsystem	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows 10 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitars utgåvor, Windows Vista alla 32-bitars utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (från HP.com): Windows 10 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitars utgåvor, Windows Vista alla 32-/64-bitars utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP-skrivardrivrutiner tillgängliga från HP.com och Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilt OS (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (i-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX		
Kompatibla operativsystem för nätverk	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008 32-bitars/64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (UPD) eller produktspecifika drivrutiner från HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64-bitars) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008/2008 R2 (32-/64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 (32-/64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3), Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (www.novell.com/iprint); Windows 8 (32-/64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster); Windows 7 (32-/64-bitars) rekommenderas v5.82+, Windows Vista (32-/64-bitars) rekommenderas v5.86+, Windows 8.1 rekommenderas v5.94+, Windows 7 (32-/64-bitars) rekommenderas v5.82+, Windows Vista (32-/64-bitars) rekommenderas v5.86+		
Lägsta systemkrav	<b>Windows:</b> Windows 10, alla 32-bitars/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1, alla 32-bitars/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7, alla 32-bitars/64-bitars utgåvor, Windows Vista alla 32-bitars utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.), CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, dedikerad USB- eller nätverksportanslutning eller trådlös anslutning, 200 MB ledigt hårddiskutrymme, OS-kompatibel hårdvara (för OS-hårdvarukrav se http://www.microsoft.com); <b>Mac:</b> Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme, OS-kompatibel hårdvara (för OS-hårdvarukrav se http://www.apple.com)		
Medföljande program	För Windows OS: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, hjälp för produktregistrering, hjälp för HP Web Services (HP-ansluten), onlineanvändarhandböcker; För Mac OS: Välkomstkärm (hänvisar användare till HP.com eller OS App-källa för LaserJet-programvara)		
Säkerhetshandtering	Identitetshandtering: Kerberos-autentisering, LDAP-autentisering, 1 000 PIN-koder för användare, avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex. ID-kortläsare, Trusted Platform Module); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat, i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering, stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikat, åtkomstlistor; Data: Lagringskryptering, krypterad PDF och e-post, (använder FIPS 140-2-validerade kryptografiska bibliotek), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), krypterade inloggningsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås, inaktivering av USB-port, fack för hårdvaruintegrering för säkerhetslösningar; Säkerhetshandtering: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager (tillval)		
Skrivarhantering	Resurspaket för administration av utskrift (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-programvara; HP Proxy Agent-programvara; HP JetAdvantage Security Manager		
<b>Dimensioner och vikt</b>			
Skrivarens mått (B x D x H) <sup>12</sup>	<b>Lägsta:</b> 482 x 504 x 583 mm; <b>Maximal:</b> 699 x 504 x 583 mm	<b>Lägsta:</b> 482 x 504 x 583 mm; <b>Maximal:</b> 699 x 504 x 583 mm	<b>Lägsta:</b> 482 x 504 x 583 mm; <b>Maximal:</b> 699 x 504 x 583 mm
Emballagelets yttermått (B x D x H)	755 x 600 x 650 mm	755 x 600 x 650 mm	755 x 600 x 650 mm
Skrivarens vikt <sup>13</sup>	38,1 kg	38,3 kg	38,6 kg
Emballagevikt	44,4 kg	44,6 kg	45 kg
Driftsmiljö	<b>Temperatur:</b> 15 till 30 °C; <b>Luftfuktighet:</b> 30 till 70 % relativ luftfuktighet		
Informationslagring	<b>Temperatur:</b> 0 till 35 °C; <b>Luftfuktighet:</b> 10 till 90 % relativ luftfuktighet		
Akustik <sup>14</sup>	<b>Ljudeffekt:</b> 6,5 B(A) (utskrift av 38 sid/min); <b>Ljudtrycksnivåer:</b> 51 dB(A) (utskrift av 38 sid/min)		
Strömförsörjning	<b>Krav:</b> Inspänning: 200 till 240 VAC vid 50 till 63 Hz; <b>Energiförbrukning<sup>15</sup>:</b> 592 W (utskrift), 47,3 W (startklar), 3,48 W (viloläge), 0,08 W (automatisk avstängning/manuell start), 0,49 W (automatiskt av/på /Wake on LAN); <b>Typisk elförbrukning (TEC)<sup>16</sup>:</b> 1,58 kWh/vecka (Energy Star), 1,51 kWh/vecka (Blue Angel); <b>Nättaggregatstyp:</b> Inbyggd nätadapter	<b>Krav:</b> Inspänning: 200 till 240 VAC vid 50 till 63 Hz; <b>Energiförbrukning<sup>15</sup>:</b> 592 W (utskrift), 47,3 W (startklar), 3,48 W (viloläge), 0,08 W (automatisk avstängning/manuell start), 0,49 W (automatiskt av/på /Wake on LAN); <b>Typisk elförbrukning (TEC)<sup>16</sup>:</b> 1,58 kWh/vecka (Energy Star), 1,51 kWh/vecka (Blue Angel); <b>Nättaggregatstyp:</b> Inbyggd nätadapter	<b>Krav:</b> Inspänning: 200 till 240 VAC vid 50 till 63 Hz; <b>Energiförbrukning<sup>15</sup>:</b> 592 W (utskrift), 47,3 W (startklar), 3,48 W (viloläge), 0,08 W (automatisk avstängning/manuell start), 0,49 W (automatiskt av/på /Wake on LAN); <b>Typisk elförbrukning (TEC)<sup>16</sup>:</b> 1,58 kWh/vecka (Energy Star), 1,51 kWh/vecka (Blue Angel); <b>Nättaggregatstyp:</b> Inbyggd nätadapter
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik; Direktkopiering		
Certifikat	CISPR 22:2008 (internationell) – klass A; EN 55022:2010 (EU) – klass A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-direktivet 2004/108/EG; ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CEC <b>Blue Angel-anpassad:</b> Nej; Se ECI, ett dokument som visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt kan efterfrågas via sustainability@hp.com (på engelska)		
Medföljer <sup>17</sup>	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn; Fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (6 000 sidor i svartvitt och 5 000 sidor i färg); Toneruppsamlingsenhet; Dokumentation medföljer i kartongen; CD med programvara; Strömkabel	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f; Fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (6 000 sidor i svartvitt och 5 000 sidor i färg); Toneruppsamlingsenhet; Dokumentation medföljer i kartongen; CD med programvara; Strömkabel; Faxkabel	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c; Fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (6 000 sidor i svartvitt och 5 000 sidor i färg); Toneruppsamlingsenhet; Dokumentation medföljer i kartongen; CD med programvara; Strömkabel; Faxkabel
Garanti	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.		

## Fotnoter

- <sup>1</sup> Baserat på HPs interna test av tre ledande konkurrenters utskrifts- och kopieringshastighet som utfördes i augusti 2015. Enhetens inställningar är av betydelse. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>2</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen av testdokument ingår inte. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- <sup>3</sup> Baserat på HP-tester med ENERGY STAR®-programmens typiska elförbrukning (TEC-metod) eller som rapporterade på energystar.gov jämfört med de övriga tre ledande konkurrenterna i augusti 2015. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>4</sup> Köp av pappersfack som tillval krävs för att maximal inmatningskapacitet ska uppnås.
- <sup>5</sup> Vissa funktioner kräver ytterligare inköp. En FutureSmart service pack-uppdatering kan krävas för att aktivera säkerhetsfunktioner. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- <sup>6</sup> Vissa lösningar kräver nedladdning eller ytterligare inköp. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- <sup>7</sup> Universellt plugin-program för enheter erbjuds med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 och senare. HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>8</sup> Påståendet om fler sidor jämfört med tidigare tonerkassetter baseras på jämförelse av sidkapacitet mellan HP 507A original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet och HP 508X original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>9</sup> HP 508X original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet ingår inte; säljs separat.
- <sup>10</sup> Trådlös direktutskrift aktiveras genom köp av tillvalet HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst direkt-tillbehör. Du måste ansluta den mobila enheten direkt till ett Wi-Fi-nätverk med en MFP eller en skrivare som är förberedd för trådlös direktutskrift innan du skriver ut. En app eller drivrutin kan krävas, beroende på vilken mobil enhet du har. Trådlös prestanda beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten i MFP-enheten eller skrivaren. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>11</sup> Touch-to-print-funktionen aktiveras genom köp av tillvalet HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst direkt-tillbehör. Den mobila enheten måste stödja utskrift via närfältskommunikation (NFC). Mer informationen finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>12</sup> Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. Vissa funktioner kräver köp av ett extra tillbehör. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>13</sup> Trådlöst nätverk kräver köp av HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar.

## Avsägelser angående tekniska specifikationer

- <sup>1</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- <sup>2</sup> Uppmätt enligt ISO 24734-funktionstest med A5 landskapsorientering vid inmatning. Hastigheten kan variera beroende på innehåll, PC-dator, pappers/medieorientering och typ av media.
- <sup>3</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- <sup>4</sup> Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Värdet används för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, så att du kan implementera lämpliga skrivare och MFP-enheter och tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.
- <sup>5</sup> HP rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som utbytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- <sup>6</sup> Maximal minneskapacitet är med 1 GB DIMM installerad. Den inbyggda programvaran kan maximalt använda 2 GB så 250 MB används inte i den här konfigurationen.
- <sup>7</sup> Första kopian ut och kopieringshastighet uppmätta enligt ISO/IEC 29183, där den första uppsättningen av testdokument inte är inkluderad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- <sup>8</sup> Skanningshastigheter uppmätta från automatisk dokumentmatare. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.
- <sup>9</sup> HP rekommenderar att antalet skannade sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda.
- <sup>10</sup> Alla kompatibla operativsystem stöds inte med medföljande programvara. Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare. I äldre Windows-operativsystem (Vista och motsvarande servrar) tillhandahålls endast utskrifts- och skanningsdrivrutiner. Windows RT OS för plattor (32- och 64-bitars) använder en förenklad HP-skrivardrivrutin inbyggd i RT OS-enheten. UNIX-modellsript är tillgängliga på HP.com (modellsript är skrivardrivrutiner för UNIX-operativsystem). Användning av Linux-system i-OS HPLIP-programvara.
- <sup>11</sup> Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. Vissa funktioner kräver köp av ett extra tillbehör. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>12</sup> Utan att fack 1- eller Legal-förlängning är utfälld.
- [13] Med skrivarkassetter.
- <sup>14</sup> Testad konfiguration: enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet om 38 sid/min, f-bunt (B5L46A, B5L47A)/z-bunt (B5L54A).
- <sup>15</sup> Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.
- <sup>16</sup> Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh).
- <sup>17</sup> Tonerkassetternas kapacitet har fastställts med ISO/IEC-teststandarder. Den faktiska kapaciteten och kostnaden varierar avsevärt beroende på vilka bilder som skrivs ut, antalet sidor i färg och andra faktorer.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA6-1516SVE, April 2018

