

HP Renkli LaserJet Enterprise M577 MFP serisi



Olağanüstü performans. Kapsamlı güvenlik.

Güvenli, son derece üretken ve enerji verimliliği sağlayan bir renkli MFP ye ihtiyaç duyan kuruluşlar ve orta ölçekli işletmeler için idealdir.



Yüksek hızlı performans enerji verimliliğiyle buluşuyor

- Belgeler için beklemeyin. Enerji verimliliği sağlayan uyku modundan ilk sayfayı 9 saniye kadar kısa bir sürede basın.¹
- İşleri hızlı bir şekilde tamamlayın. Dakikada 38 sayfaya kadar tek taraflıyla aynı hızda iki taraflı baskı alın² ve iki tarafı aynı anda tarayın.
- Bu MFP, yenilikçi tasarımı ve toner teknolojisi sayesinde son derece düşük miktarda enerji kullanır.³
- 2.300 yaprağa varan maksimum kapasiteyi tercih edin.⁴ A5 üzerine dakikada 59 sayfa basın.²

Olağanüstü filo güvenliği ve yönetimi

- Güvenlik tehditlerini algılayarak MFP'nizi iyileştiren yerleşik özellikler, açtığınız andan kapatana kadar yazıcıyı korur.⁵
- MFP üzerinde bulunan veya iletim halindeki verileri yerleşik güvenlik özelliklerini ve 256 bit şifrelemeyi kullanarak koruyun.⁵
- Yerleşik ve isteğe bağlı HP JetAdvantage Güvenlik Çözümleri ile hassas kurumsal verileri koruyun.⁶
- HP Web JetAdmin⁷ ile baskı ortamınızın denetimini merkezileştirin ve işinizde verimliliği artırın.

Daha Fazla. Sayfa, Performans ve Koruma.

- HP'nin harika renk kalitesiyle etki yaratın. Ofis ihtiyaçlarınız için olağanüstü baskılar elde edin.
- JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Toner kartuşlar ve yüksek kapasiteli kartuşlarla daha fazla sayfa elde edin.^{8,9}
- Sahteciliği önleme ve kartuş kimliği doğrulama teknolojisi sayesinde satın aldığınız gerçek HP kalitesini güvence altına alın.
- Önceden takılmış toner kartuşları sayesinde hemen baskı alın. Bunları otomatik mühür çıkarma özelliğine sahip kartuşlarla değiştirin.

Güvenli mobil baskı seçenekleri sayesinde bağlantı halinde olun

- Ağ erişimine gerek olmadan, mobil aygıtlardan isteğe bağlı 128 bit şifrelenmiş kablosuz doğrudan baskı özelliğini kullanın.¹⁰
- Ağa ihtiyaç olmadan, tek dokunuşla NFC özelliğine sahip mobil aygıt üzerinden baskı seçeneğini bu yazıcıya ekleyin.¹¹
- Genellikle herhangi bir kurulum veya uygulamaya gerek olmadan, çok çeşitli akıllı telefonlardan ve tabletlerden kolayca baskı alın.¹²
- Ethernet ve isteğe bağlı kablosuz ağ iletişimi sayesinde kaynaklara kolayca erişin, yazdırın ve paylaşın.¹³



Color touchscreen



Color laser technology



Low energy

Ürün tanıtımı

HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c gösterimi:

1. Kullanımı kolay 20,3 cm renkli dokunmatik ekran, daha kolay görmek için yukarı eğilebilir
2. Uyumlu zımbalama elemanı
3. Verilerin kolay, doğru girilmesini sağlayan çek-çıkart klavye
4. Kullanımı kolay ön açma/kapama düğmesi
5. Arka kapak (baskı yoluna erişim sağlar)
6. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi
7. 550 yapraklık giriş tepsi 2
8. Tek geçişli, iki taraflı tarama ve HP EveryPage özelliklerine sahip 100 yapraklık ADF
9. Donanım Tümlleştirme Cebi (aksesuar ve üçüncü taraf aygıtları bağlamak için)
10. Dosyaları doğrudan kaydetmek ve yazdırmak için kolay erişilen USB bağlantı noktası
11. 250 yapraklı çıktı bölümü
12. Ön kapak (HP JetIntelligence özelliğine sahip Toner kartuşlarına erişim)
13. Yerleşik otomatik iki yüze yazdırma
14. 1,75 GB standart bellek (2,5 GB'a yükseltilebilir) ve 1,2 GHz işlemci
15. HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
16. Faks b.nok.
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet yazıcı sunucusu
18. İsteğe bağlı kablo tipi güvenlik kilidi için yuva
19. Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası (üçüncü taraf aygıtları bağlamak için)
20. Hi-Speed USB 2.0 baskı girişi



Seriye bakış



Model	HP Color LaserJet Enterprise M577dn MFP	HP Color LaserJet Enterprise M577f MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
Ürün numarası	B5L46A	B5L47A	B5L54A
100 yapraklık tepsi 1, 550 yapraklık tepsi 2	Evet	Evet	Evet
550 sayfalık giriş tepsi 3, 4 ve 5	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Yazıcı dolabı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk	Evet	Evet	Evet
Tek geçişli, iki taraflı tarama özellikli 100 sayfalık ADF	Evet	Evet	Evet (Ayrıca HP EveryPage)
Faks özelliği	İsteğe Bağlı	Evet	Evet
Uyumlu zımbalama elemanı	Yok	Evet	Evet
Çek-çıkart klavye dahil gelişmiş iş akışı özellikleri	Yok	Yok	Evet
Kablosuz doğrudan baskı/NFC dokunmatik baskı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	B5L36A HP Renkli LaserJet B5L36A 220V Füzör Takımı (Ortalama baskı kapasitesi 150.000 sayfa)
	B5L37A HP Renkli LaserJet B5L37A Toner Toplama Birimi (Ortalama baskı kapasitesi 54.000 sayfa)
	CF360A HP 508A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (6.000 sayfa)
	CF360X HP 508X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (12.500 sayfa)
	CF361A HP 508A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ()
	CF361X HP 508X Yüksek Kapasiteli Mavi Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ()
	CF362A HP 508A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ()
	CF362X HP 508X Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ()
	CF363A HP 508A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ()
	CF363X HP 508X Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ()
Aksesuarlar	A7W14A HP LaserJet İsveççe Panelli Klavye
	B5L28A HP Dahili USB Bağlantı Noktaları
	B5L31A HP Yabancı Arabirim Bağlantısı
	B5L34A HP Renkli LaserJet 550 sayfalık Ortam Tepsisi
	B5L51A HP Renkli LaserJet Yazıcı Kabini
	B5L53A HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuarı 600
	E5K48A HP 1 GB x32 144 pinli (800 MHz)DDR3 SODIMM
	F5562A HP Güvenilir Platform Modülü Aksesuarı
Bağlantı	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/Kablosuz Aksesuarı
	J8031A HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu
Servis ve Destek	U8TH7E HP 3 yıl Sonraki İş günü Arızalı Ortam Saklama Hizmeti içeren Color LaserJet M577 MFP Donanım Desteği U8TH8E HP 4 yıl Sonraki İş günü Arızalı Ortam Saklama Hizmeti içeren Color LaserJet M577 MFP Donanım Desteği U8TH9E HP 5 yıl Sonraki İş günü Arızalı Ortam Saklama Hizmeti içeren Color LaserJet M577 MFP Donanım Desteği U8TJ0E HP 3 yıl 4 saat 5x9 Arızalı Ortam Saklama Hizmeti içeren Color LaserJet M577 MFP Donanım Desteği U8TK8PE HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş günü Arızalı Ortam Saklama Hizmeti içeren Color LaserJet M577 MFP Donanım Desteği U8TK9PE HP 2 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş günü Arızalı Ortam Saklama Hizmeti içeren Color LaserJet M577 MFP Donanım Desteği U8TLOPE HP 1 yıl Garanti Sonrası 4 saat 5x9 Arızalı Ortam Saklama Hizmeti içeren Color LaserJet M577 MFP Donanım Desteği

*Yalnızca Flow M577c

Teknik Özellikler

Model	HP Color LaserJet Enterprise M577dn MFP	HP Color LaserJet Enterprise M577f MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
Ürün numarası	B5L46A	B5L47A	B5L54A
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama	Baskı, fotokopi, tarama, faks	Baskı, fotokopi, tarama, faks
Kontrol Paneli	20,3 cm (8,0 inç) renkli dokunmatik ekran; hareketle ayarlanabilir ekran açısı; ışıklı Ana Ekran düğmesi (Ana menüye hızlıca geri dönmek için)	20,3 cm (8,0 inç) renkli dokunmatik ekran; hareketle ayarlanabilir ekran açısı; ışıklı Ana Ekran düğmesi (Ana menüye hızlıca geri dönmek için)	20,3 cm (8,0") renkli dokunmatik ekran; Hareketle ayarlanabilir ekran açısı; Işıklı Ana Ekran düğmesi (Ana menüye hızlıca geri dönmek için) ve tümleşik klavye
Baskı	Lazer		
Baskı teknolojisi	Lazer		
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal): Dakikada 38 sayfaya kadar; Renkli (A4, normal): Dakikada 38 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): 38 ipm'ye kadar	Siyah (A4, normal): Dakikada 38 sayfaya kadar; Renkli (A4, normal): Dakikada 38 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): 38 ipm'ye kadar	Siyah (A4, normal): Dakikada 38 sayfaya kadar; Renkli (A4, normal): Dakikada 38 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): 38 ipm'ye kadar
İlk sayfa çıkış hızı ³	Siyah (A4, hazır): 5,6 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, hazır): 6,9 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, uyku): 8,6 sn kadar kısa sürede	Siyah (A4, hazır): 6,9 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, uyku): 8,6 sn kadar kısa sürede	Siyah (A4, hazır): 5,9 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, hazır): 6,9 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, uyku): 9,1 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, uyku): 9,0 saniye gibi bir hızla
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 600 x 600 dpi'ye kadar (normal), 1200 x 1200 dpi'ye kadar (ince çizgiler), HP ImageREt 3600, Kalibre Edilmiş Pantone Renkli (en iyi): HP ImageREt 3600; Teknoloji: HP ImageREt 3600, Kalibre Edilmiş Pantone		
Aylık Çalışma Döngüsü ⁴	80.000 sayfaya kadar (A4); Önerilen aylık sayfa sayısı⁵: 2.000 - 7.500		
Yazıcı Akıllı Yazılım Özellikleri	Baskı önizleme; Çift taraflı baskı; Yaprak başında birden çok sayfa yazdırma (2, 4, 6, 9, 16); Harmanlama; Filigranlar; Yazdırma işlerini saklama; Kolay erişimli USB HP Easy Color		
Standart Yazıcı Dilleri	XPS, HP PCL 6; HP PCL 5c; HP postscript level 3 öykünme, yerel PDF baskı (v 1.7)		
Yazı tipleri	HP PCL'de ölçeklenebilir 105 adet dahili TrueType yazı tipi, HP Postscript Düzey 3 öykünmede 92 adet dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Euro sembolü dahil); 1 dahili Unicode yazı tipi (Andale Mono World Type); 2 dahili Windows Vista/Windows 8 yazı tipi (Calibri, Cambria); Ek yazı tipi çözümleri, üçüncü taraf flaş bellek kartları ile kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipleri ve IPDS Öykünmesi http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinde bulunabilir		
Yazdırma Alanı	Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim, Alt: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim, Sol: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim, Sağ: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim; Maksimum baskı alanı: 215,9 x 355,6 mm		
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)		
Kopyalama	Kopyalama Hızı ⁷ Siyah (A4): 38 kopya/dakika; Renkli (A4): 38 kopya/dakika		
Fotokopi Makinesi Özellikleri	İki taraflı kopyalama; Ölçeklenebilirlik; Resim ayarları (koyuluk, kontrast, arka plan temizleme, netlik); N yukarı N veya Z sıralama; İçerik yönlendirme; Harmanlama; Kitapçık; İş oluşturma; Kenardan kenara; İş depolama; Kimlik kopyalama; Kitap kopyalama; A0 dan B0 ye kopyalama (farklı ortam boyutları); Azami Kopya Sayısı: En fazla 9.999 kopya; Kopya Çözünürlüğü: 600 x 600 dpi'ye kadar; Küçültme/Büyütme: %25-400		
Tarama	Tarama Hızı ⁸ Normal (A4): Dakikada 43 sayfa/43 resim (siyah beyaz), dakikada 38 sayfa/38 resim (renkli); Çift taraflı (A4): Dakikada 43 (siyah beyaz) ve 38 (renkli) resim		
Tarama Dosya Formatı	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		
Tarayıcı Özellikleri	Tarayıcı Tipi: Masaüstü, ADF (iki taraflı, tek geçişli); Tarama Teknolojisi: Temaslı Görüntü Sensörü (CIS); Tarama Girdi Modları: Ön panel uygulamaları: Kopyalama, E-posta Gönderme, Ağ Klasörüne Kaydetme, USB'ye Kaydetme, Aygıt Belleğine Kaydetme, Açık Genişletilebilirlik Platformu (OXP) uygulamaları; Çift taraflı ADF tarama: Evet; Maksimum tarama boyutu (masaüstü, ADF): 216 x 356 mm; Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 600 dpi		

Model	HP Color LaserJet Enterprise M577dn MFP	HP Color LaserJet Enterprise M577f MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c	
Ürün numarası	B5L46A	B5L47A	B5L54A	
Tarayıcı gelişmiş özellikleri ⁹	Metin/resim optimize etme;Görüntü ayarlamaları;İş oluşturma;Çıktı kalitesi ayarları;75 - 600 dpi arasında seçilebilir tarama çözünürlüğü;Otomatik renk algılama;Kenar Silme;İş bildirimi;Boş sayfayı gizleme;HP Quick Sets	Metin/resim optimize etme;Görüntü ayarlamaları;İş oluşturma;Çıktı kalitesi ayarları;75 - 600 dpi arasında seçilebilir tarama çözünürlüğü;Otomatik renk algılama;Kenar Silme;İş bildirimi;Boş sayfayı gizleme;HP Quick Sets	Metin/resim optimizasyonu; Resim ayarları; İş oluşturma; Çıktı kalitesi ayar; Seçilebilir tarama çözünürlüğü 75-600 dpi; Otomatik renk belirleme; Kenar Silme; İş bildirimi; Boş sayfa önleme; HP Quick Sets; HP EveryPage; Otomatik yönlendirme; Yerleşik Optik Karakter Tanıma (OCR); Sayfaya göre otomatik kırpm; Otomatik tonlama	
Önerilen aylık tarama hacmi ⁹	4.150-6.900		8.350-13.900	
Taranabilir alan	Minimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): Asgari yok Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 216 x 356 mm; Minimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 105 x 127 mm; Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 216 x 356 mm	Minimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): Asgari yok Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 216 x 356 mm; Minimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 105 x 127 mm; Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 216 x 356 mm	Minimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): Asgari yok Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 216 x 356 mm; Minimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 105 x 127 mm; Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 216 x 356 mm	
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit / 256			
Dijital yolla gönderme	Standart: E-postaya Tarama; Ağ Klasörüne kaydetme; USB sürücüsüne kaydetme; FTP'ye gönderme; İnternet Faksına gönderme; Yerel Adres Defteri; SSL üzerinden SMTP; Boş Sayfa Kaldırma; Kenar Silme; Otomatik Renk Algılama; İçeriğe göre Otomatik Kırpm; Compact PDF; İsteğe Bağlı: HP Dijital Gönderme Yazılımı (HP DSS) ile isteğe bağlı; Klasöre gönder; İş akışına gönder; Yazıcıya gönder; Kimlik doğrulama; Dijital faks (LAN'a, İnternet'e gönder); OCR; Yerel Adres Defteri	Standart: E-postaya Tarama; Ağ Klasörüne kaydetme; USB sürücüsüne kaydetme; FTP'ye gönderme; LAN Faksına gönderme; İnternet Faksına gönderme; Yerel Adres Defteri; SSL üzerinden SMTP; Boş Sayfa Kaldırma; Kenar Silme; Otomatik Renk Algılama; İçeriğe göre Otomatik Kırpm; Compact PDF; İsteğe Bağlı: HP Dijital Gönderme Yazılımı (HP DSS) ile isteğe bağlı; Klasöre gönder; İş akışına gönder; Yazıcıya gönder; Kimlik doğrulama; Dijital faks (LAN'a, İnternet'e gönder); OCR; Yerel Adres Defteri	Standart: E-postaya Tarama; Ağ Klasörüne kaydetme; USB sürücüsüne kaydetme; Sharepoint'e gönderme; FTP'ye gönderme; LAN Faksına gönderme; İnternet Faksına gönderme; OCR; Yerel Adres Defteri; SSL üzerinden SMTP; Boş Sayfa Kaldırma; Kenar Silme; Otomatik Renk Algılama; İçeriğe göre Otomatik Kırpm; Compact PDF; Otomatik Tonlama; Otomatik Yönlendirme; Çoklu Seçim Algılama; Otomatik Düzeltme; Sayfaya göre Otomatik Kırpm; İsteğe Bağlı: HP Dijital Gönderme Yazılımı (HP DSS) ile isteğe bağlı; Klasöre gönder; İş akışına gönder; Yazıcıya gönder; Kimlik doğrulama; Dijital faks (LAN'a, İnternet'e gönder); OCR; Yerel Adres Defteri	
Faks				
Faks	İsteğe Bağlı	Evet, 33,6 kbps		
Faks Özellikleri		Faks çözünürlüğü: Standart: 204 x 98 dpi Fine: 204 x 196 dpi superfine: 300 x 300 dpi; Telekom uyumluluğu: Telekom kablolu: ES 203 021; CE işaretli R&TTE Direktifi 1999/5/EC (Avrupa); Her ülke için gerekli olan diğer Telekom onayları		
Faks Akıllı Yazılım Özellikleri		Saklanan fakslar;Faks arşivleme;Ölçekleyerek sıdırma;Faks adres defteri;LAN/İnternet üzerinden faks;Faks numarası onaylama;Tatil dönemi faks zamanlaması		
İşlemci hızı	1,2 GHz			
Bağlantı				
Standart	2 Yüksek Hızlı USB 2.0 Ana Bilgisayar Bağlantısı; 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 Aygıtı; 1 Gigabit/Hızlı Ethernet 10/100/1000Base-TX ağı; 1 Donanım Tümeştirme Cebi			
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect 3000w NFC/Kablosuz Aksesuarı J8030A; HP Jetdirect 2900nw Yazdırma Sunucusu J8031A			
Kablosuz	İsteğe bağlı, donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir			
Mobil baskı yeteneği ¹¹	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı; Google Cloud Print 2.0			
Desteklenen Ağ İletişim Kuralları	IPv4/IPv6; Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS 10.2.4 veya üstü), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Otomatik IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Baskı; Diğer: NetWare NDS, Bindery, NDP, ePrint; Google Cloud Print 2.0			
Ağ Yetenekleri	HP Jetdirect Ethernet üzerinden katıştırılmış yazdırma sunucusu (standart) şunları destekler: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gigabit Ethernet bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart)			
Sabit disk	Standart, yerleşik HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk, minimum 320 GB; AES 256 donanım şifreleme veya üzeri; Güvenli silme özellikleri (Güvenli Dosya Silme-Geçici İş Dosyaları, Güvenli Silme-İş Verileri, Güvenli ATA Silme-Disk)			
 bellek	Standart: 1,25 GB (yazıcı), 500 MB (tarayıcı); En yüksek: 2,0 GB (yazıcı), 500 MB (tarayıcı)			
Ortam kullanımı				
Kağıt tepsi sayısı	Standart: 2; En yüksek: 5			
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (düz, hafif, bond, geri dönüşümlü, orta kalınlıkta, kalın, orta kalınlıkta parlak, kalın parlak, ekstra kalın, ekstra kalın parlak, kart, parlak kart), renkli asetat, etiketler, antetli, zarf, baskılı, delikli, renkli, pürüzlü, opak film, kullanıcı tanımlı			
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölcü): Tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: 102 x 148 - 216 x 297 mm; İsteğe Bağlı Tepsi 3+: 102 x 148 - 216 x 356 mm Desteklenen (ölcü): Tepsi 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, zarflar (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Özel: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Özel: 102 x 148 - 216 x 297 mm; İsteğe Bağlı Tepsi 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Özel: 102 x 148 - 216 x 356 mm ÖBB: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), kartpostal (JIS), Dpostcard (JIS), 10 x 15 cm	Özel (ölcü): Tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: 102 x 148 - 216 x 297 mm; İsteğe Bağlı Tepsi 3+: 102 x 148 - 216 x 356 mm Desteklenen (ölcü): Tepsi 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, zarflar (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Özel: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Özel: 102 x 148 - 216 x 297 mm; İsteğe Bağlı Tepsi 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Özel: 102 x 148 - 216 x 356 mm ÖBB: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), kartpostal (JIS), Dpostcard (JIS), 10 x 15 cm	Özel (ölcü): Tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: 102 x 148 - 216 x 297 mm; İsteğe Bağlı Tepsi 3+: 102 x 148 - 216 x 356 mm Desteklenen (ölcü): Tepsi 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, zarflar (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Özel: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Özel: 102 x 148 - 216 x 297 mm; İsteğe Bağlı Tepsi 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Özel: 102 x 148 - 216 x 356 mm ÖBB: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), kartpostal (JIS), Dpostcard (JIS), 10 x 15 cm	
Ortam kullanımı	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 550 yapraklık Giriş Tepsisi 2 Standart çıkış: 250 yapraklı çıktı bölmesi İsteğe bağlı giriş: 550 sayfalık ortam Giriş Tepsisi 3; 550 sayfalık ortam Giriş Tepsisi 4; 550 sayfalık ortam Giriş Tepsisi 5	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 550 yapraklık Giriş Tepsisi 2 Standart çıkış: 250 yapraklık çıktı bölmesi, kullanımı kolay zimba İsteğe bağlı giriş: 550 sayfalık ortam Giriş Tepsisi 3; 550 sayfalık ortam Giriş Tepsisi 4; 550 sayfalık ortam Giriş Tepsisi 5	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 550 yapraklık Giriş Tepsisi 2 Standart çıkış: 250 yapraklık çıktı bölmesi, kullanımı kolay zimba İsteğe bağlı giriş: 550 sayfalık ortam Giriş Tepsisi 3; 550 sayfalık ortam Giriş Tepsisi 4; 550 sayfalık ortam Giriş Tepsisi 5	
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsi 1: 60 - 220 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt); Tepsi 2: 60 - 220 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt); İsteğe Bağlı Tepsi 3+: 60 - 220 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt); ÖBB: 45 - 199 g/m ²	Tepsi 1: 60 - 220 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt); Tepsi 2: 60 - 220 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt); İsteğe Bağlı Tepsi 3+: 60 - 220 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt); ÖBB: 45 - 199 g/m ²	Tepsi 1: 60 - 220 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt); Tepsi 2: 60 - 220 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt); İsteğe Bağlı Tepsi 3+: 60 - 220 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt); ÖBB: 45 - 199 g/m ²	
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Sayfa sayısı (75 g/m ² kağıt): 100, Saydamlar, kartlar (163 g/m ²): 50; Kartlar (216 g/m ²): 30; Zarflar: 10 Tepsi 2: Yaprak sayısı (75 g/m ² kağıt): 550; Etiket, kart (163 g/m ²); Asetat: 100 Tepsi 3: Yaprak sayısı (75 g/m ² kağıt): 550; Etiket, kart (163 g/m ²); Asetat: 100 En yüksek: 2.300 sayfaya kadar ÖBB: Standart, 100 yaprak	Tepsi 1: Sayfa sayısı (75 g/m ² kağıt): 100, Saydamlar, kartlar (163 g/m ²): 50; Kartlar (216 g/m ²): 30; Zarflar: 10 Tepsi 2: Yaprak sayısı (75 g/m ² kağıt): 550; Etiket, kart (163 g/m ²); Asetat: 100 Tepsi 3: Yaprak sayısı (75 g/m ² kağıt): 550; Etiket, kart (163 g/m ²); Asetat: 100 En yüksek: 2.300 sayfaya kadar ÖBB: Standart, 100 yaprak	Tepsi 1: Sayfa sayısı (75 g/m ² kağıt): 100, Saydamlar, kartlar (163 g/m ²): 50; Kartlar (216 g/m ²): 30; Zarflar: 10 Tepsi 2: Yaprak sayısı (75 g/m ² kağıt): 550; Etiket, kart (163 g/m ²); Asetat: 100 Tepsi 3: Yaprak sayısı (75 g/m ² kağıt): 550; Etiket, kart (163 g/m ²); Asetat: 100 En yüksek: 2.300 sayfaya kadar ÖBB: Standart, 100 yaprak	Tepsi 1: Sayfa sayısı (75 g/m ² kağıt): 100, Saydamlar, kartlar (163 g/m ²): 50; Kartlar (216 g/m ²): 30; Zarflar: 10 Tepsi 2: Yaprak sayısı (75 g/m ² kağıt): 550; Etiket, kart (163 g/m ²); Asetat: 100 Tepsi 3: Yaprak sayısı (75 g/m ² kağıt): 550; Etiket, kart (163 g/m ²); Asetat: 100 En yüksek: 2.300 sayfaya kadar ÖBB: Standart, 100 yaprak

Model	HP Color LaserJet Enterprise M577dn MFP	HP Color LaserJet Enterprise M577f MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
Ürün numarası	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Çıkış Kapasitesi	Standart: En fazla 250 yaprak Zarf: 10 adede kadar zarf Saydam: En fazla 100 yaprak En yüksek: En fazla 250 yaprak		
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows işletim sistemiyle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü: Tüm Windows 10 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri, tüm Windows Vista 32 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.); Evrensel Yazdırma Sürücüsü (HP.com adresinden) ile uyumlu Windows işletim sistemleri: Tüm Windows 10 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri, tüm Windows Vista 32 bit/64 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.); Mac işletim sistemi (HP yazdırma sürücüsü HP.com adresinden ve Apple Store'dan edinilebilir): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil işletim sistemi (işletim sistemindeki sürücüler): iOS, Android, Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 RT; Linux işletim sistemi (işletim sistemindeki HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Diğer işletim sistemleri: UNIX		
Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri	Windows işletim sistemiyle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü: Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008 32 bit/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2003/Windows Server 2003 R2 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services); Evrensel Yazdırma Sürücüsü (UPD) veya HP.com adresinden indirilebilen ürüne özgü sürücülerle uyumlu Windows işletim sistemleri: Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2 32 bit/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2003/Windows Server 2003 R2 32 bit/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services); Citrix (Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 ve 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 ve 3), Citrix (Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 ve 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Sunucular (www.novell.com/ipmaprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Linux için Novell Open Enterprise Server 2, NetWare 6.5/SP8; Novell İstemcileri (www.novell.com/ipmaprint); Windows 8 (32 bit/64 bit) için v5.86+ önerilir, Windows 8.1 için v5.94+ önerilir, Windows 7 (32 bit/64 bit) için v5.82+ önerilir, Windows Vista (32 bit/64 bit) için v5.82+ önerilir		
Asgari Sistem İhtiyaçları	Windows: Tüm Windows 10 32 bit/64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit/64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit/64 bit sürümleri, tüm Windows Vista 32 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.), CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, ayrılmış USB veya ağ bağlantısı veya kablolu bağlantı, 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı, işletim sistemiyle uyumlu donanımlar (işletim sistemi donanım gereksinimleri için, bkz. http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, İnternet, USB, 1 GB kullanılabilir sabit disk alanı, işletim sistemiyle uyumlu donanımlar (işletim sistemi donanım gereksinimleri için, bkz. http://www.apple.com)		
Yazılım Dahil	Windows işletim sistemi için: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Yazıcı Sürücüsü, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Ürün Kayıt Yardımı, HP Web Services Assist (HP Connected), Çevrimiçi kullanım kılavuzları; Mac OS için: Karşılama Ekranı (kullanıcıları HP.com adresine veya LaserJet Yazılımları için İşletim Sistemi Uygulama Kaynağına yönlendirir)		
Güvenlik Yönetimi	Kimlik yönetimi: Kerberos kimlik doğrulaması, LDAP doğrulaması, 1.000 kullanıcı PIN kodları, isteğe bağlı HP ve 3. taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örneğin, kart okuyucular, Güvenilir Platform Modülü); Ağ: Sertifikalı IPsec/güvenlik duvarı, Ön Paylaşımli Anahtar ve Kerberos kimlik doğrulaması, WJ-10 IPsec yapılandırma Eklentisi desteği, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Sertifikalar, Erişim Denetleme Listesi; Veri: Depolama Alanı Şifreleme, Şifrelenmiş PDF ve E-posta (Microsoft'un FIPS 140-2 doğrulanmış şifreleme kitaplıklarını kullanır), Güvenli Silme, SSL/TLS (HTTPS), Şifrelenmiş Kimlik Bilgileri; Aygıt: Güvenlik kilidi yuvası, USB bağlantı noktasını devre dışı bırakma, güvenli çözümleri için Donanım Tümlleştirme Ceb; Güvenlik Yönetimi: İsteğe bağlı HP JetAdvantage Security Manager ile uyumlu		
Yazıcı Yönetimi	Yazıcı Yöneticisi Kaynak Seti (Driver Configuration Yardımcı Programı, Driver Deployment Yardımcı Programı, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin Yazılımı; HP Proxy Agent Yazılımı; HP JetAdvantage Security Manager		
Boyutlar ve Ağırlık			
Yazıcı boyutları (G x D x Y) ¹²	Minimum: 482 x 504 x 583 mm; En yüksek: 699 x 504 x 583 mm	Minimum: 482 x 504 x 583 mm; En yüksek: 699 x 504 x 583 mm	Minimum: 482 x 504 x 583 mm; En yüksek: 699 x 504 x 583 mm
Paket Boyutları (G x D x Y)	755 x 600 x 650 mm	755 x 600 x 650 mm	755 x 600 x 650 mm
Yazıcı ağırlığı ¹³	38,1 kg	38,3 kg	38,6 kg;
Paket Ağırlığı	44,4 kg	44,6 kg	45 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 30°C; Nem: % 30 - 70 RH		
Bilgi Depolama	Sıcaklık: 0 - 35°C; Nem: % 10 - 90 RH		
Akustik¹⁴	Akustik güç emisyonları: 6,5 B(A) (38 sayfa/dk. baskı); Akustik Basınç Emisyonları: 51 dB(A) (38 sayfa/dk. baskı)		
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı: 200 - 240 VAC, 50 Hz; Tüketim¹⁵: 592 watt (baskı), 47,3 watt (hazır), 3,48 watt (uyku), 0,08 watt (otomatik kapanma/el ile açılma), 0,49 watt (Otomatik Kapanma/Otomatik Açılma/LAN'da uyandırma); Genel Elektrik Tüketimi (TEC)¹⁶: 1,58 kWh/hafta (Energy Star), 1,51 kWh/hafta (Blue Angel); Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı	Gereksinimler: Giriş voltajı: 200 - 240 VAC, 50 Hz; Tüketim¹⁵: 592 watt (baskı), 47,3 watt (hazır), 3,48 watt (uyku), 0,08 watt (otomatik kapanma/el ile açılma), 0,49 watt (Otomatik Kapanma/Otomatik Açılma/LAN'da uyandırma); Genel Elektrik Tüketimi (TEC)¹⁶: 1,58 kWh/hafta (Energy Star), 1,51 kWh/hafta (Blue Angel); Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı	Gereksinimler: Giriş voltajı: 200 - 240 VAC, 50 Hz; Tüketim¹⁵: 592 watt (baskı), 47,3 watt (hazır), 3,48 watt (uyku), 0,08 watt (otomatik kapanma/el ile açılma), 0,49 watt (Otomatik Kapanma/Otomatik Açılma/LAN'da uyandırma); Genel Elektrik Tüketimi (TEC)¹⁶: 1,58 kWh/hafta (Energy Star), 1,51 kWh/hafta (Blue Angel); Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Instant-on Teknolojisi; Anında Kopyalama		
Sertifikalar	CISPR 22:2008 (Uluslararası) - Sınıf A; EN 55022:2010 (AB) - Sınıf A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC Direktifi 2004/108/EC; Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP Blue Angel uyumlu: Yok; Lütfen ECI belgesine bakın		
Kutunun içeriği¹⁷	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn; Önceden paketlenmiş dört adet HP LaserJet toner kartuşu (6.000 sayfa siyah ve 5.000 sayfa renkli); Toner toplama birimi; Kutu içindeki belgeler; Yazılım CDD si; Güç kablosu	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f; Önceden paketlenmiş dört adet HP LaserJet toner kartuşu (6.000 sayfa siyah ve 5.000 sayfa renkli); Toner toplama birimi; Kutu içindeki belgeler; Yazılım CDD si; Güç kablosu; Faks kablosu	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c; Önceden paketlenmiş dört adet HP LaserJet toner kartuşu (6.000 sayfa siyah ve 5.000 sayfa renkli); Toner toplama birimi; Kutu içindeki belgeler; Yazılım CDD si; Güç kablosu; Faks kablosu
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği		

Dipnotlar

- ¹ Uyku modundan ilk sayfa çıkışı ve çift taraflı baskı ve kopyalama hızları hakkında yapılan ve 8/2015'te tamamlanan HP dahili testlerine dayanmaktadır. Aygıt ayarlarına bağlıdır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.
- ² ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür ve ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ ENERGY STAR® programının Tipik Enerji Tüketimi (TEC) yöntemi veya energystar.gov adresindeki bilgiler kullanılarak yapılan ve 8/2015 itibarıyla tamamlanan HP testlerine dayanmaktadır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.
- ⁴ Maksimum giriş kapasitesine ulaşmak için isteğe bağlı kağıt tepsilere satın alınması gerekir.
- ⁵ Bazı özelliklerin ek olarak satın alınması gerekir. Güvenlik özelliklerini etkinleştirmek için bir FutureSmart servis paketi güncellemesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- ⁶ Bazı çözümlerin indirilmesi veya ek olarak satın alınması gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁷ Evrensel aygıt eklentisi, HP Web Jetadmin 10.3 SR4 ve üstü sürümlerle birlikte sunulur. HP Web Jetadmin ücretsizdir ve <http://www.hp.com/go/webjetadmin> adresinden indirilebilir.
- ⁸ Eski kartuşlara göre daha fazla sayfa sayısı beyanı, HP 507A Yüksek Kapasiteli Orijinal LaserJet Toner Kartuşlarının baskı kapasitesinin 508X Yüksek Kapasiteli Orijinal LaserJet Toner Kartuşlarıyla karşılaştırmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁹ HP 508X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşları dahil değildir; lütfen ayrı satın alın.
- ¹⁰ Kablosuz doğrudan baskı özelliği için isteğe bağlı HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct Aksesuarının satın alınması gerekir. Baskı öncesinde mobil aygıtın kablosuz doğrudan bağlantı özelliği olan bir MFP'nin veya yazıcının Wi-Fi ağına doğrudan bağlanması gerekir. Mobil cihaza bağlı olarak bir uygulama veya sürücü de gerekebilir. Kablosuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve MFP veya yazıcısındaki erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. Ayrıntılar için bkz. <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹¹ Dokunmatik baskı özelliği için isteğe bağlı HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct Aksesuarının satın alınması gerekir. Mobil cihaz, Yakın Alan İletişim (NFC) özelliği etkinleştirilmiş baskıyı desteklemelidir. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹² Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Uygulama veya yazılım ve HP ePrint hesap kaydı da gerekli olabilir. Bazı özellikler için isteğe bağlı aksesuar satın alınması gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ¹³ Kablosuz ağ iletişimi için HP Jetdirect 2900nw Yazdırma Sunucusunun satın alınması gerekir. Kablosuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasından uzaklığa bağlıdır ve etkin VPN bağlantıları sırasında sınırlı olabilir.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ² ISO 24734 Özellik Testi, A5 Yatay Besleme kullanılarak ölçülmüştür. Hız içerik, bilgisayar, ortam yönlendirmesi ve ortam türüne göre değişiklik gösterebilir.
- ³ ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ⁴ Baskı kapasitesi, aylık en fazla resimli baskı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer, diğer HP LaserJet veya HP Renkli LaserJet aygıtlarına ilişkin ürün sağlamlığının karşılaştırmasını ve yazıcılar ile MFPD lerin bağlantılı kişilerin veya grupların taleplerini karşılayacak şekilde dağıtılmasını sağlar.
- ⁵ HP, sarf malzemesi değiştirme aralıkları ve uzatılmış garanti süresi boyunca aygıt ömrü gibi etkenlere göre en iyi aygıt performansı için aylık resimli baskı sayısının belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.
- ⁶ 1 GB DIMM takılıyken maksimum bellek. Ürün yazılımı maksimum 2 GB bellek kullanabileceği için bu yapılandırmada 250 MB kullanılmaz.
- ⁷ İlk Kopya Çıkışı ve Kopyalama Hızı, ISO/IEC 29183 kullanılarak ölçülmüştür; ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ⁸ ADF'den ölçülen tarama hızları. Gerçek işlem hızı tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- ⁹ HP, bir ayda taranan sayfa sayısının en iyi aygıt performansı için belirtilen aralıkta olmasını önermektedir.
- ¹⁰ KUTUDA GELEN YAZILIMLAR, tüm "Uyumlu İşletim Sistemlerini" desteklemez. Tam yazılım yalnızca Windows 7 ve sonrasıyla kullanılabilir. Eski Windows İşletim Sistemleri (Windows Vista ve eşdeğer sunucular) yalnızca baskı ve tarama sürücülerini içerir. Tabletler için Windows RT işletim sistemi (32 bit ve 64 bit), Windows RT işletim sistemindeki dahili basitleştirilmiş HP baskı sürücüsünü kullanır. UNIX modelscript ler HP.com adresinden elde edilebilir (modelscript ler UNIX işletim sistemleri için gereken yazıcı sürücüleridir). Linux sistemleri, işletim sistemindeki HPLIP yazılımını kullanır.
- ¹¹ Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Uygulama veya yazılım ve HP ePrint hesap kaydı da gerekli olabilir. Bazı özellikler için isteğe bağlı aksesuar satın alınması gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ¹² Tepsi 1 veya Legal genişletme uzatılmamış durumdayken.
- ¹³ Yazıcı kartuşları dahil.
- ¹⁴ Test edilen yapılandırma: tek taraflı baskı, dakikada ortalama 38 sayfa A4 kağıt, f paketi (B5L46A, B5L47A)/z paketi (B5L54A).
- ¹⁵ Güç gereksinimleri, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar.
- ¹⁶ Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) oranları, ürünün 1 hafta boyunca harcadığı normal elektrik miktarını kilowatt saat (kWh) olarak ifade eder.
- ¹⁷ Toner kartuşu baskı kapasiteleri ISO/IEC test standartları kullanılarak elde edilmiştir. Gerçek baskı kapasiteleri ve maliyetler basılan resimlere, basılan renkli sayfa adedine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir.



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 4AA6-1516TRE, Nisan 2018

