



具有数码晶彩技术的全高清超薄 LED 电视

- 123 厘米 (49 英寸)
- 全高清 LED 电视

49PFA4300/98

全高清超薄 LED 电视

具有数码晶彩技术

最适合每个家庭的电视。飞利浦 4300 系列全高清 LED 电视配备数码晶彩图像引擎、HDMI 以及 USB 连接，为您提供卓越的电视观看体验和便利性。

优点

实用而优雅

- 开放支架设计，营造出轻盈、浮动效果
- 超窄边框，让您可以欣赏到更多图片

清晰逼真的画面，始终如一

- Digital Crystal Clear：精准呈现共享体验
- 100 赫兹 PMR 带给您清晰的动态影像

观看电视，随心所欲

- 2 路 HDMI 输入和 Easylink，便于集成连接
- USB 连接让您可以欣赏多媒体内容

PHILIPS

特点

超窄边框



传统电视的周围具有相框一样的边框。我们的超窄边框极具现代感而且超细，让您欣赏到更多图片。

数码晶彩技术

为了使不同来源的图片看起来都十分自然，飞利浦创造了数码晶彩技术。不论您陶醉在喜爱的肥皂剧、新闻、或与朋友观看视频，优化的对比度、色彩和清晰度都能让您享受精彩纷呈的完美体验。

100 赫兹 Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate 结合飞利浦显示技术及先进的视频处理技术，提升每一帧的图像质量。因此，无论您喜欢游戏、快节奏的体育赛事还是动作影片，都能体验到极致清晰和流畅的动态影像。

规格

请注意，这是一份预售单页。该单页的内容是我们掌握的针对上述日期和国家/地区的最全面资料。单页内容如有变更，恕不另行通知。飞利浦不承担与该单页内容相关的任何责任。

图片/显示

显示屏	LED 全高清
屏幕对角线尺寸 (公制)	123 厘米
屏幕对角线尺寸 (英寸)	49 英寸
面板分辨率	1920x1080
宽高比	4:3/16:9
画面效果增强	数码晶彩技术
	100 赫兹完美动态补偿率
视角	176° (H) / 176° (V)

智能交互

固件可升级	可通过 USB 升级固件
屏幕格式调整	适应屏幕
	4:3
	宽银幕
	16:9

声音

输出功率 (RMS)	16 瓦
音效增强	超宽环绕立体声

连接

HDMI 接口数	2
分量输入数 (YPbPr)	1
AV 接口数	1
USB 数量	2
其它接口	天线 IEC75
	音频 L/R 输入
	耳机输出
	VGA 电脑接口
	单键式播放
EasyLink (HDMI-CEC)	

2 路带有 Easylink 的 HDMI 输入

用一根线缆就能将设备输出的图像和音频信号传送到电视上，避免零乱的线缆。HDMI 使用未经压缩的信号，确保从信号源到屏幕的整个过程中始终保持高品质。搭配飞利浦的 Easylink 功能，您只需一个遥控器就能完成电视机、DVD、蓝光光盘播放机、机顶盒或家庭影院的大多数操作。

USB (照片、音乐、视频)



分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。

多媒体应用

视频播放格式	H264/MPEG-4 AVC
	MPEG-2
	MPEG-4
音乐播放格式	AAC
	MP3
	MPEG1 L1/2
图片播放格式	JPEG
	BMP
	PNG

支持的显示分辨率

电脑输入	最高可支持 1920x1080 @ 60 赫兹
视频输入	24、25、30、50、60 赫兹
	高达 1920x1080p

调谐器/接收/发送

模拟电视	NTSC
	PAL
	SECAM

功率

主电源	交流 110 - 240 伏 50/60 赫兹
待机功耗	< 0.5 瓦

尺寸

机身厚度	79 毫米
机身高度	647 毫米
机身宽度	1110 毫米
机身厚度 (含桌架)	323 毫米

机身高度 (含桌架)	712 毫米
机身宽度 (含桌架)	1110 毫米
产品重量	10.0 千克
产品重量 (含桌架)	11.5 千克
重量 (含包装)	15 千克
VESA 壁挂	200 x 300 毫米

附件

随附的附件

遥控器
2 节 AAA 电池
桌架
电源线
快速入门指南



要更改的数据主题
2016, 十一月 16
Version: 2.0.2
EAN: 8718863006566

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com