



WF-6090DW Pro WorkForce



תכונות עיקריות

- **חיסכון באנרגיה**
צריכת אנרגיה נמוכה בשיעור של עד 80% בהשוואה למדפסות לייזר צבעוניות מתחרות²
- **מיכלי דיו בנפח XXL**
להדפסת 10,000 בשחור ו-7,000 דפים בצבע⁴
- **הדפסה מהירה**
הדפסת דף צבע ב-7 שניות בלבד
- **חיסכון בכסף**
עלות לדף נמוכה בשיעור של עד 50% בהשוואה למדפסות לייזר צבעוניות מתחרות
- **בקרה חכמה**
הדפסה ממכשירים ניידים עם קישוריות NFC⁶

מדפסת צבע המיועדת לנפח ההדפסה גבוה במשרדים עסוקים, המאפשרת פרודוקטיביות מוגדלת והתערבות מופחתת של המשתמש וחוסכת זמן, כסף ואנרגיה.

המדפסת מאפשרת פרודוקטיביות מוגדלת והתערבות מופחתת של המשתמש. ה-WF-6090DW כוללת תכונות מתקדמות להדפסת דופלקס צבעוני, ומספקת יציאת דף ראשון תוך שבע שניות בלבד¹. המדפסת הזרקת דיו זו חוסכת כסף, זמן ואנרגיה, ומהווה את השדרוג המושלם לעסקים הצריכים להדפיס מסמכים בצבע.

מודעות סביבתית

הדגם WF-6090DW מצמצם את השפעתך על הסביבה, כיוון שצריכת האנרגיה שלו נמוכה בשיעור של עד 80% בהשוואה למדפסות לייזר צבעוניות מתחרות². המדפסת נסמכת על טכנולוגיה נקייה, ואינה מפיקה רעשי מאורר, חום או גז אוזון כשהיא אינה מדפיסה.

עלויות הפעלה נמוכות

הדגם WF-6090DW יחסוך כסף לעסקים. הוא מתאפיין בעלות הנמוכה בשיעור של עד 50% לדף ועלות תפעול כוללת נמוכה בהשוואה למדפסות לייזר צבעוניות מתחרות³. בנוסף, הדפסת הדופלקס הצבעוני חוסכת נייר.

פחות מעורבות של המשתמש ואמינות גבוהה

באמצעות מיכלי דיו בנפח XXL של Epson, הדגם WF-6090DW יכול להדפיס 10,000 דפים בשחור ו-7,000 דפים בצבע, כמות העולה או השווה למדפסות לייזר צבעוניות דומות⁴. קיבולת נייר מקסימלית של 1,581 דפים מאפשרת לחסוך את הזמן שנדרש למילוי מחדש.

הדפסה מהירה

כאשר הדף הראשון יוצא תוך שבע שניות בלבד¹, ה-WF-6090DW משולמת להדפסה מהירה של עבודות קטנות.

בקרה חכמה

ניתן להדפיס ל-WF-6090DW בצורה אלחוטית באמצעות התאמת NFC ממכשירי Android חכמים, או לשלוח בדוא"ל ממקומות מרוחקים מסמכים להדפסה מיידית ב-Epson⁶ תוכנת WF-6090DW. מאפשרת ניהול קל ומרחוק של צי מכשירים Device Admin.

מה בקופסה

- מדריך להתחלה מהירה
- מחסניות דיו נפרדות
- מכשיר עיקרי
- מסמכי אחריות
- הוראות שימוש (CD)
- כבל חשמלי

טכניקה

ראש הדפסה PrecisionCore™ 3,7 ???, With Variable-Sized Droplet Technology DURABrite™ Pro	שיטת הדפסה גודל טיפות מינימלי טכנולוגיית דיו
800 פיות הזרקה שחור, 800 פיות הזרקה לצבע קבוצת עבודה, קבוצת עבודה בינונית, קבוצת עבודה בינונית, מחלקה הדפסה	תצורת הזרקה תפוקה רב תכליתי

הדפסה

זמן עד לעמוד ראשון מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 24734 16 A4 pages/min בשחור, 16 A4 pages/min ColourDuplex Printing Speed ISO/IEC 24734	חד-צבעי 7 שנייה, Colour 7 שנייה 24 דפים/דקה בשחור, 24 דפים/דקה Colour 34 דפים/דקה Colour (נייר רגיל), 34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל) 4.800 x 1.200 DPI 65.000 דפים בחודש	מהירות הדפסה מקסימלית רזולוציית הדפסה כמות הדפסה
The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities. Black, Cyan, Yellow, Magenta For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .		

קישוריות

Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), (LAN IEEE 802.11b/g/n)(WiFi 4, Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC), ממשיק Gigabit Ethernet ממשיק, Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise	חיבורים בטיחות - WLAN
--	--------------------------

מפרט ניירות וחיישנים

A4, A5, A6, B5, C4 (מעטפה), C6 (10 מכתב, מעטפה), מספר 10 (מעטפה), X15 13 (מעטפה), X18 20 (מעטפה), X25 (מעטפה), 16:9, משפטי	פורמט הנייר
581 גיליונות רגיל, 80 גיליונות MP tray, 500 גיליונות paper tray, 250 גיליונות	דופלקס Standard Paper input
500 גיליונות רגיל, 1.581 גיליונות מקסימלי	קיבולת מגש ניירות קיבולת מגש הניירות
1-Sheet paper tray, 500, 2 x 500-Sheet paper tray, Cabinet	Standard paper tray(s) Optional paper tray(s)
1.581	Maximum paper input
3	מספר תאי הנייר

כללי

8,1 ואט מוכן, 0,4 ואט (כיבוי), 37 ואט (2,1), (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern) ואט (sleep mode), TEC 0,5 kWh/week	צריכת אנרגיה
רוחב אצטעמק מ"מ גובה 404 x 522 x 478	מידות
28 ק"ג	משקל
Linux, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, (Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)	מערכות הפעלה תואמות

תכונות נוספות

LC תצוגת
סוג: שחור-לבן, אלכסון התמונה: 5,6 ס"מ

פונקציות נוספות

העתקות
PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3

אחר

אחריות
12 חודשים שירות באתר הלקוח
זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

WF-6090DW Pro WorkForce

נתוני תפוקת דיו

T9073

T9081



* עמודים 10.000 * עמודים 5.000

* עמודים 7.000 * עמודים 4.000

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

4.000 pages	C13T908440
4.000 pages	C13T908340
4.000 pages	C13T908240
5.000 pages	C13T908140
7.000 pages	C13T907440
10.000 pages	C13T907140
7.000 pages	C13T907240
7.000 pages	C13T907340
200.000 pages	C13S210047
200.000 pages	C13S210046
	C13T671200
	C13S400059

חומרים מתכלים

- Ink Cartridge XL Yellow
- Ink Cartridge XL Magenta
- Ink Cartridge XL Cyan
- Ink Cartridge XL Black
- WF-6xxx Ink Cartridge Yellow XXL
- WF-6xxx Ink Cartridge Black XXL
- WF-6xxx Ink Cartridge Cyan XXL
- WF-6xxx Ink Cartridge Magenta XXL
- WF-6xxx Series Optional Cassette Maintenance Roller
- WF-6xxx Series Standard Cassette Maintenance Roller
- Maintenance Box
- Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette
- C12C932011
- Low Cabinet
- C12C932681
- High Cabinet
- C12C932671

מידע לוגיסטי

SKU	C11CD47301
בר-קוד	8715946552071
גודל המשטח	1 יחידה

1. נקבע לפי תקן ISO/IEC 17629, המציג את הממוצע של FPOT (אומדן תפוקה רוויה) (בשניות) לבדיקת קטגוריית ציוד משרדי בהדפסת ברירת מחדל חד-צדדית ודו-צדדית (Office Category Test) בגודל A4. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.epson.eu/testing
 2. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.epson.co.il/inkjetsaving
 3. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.epson.co.il/inkjetsaving
 4. תפוקה מקורבת בהתבסס על בדיקות ISO/IEC 24711 במתודולוגיית מצב ברירת מחדל של הדפסה רציפה על צד אחד, באמצעות תבנית מבחן בשחור-לבן המסופקת ב-ISO/IEC 19752. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש.
 5. למידע נוסף, בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield
 6. נדרשת הורדה מאתר האינטרנט של Epson www.epson.eu/epe.Near לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.epson.eu/epe.Near
- הזמינה Epson iPrint, מחייב את אפליקציית Field Communication. אתר האינטרנט של Epson למכשירי Android.



EPSON®

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.