

# Productinformatieblad

Specificaties



## APC Smart-UPS SRT 96 V 3 kVA Accu

SRT96BP

EAN Code: 0731304317722

Prijs: 2.702,00 EUR

### Hoofd

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| product of component type | External battery pack                                      |
| aantal rekeenheden        | 2U                                                         |
| batterijtype              | Loodzuur batterij                                          |
| toebehoren                | Cd met documentatie<br>Gebruiksaanwijzing<br>Garantiekaart |
| range of product          | Smart-UPS batterijsystemen                                 |
| Vervangende batterij      | <a href="#">APCRBC152</a>                                  |

### Batterijen & Run-time

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Lege batterij slots           | 0   |
| Voorgeïnstalleerde batterijen | 0   |
| batterij voltage              | 96V |
| Hoeveelheid batterijmodules   | 2   |

### Fysiek

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| colour          | Zwart                   |
| hoogte          | 432 mm                  |
| breedte         | 85 mm                   |
| diepte          | 594 mm                  |
| gewicht product | 40,6 kg                 |
| mounting mode   | Montage in rack met kit |

### Output

|                    |       |
|--------------------|-------|
| batterijcapaciteit | 20 AH |
|--------------------|-------|

### Milieu

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| ambient air temperature for operation  | 0...40 °C                  |
| operating altitude                     | 0...10000 Voet             |
| relatieve vochtigheid                  | 0...95 % niet-condenserend |
| ambient air temperature for storage    | -15...45 °C                |
| opslaghoogte                           | 0...15240 m                |
| Relatieve luchtvochtigheid voor opslag | 0...95 % niet-condenserend |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 23,900 cm |
| verpakking 1 breedte            | 59,900 cm |
| verpakking 1 lengte             | 83,100 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 44,500 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 24 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 204 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 165 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 11 kg CO2 eq.  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 13 kg CO2 eq.  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 155 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 16 kg CO2 eq.  |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja                                                                               |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                                              |
| SCIP-nummer                    | 488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 48                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Circulair Profiel                      | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Verwijderbare batterij                 | Door gebruiker te vervangen                                                                                                                                                                                                                         |
| Terugname                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-label                             |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

