

Carte d'acquisition vidéo HD PCI Express - HDMI / DVI / VGA / Composante - 1080p

N° de produit: PEXHDCAP2



Cette carte d'acquisition PCI Express tout-en-un vous permet d'enregistrer des vidéos HD 1080p et de l'audio stéréo directement sur votre ordinateur. Grâce à ses multiples entrées vidéo, notamment HDMI, DVI, VGA et composante, la carte d'acquisition peut enregistrer du contenu provenant de diverses sources telles que des ordinateurs, des caméscopes, des systèmes de sécurité, des terminaux de point de vente (POS) et des serveurs. Avec l'encodage H.264, elle constitue une solution idéale pour la capture de vidéos haute définition destinées au montage, à la compilation et à l'archivage.

Vous pouvez installer la carte dans n'importe quel emplacement PCIe à profil bas ou à profil standard, y compris dans des stations de travail fixes telles que des serveurs montés en rack 2U ou 4U, ou des centres multimédias. L'installation interne de votre dispositif de capture via PCIe garantit une méthode de capture vidéo sûre et fiable.

Vous pouvez capturer la même qualité que celle fournie par votre source vidéo, en enregistrant des vidéos haute définition 1080p à 30 images par seconde. Contrairement à certains dispositifs de capture qui ne peuvent enregistrer qu'en basse résolution 480p, cette carte d'acquisition correspond à la sortie de la majorité des équipements audio/vidéo grand public.

Vous pouvez désormais capturer la sortie de votre ordinateur, serveur ou station POS lors de la création de vidéos de formation logicielle et de tutoriels, sans avoir à subir une qualité vidéo inférieure.

Elle assure une intégration fluide avec les logiciels populaires de diffusion et d'enregistrement grâce à la prise en charge de DirectShow. Diffusez instantanément votre source vidéo sur Internet à l'aide de services en ligne tels que Twitch®.

Grâce à ses multiples options d'entrée audio/vidéo, la carte d'acquisition vous permet d'enregistrer des vidéos à partir d'un large éventail de sources, notamment HDMI, DVI, VGA et composante. Vous pouvez également utiliser cette carte avec des adaptateurs A/V afin d'enregistrer d'autres sources vidéo, telles que le SDI, à l'aide de notre convertisseur SDI vers HDMI(SDI2HD). La prise en charge de nombreux dispositifs A/V en fait une solution idéale pour l'archivage de séquences vidéo

analogiques dans une base de données numérique.

L'appareil inclut également un logiciel simple d'utilisation, compatible avec les systèmes NTSC et PAL, ce qui en fait un outil indispensable pour les applications professionnelles d'archivage vidéo, où les supports source peuvent varier d'un projet à l'autre.

Remarque : cette carte d'acquisition n'enregistre pas les contenus protégés par un chiffrement numérique.

Configuration système requise :

- Système d'exploitation : Microsoft® Windows® 8 ou version ultérieure
- Processeur : i3 double cœur 2,8 GHz ou supérieur
- Mémoire : 2 Go
- Un emplacement PCI Express disponible

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Enregistrez des vidéos de formation et tutorielles à partir de diverses technologies de sortie vidéo
- Diffusez des signaux vidéo en direct en ligne avec des services de transmission continue comme Twitch.tv
- Capturez des jeux vidéo HD à une vitesse de 30 images par seconde tout en jouant sur un écran différent, tout ça à l'aide du répartiteur HDMI ST122HD4KU
- Convertissez des vidéos analogiques au format numérique avec des applications d'archivage vidéo pour professionnels

Spécifications techniques

- CAPTURE À PARTIR DE PRATIQUEMENT N'IMPORTE QUELLE SOURCE : Prend en charge les entrées HDMI, DVI, VGA et vidéo composante; Idéal pour enregistrer du contenu provenant d'une large

gamme d'équipements audiovisuels, de systèmes hérités ou de flux de caméras

- **APPLICATIONS** : La compatibilité DirectShow garantit des performances fiables avec OBS Studio et d'autres plateformes de streaming ou d'enregistrement populaires; Installation du pilote requise; Windows uniquement
- **VIDÉO 1080P À 30 IMAGES PAR SECONDE** : Offre des enregistrements clairs et de haute qualité avec une prise en charge de la résolution Full HD (1920 x 1080) à 30 images par seconde : idéal pour le streaming, la formation ou la documentation
- **FORMAT FLEXIBLE** : Comprend des supports à profil bas et à profil complet pour s'adapter aux emplacements PCIe standard ou compacts; Prend en charge les formats NTSC et PAL pour une compatibilité mondiale étendue
- **LE CHOIX DES PROS DE L'IT** : Nos périphériques de capture vidéo sont testés pour garantir la compatibilité DirectShow, assurant une prise en charge logicielle et une intégration dans les environnements AV et IT; Assistance multilingue gratuite 24/5, à vie

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	Component
	DVI
	HDMI
	VGA
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL
	Encodage vidéo : MPEG4/H.264
	Compatible DirectShow
ID du chipset	Mstar - MST3367CMK-IF-170

Performance

Résolutions numériques max.	1080p30
Résolutions prises en charge	TV: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
	PC: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600

Spécifications audio	Entrée stéréo RCA ou audio 2 voies HDMI 16 bits 48 000 Hz
MTBF	1 757 807 heures
Connecteur(s)	
Connecteur A	1 - PCI Express x1
Connecteur B	1 - DVI-I (29 broches)
Logiciel	
Compatibilité système d'exploitation	Windows® 11, 10 (32/64), 8/8.1 (32/64)
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Humidité	Humidité relative de 20 ~ 80 % (sans condensation)
Caractéristiques physiques	
Couleur	Vert
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	4.7 in [12 cm]
Largeur du produit	4.7 in [12 cm]
Hauteur du produit	0.8 in [2 cm]
Poids du produit	2.0 oz [58 g]
Informations d'emballage	
Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.2 in [20.9 cm]
Largeur du Colis	5.8 in [14.7 cm]
Hauteur du Paquet	1.7 in [4.3 cm]

Poids brut	10.9 oz [310.0 g]
------------	-------------------

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Carte d'acquisition vidéo PCI-E
	1 - Adaptateur DVI-D vers HDMI
	1 - Adaptateur DVI-I vers VGA
	1 - Câble propriétaire DVI-I
	1 - Support faible encombrement
	1 - Guide d'installation rapide

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis