

平板影院扬声器

- 2.1 声道有线低音扬声器
- HDMI ARC
- 120W

HTL2153B/93

为所有电视带来强劲音质

采用低音扬声器

只需一根电缆,即可享受具有虚拟环绕声和深沉低音的电影和音乐!在与电视、BD/DVD 播放机、游戏控制台和 MP3 播放器配合使用时,这款具有专用低音扬声器的飞利浦平板影院将丰富您的家庭娱乐

优点

连接便捷,尽情欣赏所有娱乐节目

- 适用于电视、BD/DVD 播放机、游戏控制台和 MP3 播放器
- 通过音频输入欣赏 iPod/iPhone/MP3 播放器中的音乐
- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备
- 通过便携式 USB 设备直接享受 MP3/WMA 音乐

简约设计

- 外形低矮,非常适合放在电视前面
- 可灵活地安装在墙壁、桌面或桌架上

在观看电视或电影时享受饱满音质

- 虚拟环绕音效带给您真实的影院体验
- 杜比数字让影片效果卓然不凡
- 外置低音扬声器,打造动感刺激的音效体验
- 双高音扬声器带来上佳的清晰音效



特点

虚拟环绕音效



飞利浦虚拟绕环音效可通过五扬声器系统产生丰富饱满、令人沉醉的环绕声效果。高端的空间算法能够忠实再现完美的 5.1 声道环境中的音效。它能将任何高品质立体声音源转变成逼真的多声道环绕声。无需再购买额外的扬声器、线缆或扬声器支座即可享受充盈整个房间的音响效果。

杜比数字



世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital(杜比数字)利用了人耳处理声音的习惯,因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。

外形低矮



适用于多种设备

音频输入



借助音频输入,您只需将 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放器或便携式电脑连接 到飞利浦家庭影院系统,便可直接从这些设备上播放音乐。将音频设备连 接至音频输入插口便可通过飞利浦家庭影院系统的卓越音质享受您的音 乐。

外置低音扬声器



USB



规格

请注意,这是一份预售单页。该单页的内容是我们掌握的针对上述日期和国家I地区的最全面资料。单页内容如有变更,恕不另行通知。飞利浦不承担与该单页内 容相关的任何责任。

声音

音效增强 高音和低音控制 虚拟环绕音效 夜间模式 杜比数字 扬声器输出功率 30 瓦×2 低音扬声器输出功 60 瓦 率 60 页 120 页 THD

扬声器

扬声器类型 与主装置集成在一起 每侧的扬声器驱动 1 个低音扬声器 1个 Mylar 高音扬声器 扬声器阻抗 8 欧姆 高音扬声器阳抗 16 欧姆 超低音扬声器类型 无源 1 个 5.25 英寸低音扬声器 低音炮 超低音扬声器频率 45 - 200 赫兹 范围

36欧姆

连接

超低音扬声器阻抗

iPod/iPhone 通过 3.5 毫米音频输入 背面连接 数字同轴输入 数码光学输入 超重低音输出 设计 壁挂式安装

功率

顶部连接

EasyLink (HDMI-

便利性

CEC)

功耗 30 瓦 电源 110-240V 50/60 Hz 待机功耗 < 0.5 瓦

可持续发展

包装 80% 可回收瓦楞纸板

大豆油墨

AUX 输入

USB 2.0

音频回传通道 自动音频输入映射

单键式播放

单键式待机

系统待机

HDMI 1.4 输出 (ARC)

音频输入(3.5毫米)

遥控器 - 机器转移归向

尺寸

主装置(宽×高× 厚)

注装置重量 低音扬声器(宽 × 高 × 厚)

超低音扬声器重量低音扬声器线缆长度

重量(含包装)

附件

随附的附件

电源线 快速入门指南 遥控器

843 x 52x 60 毫米

1.4 千克 165 x 240 x 295 毫米

2.5 千克 3 米

400 x 292 x 349 毫米

5.1 千克

包装尺寸

 44.00 厘米 41.00 厘米 31.00 厘米 4.40 千克 6.98 千克 06923410729979

安全和法律说明 商标表 AAA 电池 (x1) AC 适配器

CN 851822



要更改的数据主题 2017, 八月 5

Version: 4.0.4 EAN: 06923410729979 © 2017 Koninklijke Philips N.V. 保留所有权利。

规格如有更改,恕不另行通知。 所有商标均是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com