

PHILIPS

Beardtrimmer series
7000

Vákuumos
szakállvágó

0,5 mm-es precíziós
beállításokkal

Tiszta fém pengék

75 perc vez. nélk. haszn./1 óra
töltés

A levágott szőr akár 90%-át
begyűjti.*



BT7210/15



Vákuumos szakállvágó, mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után

Vákuumos technológia: összegyűjti a levágott szőrszálak
90%-át*

Vágja a szakállát, bajszát és pajeszt anélkül, hogy felfordulást hagyna maga körül. A vágókészülék nagy teljesítményű vákuumos technológiája beszívja a levágott szőrszálakat működés közben, így biztosítva Önnek egyszerű és felfordulás nélküli szakállvágást.

Vákuumos technológia

- Garantáltan kevesebb takarítanivaló a beépített vákuumos technológiának köszönhetően

Egyenletes vágási eredmény

- Megemeli és vezeti a szőrszálakat az erőfeszítés nélküli egyenletes formázásért
- Kettős élű, rozsdamentes acél pengék a gyorsabb vágás érdekében
- Precíziós formázó és fésű a nehezen elérhető területek kiigazításához

Egyszerű használat

- 20 rögzíthető hosszúságbeállítás, 0,5 és 10 mm között, 0,5 mm-es pontossággal
- 75 min használati idő 1 h töltés után ill. vezetékes használat
- Csak ürítse ki a kamrát, és víz alatt öblítse le a pengéket
- Hamar megnézheti a szakállvágó akkumulátorának állapotát
- 2 év garancia, kompatibilisek a különböző országok hálózati feszültségével, és nincs szükségük olajozásra




reddot award 2016
winner



Fénypontok

Beépített vákuumos technológia



Vágja a szakállát, bajszát és pajeszát anélkül, hogy felfordulást hagyna maga körül. A vágókészülék nagy teljesítményű vákuumos technológiája beszívja a levágott szőrszálakat működés közben, így biztosítva Önnek egyszerű és felfordulás nélküli szakállvágást.

Innovatív Lift & Trim rendszer



Vágja le a borostát egyetlen gyors mozdulattal. Az innovatív Lift & Trim rendszerünk minden egyes szőrszálát megemeli, majd a kettős élű, rozsdamentes acél pengék felé vezeti. Az eredmény: egyenletes borosta vagy formázás egyetlen mozdulattal.

Kettős élű pengék



Az erős acél pengék kettős élűek, és nagyon tartósak, hogy még a vastag szőrzet vágását is hosszú időn át biztosítsák. Finoman egymáshoz érve élezik egymást, miközben Ön borotválkozik.

20 rögzíthető hosszbeállítás



A kívánt vágási hossz kiválasztásához csak forgassa el a fogantyún található nagyítógombot a megjeleníteni kívánt hosszra, 0,5 és 10 mm között, 0,5 mm-es pontossággal. Ekkor a készülék rögzíti a kiválasztott hosszt a tökéletesen egyenletes vágás érdekében.

Vezetékes és vezeték nélküli használat



Töltse a szakállvágót 1 órán keresztül a 75 perc vezeték nélküli használatához. Ha vágás közben több energiára van szüksége, egyszerűen csak csatlakoztassa a vágókészüléket a fali csatlakozóhoz. Ez a vágókészülék úgy van kialakítva, hogy vezeték nélkül és hálózathoz csatlakoztatva is használható legyen.

Töltöttségjelző



A töltöttségjelző mutatja, ha a szakállvágó akkumulátora le van merülve, töltés alatt van, vagy fel van töltve.

Precíziós vágás



Ha végezt a vágással, pattintsa fel a precíziós formázót a formázás befejezéséhez: a részletek és kontúrok kialakításához, illetve a bajusz formázásához pattintsa fel a precíziós fésűt a formázóra.

Könnyű tisztítás



Ha készen van, egyszerűen öblítse le a csap alatt a pengéket és a fésűt, ürítse ki a szőrgyűjtő kamrát, és a mellékelt tisztítókefével seperje le a szőrszálakat a hosszan tartó teljesítmény érdekében.

Műszaki adatok

Vágórendszer

Pontosság (lépcsők mérete): 0,5 mm-enként
A hosszbeállítások széles választéka: 0,5–10 mm

Vágóegység: Rozsdamentes acélból készült vágópengék

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Hosszbeállítások száma: 20 hosszbeállítás

Tartozékok

Precíziós formázó

Fésű: 3 mm-es precíziós fésű

Karbantartás: Tisztítókefe

Egyszerű használat

Zoomgomb: Egyszerűen szabályozható hosszbeállítások

Kijelző: Akkumulátor jelzőfény

Tisztítás: Leöblíthető tartozékok

Üzemeltetés: Vezetékes és vezeték nélküli használat

Formatervezés

Szín: Ezüst színű

Energiaellátás

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Működési idő: Akár 75 perc

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Szerviz

2 év garancia

Nincs szükség olajozásra

