



HP PageWide Pro 477dw- multifunktionsprinter

Uforlignelig værdi. En uovertruffen hastighed.

Ultimativ værdi og hastighed – med HP PageWide Pro får du de laveste samlede omkostninger ved ejerskab og de højeste hastigheder i klassen.^{1,2} Du får hurtig tosidet scanning samt klassens bedste sikkerhedsfunktioner og energieffektivitet.^{3,4}



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: Få mere at vide på: <http://www.hp.com/learn/ds>



2-sided printing



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Mobile printing

Professionelle farver og imponerende lave samlede omkostninger

- Med klassens laveste totale ejerskabsomkostninger får du længerevarende værdi og de resultater, du forventer.²
- Få farveudskrifter i professionel kvalitet på forskellige slags papir – perfekt til kontoret.
- De originale PageWide-patroner fra HP med høj kapacitet skal udskiftes sjældnere, så du kan udskrive flere sider med hver patron.⁵
- Med den strømlinede PageWide-teknologi fra HP bruger du mindre tid og færre midler på planlagt vedligeholdelse.⁵

Den hurtigste MFP i sin klasse¹

- Her får du mere fra hånde på kortere tid med uovertrufne hastigheder¹ – op til 55 s/min. – og klassens hurtigste udskrivning af første side.⁷
- Få hurtig tosidet scanning direkte til e-mail og din cloud-tjeneste med denne LDAP-kompatible MFP.⁸
- Administrer opgaver fra en berøringsskærm på 10,9 cm (4,3"). Udskriv Microsoft® Word- og PowerPoint®-filer fra USB.⁹
- Udskriv fra mobilenheden med Wi-Fi Direct og Tryk-for-at-udskrive-teknologi via NFC – helt uden at skulle oprette forbindelse til et netværk.^{10,11}

Gennemtestet teknologi. Overlegen energieffektivitet.⁴

- PageWide-teknologien fra HP er lig med pålidelig ydelse i erhvervsklassen med mindre nedetid.
- Spar på energien med HP PageWide-teknologien – den er designet til at have et lavere strømforbrug end andre MFP'er i sin klasse.⁴
- Med originale PageWide-patroner fra HP får du høj ydelse og farvedokumenter i professionel kvalitet.

Klassens bedste sikkerheds³ og administrationsfunktioner

- Du kan få hjælp til at beskytte din investering og udvide dine muligheder efter behov ved hjælp af en samlet løsning.¹²
- Sørg for, at de fortrolige oplysninger er beskyttet. Hent dine udskriftsjobs ved at indtaste en pincode på enheden.
- Med HP Colour Access Control kan du regulere farveforbruget og reducere omkostningerne ved udskrivning.¹³
- Med sikker start og validering af kodeintegritet bliver printeren sikret – fra den startes til den slukkes.

Produktpræsentation

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	L0S07AE Original HP 973X PageWide-patron med høj kapacitet, sort (Omkring 10.000 sider)
	F6T81AE Original HP 973X PageWide-patron med høj kapacitet, cyan (Omkring 7.000 sider)
	F6T82AE Original HP 973X PageWide-patron med høj kapacitet, magenta (Omkring 7.000 sider)
	F6T83AE Original HP 973X PageWide-patron med høj kapacitet, gul (Omkring 7.000 sider)
Tilbehør	D3Q23A HP PageWide Pro-papirbakke til 500 ark
Service og support	U8ZW7E HP's 3-års hardwaresupport næste hverdag til PageWide Pro X477 U8ZW8E HP's 4-års hardwaresupport næste hverdag til PageWide ProX477 U8ZW9E HP's 5-års hardwaresupport næste hverdag til PageWide Pro X477 U8ZY4PE HP's 1-års hardwaresupport efter garantiudløb næste hverdag til PageWide Pro X477 U8ZY5PE HP's 2-års hardwaresupport efter garantiudløb næste hverdag til PageWide Pro X477 U8ZX8E HP's 3-års service med ombytning næste hverdag på stedet til HP PageWide Pro X477 U8ZX9E HP's 4-års service med ombytning næste hverdag på stedet til HP PageWide Pro X477 U8ZY0E HP's 5-års service med ombytning næste hverdag på stedet til PageWide Pro X477 U8ZY8PE HP's 1-års service efter garantiudløb med ombytning næste hverdag på stedet til PageWide Pro X477

Tekniske specifikationer

Model	HP PageWide Pro 477dw-multifunktionsprinter
Produktnummer	D3Q20B
Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax
Kontrolpanel	Berøringsfølsom skærm på 10,92 cm (4,3") med IR-teknologi og farvegrafik (CGD)
Udskriv	
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, almindelig) Op til 40 sider/min.; Farve (A4, almindelig): Op til 40 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 21 billeder/min.; Farve (A4, dupleks): Op til 21 billeder/min.; Sort (kontor): Op til 55 sider/min.; Farve (kontor): Op til 55 sider/min.;
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 6,5 sek.; Farve (A4, klar): På kun 7 sek.;
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 optimeret dpi fra originaler på 600 x 600 dpi (ved udskrivning på henholdsvis uspecificeret, normalt papir, samt mat Premium-præsentationspapir og mat HP-brochurepapir); Farve (bedst): Op til 2400 x 1200 optimeret dpi fra originaler på 600 x 600 dpi (på HP Advanced-fotopapir);
Normeret forbrug pr. måned ³	Op til 50.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned⁴ : 750 til 4.500
Printerens avancerede softwarefunktioner	HP ePrint; HP Mobile Apps; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Udskriftseksempel; Automatisk tosidet udskrivning; Udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Udskrivning af hæfte; Forsider; Bakkevalg; Skalering; Stående/liggende retning; Kun blæk i høj kvalitet, gråskala og sort; Udskrivningstilstandene General Office/Professional/Presentation/Maximum dpi; USB-port på forsiden; Kopier/Scan/Fax; Genveje på kontrolpanelet; HP UPD-pinkodeudskrivning; HP Color Access Control; Tilbehør: Udvidelsesmuligheder fra HP og tredjeparter; Trådløs
Standardprintersprog	HP PCLXL (PCL6), PCL5, originalt PDF, HP Postscript Level 3-emulering
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 4,2 mm, Bund: 4,2 mm, Venstre: 4,2 mm, Højre: 4,2 mm; Maksimalt udskriftsområde : 201,6 x 347,1 mm
Udskrivning uden ramme	Nej
Numre på printerpatroner	4 (1 for hver af sort, cyan, magenta, gul)
Understøtter multitasking	Ja
Hukommelseskortkompatibilitet	Ingen
Kopier	
Kopieringshastighed ⁵	Sort (A4, ISO): Op til 40 kopier/min.; Farve (A4, ISO): Op til 40 kopier/min.
Specifikationer for kopimaskine	Id-kopi; Tilpasning af størrelse; Kvalitet; Lyserne/mørkere; Dobbelt-sidede kopiering; Bakkevalg; Sætvæs; Indbindingsmargen; Vis kopi eksempelt med funktionerne beskæring og tilpas størrelse; Forbedringer; Aktivér/deaktiver kopiering; Aktivér/deaktiver farvekopiering; Colour Access Control; Indbygget understøttelse og autentificering; Vælg som nye standardindstillinger; Maksimalt antal kopier : Op til 99 kopier; Kopieringsopløsning : Op til 600 dpi; Formindsk/forstør : 25 til 400%;
Kopimaskine – avancerede softwarefunktioner	Formindsk/forstør fra scannerglaspladen (25 til 400 %); Sætvæs; Dobbelt-sidede kopiering; Billedjusteringer (mørkhed, skarphed)
Scan	
Scanningshastighed	Almindelig (A4) : Op til 25 billeder/min. (sort-hvid og farve); Dupleks (A4) : Op til 26 billeder/min. (sort-hvid og farve)
Scanningsfilformat	Følgende filtyper understøttes i forbindelse med scanning: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Scannerspecifikationer	Scannertype Flatbed, automatisk dokumentføder; Scanningsteknologi : CIS (Contact Image Sensor); Start af scanning : Funktioner på frontpanelet: Kopier, scan til e-mail med LDAP-e-mailadresseopslag, scan til netværksmappe, scan til USB, scan til SharePoint, scan til computer med SW; Klientapplikationer: EWS, HP Scan-appen, kompatibel med HP Capture and Route; Twain-version : Version 1,9; Dupleks ADF-scanning : Ja; Maksimalt scanningsformat (flatbed, ADF) : 216 x 356 mm; Optisk scanningsopløsning : Op til 1200 dpi
Avancerede scannerfunktioner	Billedjusteringer; Indstilling for udskriftskvalitet; Scanningsopløsning fra 75 til 1200 dpi kan vælges; Opgaveddelelse; Scan og gem til destinationer: netværksmappe, computer, SharePoint, USB-flashdrev, e-mail; OCR
Område, der kan scannes	Maksimumstørrelse på medie (flatbed) : 216 x 356 mm; Maksimumstørrelse på medie (ADF) : 216 x 356 mm
Bitdybde/gråtoneniveauer	24-bit (farve); 8-bit (grå) / 256
Digital forsendelse	Standard: Scan til e-mail med LDAP-e-mailadresseopslag; Scan til netværksmappe; Scan til USB; Scan til SharePoint; Scan til Computer med SW; Faxarkiv til netværksmappe; Faxarkiv til e-mail; Fax til computer; Aktivér/deaktiver fax; Aktivér/deaktiver fax i farver, Colour Access Control; Indbygget understøttelse og autentificering
Fax	
Fax	Ja, farve, 33,6 kbps
Faxspecifikationer	Fax-hukommelse⁶ : Op til 100 sider (sort/hvid); Op til 8 sider (farve); Fax-opløsning : Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; Hurtigopkald : Op til 199 numre
Avancerede faxegenskaber	Digital fax – fax til computer fås med Windows og Macintosh. Gå ind på http://www.hp.com/support for at downloade den nyeste software
Processorhastighed	1,2 GHz
Tilslutning	
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-værter; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhed; 1 Ethernet 10/100 Base-TX-netværk; 2 RJ-11 port til modem/telefonlinje; 802.11 b/g/n-station; 802.11 b/g-adgangspunkt

Model	HP PageWide Pro 477dw-multifunktionsprinter
Produktnummer	D3Q20B
Ekstraudstyr	Understøtter følgende eksterne Jetdirect-servere; Kun udskrivning: Ekstern HP Jetdirect en1700-printerserver (J7988G), ekstern HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet-printerserver til Hi-Speed USB 2.0- og 3.0-tilbehør med netværksfunktion (J7942G), ekstern HP Jetdirect ew2400-printerserver til trådløs 802.11b/g-forbindelse og Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500-printerserver til trådløs 802.11b/g-forbindelse (J8021A); Andet understøttet tilbehør: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort TimeCapsule; Wi-Fi Direct
Trådløs forbindelse	Ja, indbygget Wi-Fi 802.11b/g/n
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Direkte trådløs udskrivning; Google Cloud Print 2.0; mobilapps
Understøttede netværksprotokoller	Understøttede konfigurationer af netværksprotokoller (IPv4, IPv6); BOOTP; SMTP-klient; LLMNR; Bonjour; LP/APIPA (auto-IP); NetBIOS/WINS; LPD; Brugerdefineret Raw-port/port9100; DNS Resolver; Multicast DNS; SNMPv1/v2; SNMPv3; Web Services Discovery; Udskrivning via Web Services; DHCP-muligheder: 81/RFC4702/RFC4704, 12-værtsnavn; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS (HTTPer); Indbygget webserver til netværksbrug, som er beskyttet med adgangskode; Aktiver/deaktiver netværksporte og enhedsfunktioner; Almindelig 802.1x-godkendelse; Trådløs 802.1x-godkendelse (EAP-TLS og PEAP)
Netværksegenskaber	Ja, via indbygget Ethernet, trådløs forbindelse (802.11b/g/n)
Hukommelse	Standard: 768 MB; Maksimum: 768 MB
Papirhåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 2; Maksimum: Op til 3
Medietyper	Almindeligt papir (let, mellemløst, halvtøkt, kraftigt, ekstra kraftigt, kanthullet, genbrugspapir, bond-papir, andet inkjet-papir), foto (blankt, glittet, let glittet, satin, mat, andet inkjet-fotopapir), konvolutter, etiketter, kort, specialpapir (blankt brochurepapir, mat brochurepapir, trefoldet brochure, Hagaki, lykønsningskort, andet inkjet-specialpapir)
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 102 x 210 til 216 x 297 mm; Valgfri ekstrabakke 3 til 500 ark: 102 x 210 til 216 x 356 mm Understøttet (mål): Bakke 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, konvolutter (B5, C5, C6, DL); Bakke 2: A4, A5, B5 (JIS), konvolutter (DL, B5, C5); Bakke 3: A4, A5, B5 (JIS)
Mediehåndtering	Standardinput: 500-arks papirbakke, 50-arks universalsbakke Standardoutput: 300-arks udbakke til udskrifter med forsiden nedad. Valgfrit input: Valgfri 500-arks bakke, 2 x 500-arks papirbakke ADF: Standard, 50 ark
Gramvægt ⁷	Bakke 1: 60 til 120 g/m ² (almindeligt papir), 125 til 300 g/m ² (fotopapir), 75 til 90 g/m ² (konvolut), 120 til 180 g/m ² (brochure), 163 til 200 g/m ² (kort); Bakke 2: 60 til 120 g/m ² (almindeligt papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 75 til 90 g/m ² (konvolut), 120 til 180 g/m ² (brochure), 163 til 200 g/m ² (kort); Bakke 3: 60 til 120 g/m ² (almindeligt papir), 125 til 250 g/m ² (fotopapir), 120 til 180 g/m ² (brochure), 163 til 200 g/m ² (kort)
Papirkapacitet	Maksimum: Op til 1.550 ark ADF: Standard, 50 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 300 ark Kuverter: Op til 35 konvolutter Labels: Op til 100 ark Kort: Op til 100 kort Maksimum: Op til 300 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux (http://www.hplip.net)
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (64-bit), Windows Small Business Server 2003 (32-bit/64-bit); Windows Server 2012, Windows Server 2008 (Standard, Enterprise, 32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (Standard, Enterprise, 64-bit); Windows Server 2003 (Standard, Enterprise, 32-bit/64-bit), Windows Server 2003 R2 (Standard, Enterprise, 32-bit/64-bit); Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003 Server Terminal Services med Citrix Metaframe XP med Feature Release 3, Windows Server 2003 Terminal Services med Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services med Citrix XenApp, Citrix (udskrivning): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix® XenApps 6.0, Citrix® XenApp 6.5; Novell® Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (understøtter kun Novell® iPrint); Linux (læs mere på http://hplip.net); SAP (læs mere på http://www.hp.com/go/sap/drivers); UNIX (læs mere på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Mindste systemkrav	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: kun 32-bit, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB ledig plads på harddisken; Kræver internet; USB
Medfølgende software	Windows-installationsprogram og separat PCL 6-driver; Mac-installationsprogram og PS-driver; HP Participation Study; IRIS OCR (optisk tegnenkendelse)
Sikkerhedsstyring	SSL/TLS (HTTPS), LDAP-godkendelse; Valgfri godkendelsesløsninger fra HP og tredjeparter (f.eks. skiltelæsere), IPP via TLS; WPA2-Enterprise med ledning; Trådløs 802.1x-godkendelse (EAP-TLS, LEAP og PEAP); Pre-Shared Key-godkendelse til trådløs forbindelse (PSK); Firewall, konfiguration af certifikater; Kontrolpanelås; Adgangskodebeskyttelse for EWS; Ubrugt protokol og servicedeaktivering; Syslog; Signeret firmware; administratorindstillinger; Indbygget adgangskontrol for godkendelse og autorisation; indbygget kontrol af farver; Timeout for konfigurerbar godkendelse; UPD-pinkodeudskrivning; Mopy-tilstand via UPD-pinkodeudskrivning; Kompatibel med valgfri HP JetAdvantage Security Manager
Printeradministration	HP Web Jetadmin; Integreret webserver; HP UPD-ressourcesæt til printeradministratoren; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager
Mål og vægt	
Printer mål (B x D x H)	Minimum 530 x 407 x 467 mm; Maksimum: 802 x 694 x 467 mm;
Pakkemål (B x D x H)	600 x 495 x 594 mm
Printervægt ⁸	22,15 kg
Pakkevægt	26,39 kg

Model	HP PageWide Pro 477dw-multifunktionsprinter
Produktnummer	D3Q20B
Lagerforhold	Temperatur: -40 til 60°C Luftfugtighed: 5% til 90% relativ luftfugtighed
Lydforhold	Lydintensitet: 6,9 B(A) Lydtryk: 56 dB(A) (udskrivning i sort-hvid og farve), 54 dB(A) (sort/hvid ADF-kopiering), 54 dB(A) (ADF-farvekopiering), 45 dB(A) (ADF-farvescanning), 45 dB(A) (sort/hvid ADF-scanning), uafhængig (ikke aktiveret)
Strømforsyning ⁹	Krav: input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Forbrug: 115 watt (maksimum), 44,4 watt i gennemsnit (udskrivning), 11 watt (klar), 2,9 watt (dvale), 0,2 watt (manuel slukning); Typisk elforbrug (TEC): 0,646 kWh/uge (Energy Star 3,0); Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;
Certificeringer	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Klasse B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EMC-direktivet 2004/108/EF med CE-mærkning (Europa) ENERGY STAR®-certificeret; CECP; Overholder Blue Angel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer
Oprindelsesland	Fremstillet i Kina
Kassens indhold	HP PageWide Pro 477dw-multifunktionsprinter; HP 913 PageWide-startpatron, sort (ca. 2.500 sider); HP 913 PageWide-startpatron, cyan (ca. 1.000 sider); HP 913 PageWide-startpatron, magenta (ca. 1.000 sider); HP 913 PageWide-startpatron, gul (ca. 1.000 sider); Strømledning; Telefonledning; Installationsvejledning; Cd-rom'er (med software, Windows- og Mac-printerdrivere og brugervejledning) Læs mere om blæk mængde og sideantal på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Garanti	1 års garanti, service og support på stedet; 1 års teknisk support via telefon, chat og e-mail

Fodnoter

- Sammenligningen er baseret på producentens offentliggjorte specifikationer for de hurtigst mulige farvetilstande for alle erhvervsprintere i prisklassen €300–€800 og MFP'er i prisklassen €400–€1.000 pr. november 2015. Dette inkluderer ikke andre HP PageWide-produkter og produkter med en markedsandel på 1 % eller lavere, baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. HP PageWide-hastigheder er baseret på tilstanden General Office og omfatter ikke udskrivningen af første side. Læs mere på hp.com/go/printerspeeds.
- Samlede ejerskabskostninger sammenlignes ved 90.000 sider, producentens offentliggjorte specifikationer for udskriftskapacitet og energiforbrug, producentens anbefalede detaljpriser for HP-hardware og -forbrugsvarer, gennemsnitlige detaljpriser på konkurrerende enheder, pris pr. side baseret på ISO-kapacitet med vedvarende udskrivning i standardtilstand med patroner med højest mulig kapacitet, holdbare forbrugsmaterialer til erhvervsfarveprintere i prisklassen €300–€800 og MFP'er i prisklassen €400–€1.000 pr. november 2015. Dette inkluderer ikke produkter med en markedsandel på 1 % eller lavere, baseret på markedsandel som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. De faktiske priser kan variere. Du kan finde flere oplysninger på hp.com/go/pagewideclaims and hp.com/go/learnaboutsupplies.
- Erklæringen om at være førende inden for sikkerhed og flådestyring er baseret på sammenligninger af indbyggede funktioner i alle erhvervsfarveprintere i prisklassen €300–€800 og MFP'er i prisklassen €400–€1.000 pr. november 2015. Dette inkluderer ikke produkter med en markedsandel på 1 % eller lavere, baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. Læs mere på hp.com/go/printersecurityclaims.
- Oplysninger om energiforbrug er baseret på TEC-data, der anvendes på energystar.gov. Dataene er normaliseret for at finde energieffektiviteten for størstedelen af klassens erhvervsprintere med en pris på €300–€800 og MFP'er med en pris på €400–€1.000 pr. november 2015, baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. De faktiske resultater kan variere. Læs mere på hp.com/go/pagewideclaims.
- Originale HP 970X PageWide-patroner med høj kapacitet er ikke inkluderet i købet af printerne; skal købes separat. Sammenligningen er baseret på sidekapaciteten i henhold til ISO 24711 for HP 970-serien af originale PageWide-patroner med høj kapacitet sammenlignet med HP 970-seriens originale PageWide-patroner. Patroner med høj kapacitet er kun kompatible med HP PageWide Pro 400- og 500-serierne af MFP'er og printere. Læs mere på hp.com/go/learnaboutsupplies.
- Behovet for mindre planlagt vedligeholdelse er baseret på op til 150.000 udskrevne sider samt offentliggjorte sammenligninger af størstedelen af tilsvarende farvelaserprintere i prisklassen €300–€800 og MFP'er i prisklassen €400–€1.000 pr. november 2015. Dette er baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. Læs mere på hp.com/go/pagewideclaims.
- Sammenligningen er baseret på producentens offentliggjorte specifikationer for udskrivning af første side fra tilstanden klar og dvaletilstand. Dette gælder for alle erhvervsprintere i prisklassen €300–€800 og MFP'er i prisklassen €400–€1.000 pr. november 2015. Dette inkluderer ikke andre HP PageWide-produkter og produkter med en markedsandel på 1 % eller lavere, baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. Afhænger af enhedsindstillinger. De faktiske resultater kan variere. Læs mere på hp.com/go/printerspeeds.
- Kræver internetforbindelse til printerne. Brug af tjenester kræver muligvis oprettelse af en konto. Udbuddet af apps afhænger af land, sprog og aftaler. Læs mere på www.hpconnected.com.
- Funktionen fungerer med Microsoft Word® og PowerPoint® 2003 og nyere. Der understøttes kun latinske skrifttyper.
- Inden udskrivning skal mobilenheden forbindes direkte med en MFP eller printer, der understøtter Wi-Fi Direct®. Kræver muligvis også en app eller en driver, afhængigt af mobilenheden. Wi-Fi Direct er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. Læs mere på hp.com/go/mobileprinting.
- Kræver en kompatibel mobilenhed, hvor udskrivning via NFC (nærfeltkommunikation) er aktiveret. Der findes en liste over mobilenheder, som er kompatible med udskrivning via nærfeltkommunikation, på <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- Der fås flere løsninger via HP's software- og partnerprogram for tredje parter. Du kan få flere oplysninger om løsningen på hp.com/go/gsc.
- HP Colour Access Control fås kun på HP PageWide Pro-enheder med en berøringsskærm på 10,9 cm (4,3"). Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- ISO-hastigheder er målt med ISO/IEC 24734. Omfatter ikke første side eller det første sæt af ISO-testsider. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- Der kræves ingen tid til opvarmning, heller ikke til fikseringsenheden.
- Produktionskapacitet defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-enheder og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.
- HP anbefaler, at antallet af udskrevne sider pr. måned holdes inden for det angivne interval, så enhedens ydeevne optimeres – baseret på faktorer som interval for udskiftning af forbrugsvarer og enhedens levetid i en udvidet garantiperiode.
- Hastighedsspecifikationerne er opdateret, så de afspejler branchens seneste testmetoder.
- Baseret på ITU-T-standardtestbilled nr. 1 i standardopløsning. Behandlingen af mere komplekse sider eller dokumenter i højere opløsning tager længere tid og bruger mere hukommelse.
- Alle HP-medier, uanset vægt, der er angivet som kompatible med printerne i HP PageWide Printing Supplies Compatibility-vejledningen kan benyttes.
- Med blæk installeret, ingen medier i bakkerne.
- Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerne sælges. Anvend ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerne og medføre, at garantien bortfalder. Strømforsyningen i dvaletilstand afhænger af netværksswitchens funktion hos kunden, brugerkonfigurationen og netværksaktiviteten.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/dk>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA6-3266, April 2021

