



E2275PWJ

21.5 inch (54.6 cm) LCD MONITOR

Komfort oglądania, niezwykła wydajność



ADJUSTABLE
STAND



Podstawa z regulacją wysokości

Dbamy o Twoje dobre samopoczucie. Dlatego ten monitor oferuje opcje pozwalające na regulację wysokości, które pozwolą uzyskać idealną postawę podczas pracy, grania lub oglądania filmów. Dopasowanie monitora AOC do swoich potrzeb nie tylko pomaga ograniczyć zmęczenie i zachować zdrowie. W ostatecznym rozrachunku pozwala to również użytkownikowi wraz z zespołem osiągać lepsze wyniki, niezależnie od charakteru pracy.



Wbudowane głośniki

Dzięki wbudowanym głośnikom można utrzymywać kontakt z bliskimi, znajomymi oraz współpracownikami. Nie musisz podłączać zewnętrznych głośników, aby czerpać przyjemność z oglądania filmów, słuchania muzyki, grania w gry itp.



Kensington Lock

Blokada bezpieczeństwa Kensington to zabezpieczenie przeciwkradzieżowe składające się z otworu wzmocnionego metalem w korpusie zabezpieczonego urządzenia, do którego mocuje się metalową linkę zamykaną na klucz/kłódkę. Blokadę Kensington pozwalają na zabezpieczenie monitora AOC podczas imprezy LAN, w firmie, lub gdziekolwiek tam, gdzie weźmiesz ze sobą monitor.



HDMI

Złącze HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) jest obsługiwane przez konsole do gier najnowszej generacji, aktualnie dostępne karty graficzne i dekodery obsługujące system ochrony treści cyfrowej HDCP. HDMI w wersjach 1.3-1.4b obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z 1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obsługują 240 Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z 2160p (4K).

Ogólne

Nazwa modelu	E2275PWJ
EAN	4038986125482
Linia produktowa	Linia Pro
Seria	75 Series
Klasyfikacja	Główny nurt
Sekcja	Biznes
Data wprowadzenia na rynek	31-01-2016

Ekran

Rozdzielczość	1920 x 1080
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Przekątna ekranu (w calach)	21.5 inch
Przekątna ekranu (w cm)	54.6 cm
Podświetlenie	WLED
Kolory ekranu	16,7 mln
Powierzchnia aktywna ekranu (wys. x szer.)	477.5x268.5 mm
Wielkość piksela	248
Częstotliwość skanowania	30-83khz/55-75Hz
Częstotliwość odświeżania pikseli	148.5Mhz
Czas odpowiedzi (GtG)	2 ms
Kontrast (statyczny)	1000:1
Kontrast (dynamiczny)	200 mln : 1
Jasność (typowa)	250 cd/m²
OSD Języki	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Wygląd zewnętrzny

Kolor	Czarny
Typ ramki	Normalna

Ergonomia

Vesa	100 x 100
Pochylenie	-5/25 °
Obrót	-165/+165 °
Obracanie	✓
Zakres regulacji wysokości	130 mm

Multimedia

Głośniki	2 W x 2
Wyjście audio	Headphone out (3,5mm)

Połączenia	
Połączenia	HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI
Akcesoria	
Kabel VGA	1,8 m
Kabel DVI	1,8 m
Kabel audio	1,8 m
Power Cable C13	1,8 m
Zasilanie/Środowisko	
Zasilanie	Wewnętrzne
Powersource	100 - 240 V 50/60 Hz
Pobór prądu włączony (Energystar)	14.3 watt
Pobór prądu — tryb gotowości (Energystar)	0.3 watt
Pobór prądu wyłączony (Energystar)	0.3 watt
Klasa energetyczna	B
Certyfikaty/Przepisy	
TCO	7
EPEAT	Yes
Na stronie internetowej Epeat	✓
TUV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Produkcja w oparciu o certyfikat ISO	✓
Zgodność z Rohs	✓
Gwarancja	
Warunki gwarancji dotyczące pikseli	ISO 9241-307
Okres gwarancji	3 lata
MTBF	50 000 h
Wymiary/Ciężar	
Product height (mm)	212.9
Product width (mm)	504
Product depth (mm)	468.8
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.)	653x190x395 mm
Wymiary produktu (z podstawą)	504x212.9x468.8 mm
Masa brutto (z opakowaniem) (kg)	6.5 Kg
Masa netto (bez opakowania) (kg)	4.8 Kg

Teksty i USP

Marketing title	21.5 inch 1920x1080@60Hz 2 ms HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI
-----------------	--

Funkcje

Flicker-free	✓
--------------	---