

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M377dw



Des résultats spectaculaires. Une sécurité renforcée.

Imprimez, copiez et numérisez avec cette imprimante multifonction couleur facile à utiliser, la plus petite de sa catégorie¹, qui imprime recto verso, est dotée d'une connectivité sans fil et vous aide à exécuter rapidement les tâches. Les toners conçus par HP avec JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages.²



Points forts

- 24 ppm en noir/24 ppm en couleur
- Première page couleur imprimée depuis le mode veille/arrêt automatique en 11,4 secondes seulement
- Vitesse d'impression recto verso de 19 ipm
- ADF 50 feuilles
- Fonction HP Auto-On/Auto-Off pour une consommation d'énergie minimale
- Grand écran tactile couleur 10,9 cm avec reconnaissance gestuelle et applications
- Numérisation vers e-mail, vers un dossier, vers le cloud, vers un périphérique USB
- LDAP, impression privée, impression par PIN
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC, certification Mopria, applications mobiles

Exécutez rapidement plus de tâches tout en protégeant vos données

- Numérisez facilement des fichiers numériques directement vers des e-mails, une clé USB, des dossiers réseau et vers le cloud grâce à des applications métier préchargées.³
- Prenez vos documents et poursuivez vos activités. Cette imprimante multifonction imprime la première page et des documents recto verso plus rapidement que la concurrence.⁴
- Utilisez l'impression par code PIN pour protéger les données confidentielles avec une clé USB en option ou HP JetAdvantage Private Print.^{5,6}
- Protégez vos impressions, du démarrage à l'arrêt, grâce à des fonctions de sécurité intégrées telles que l'authentification LDAP.

Impression efficace, facile à gérer

- Gérez facilement les tâches d'impression directement sur l'imprimante multifonction. Il vous suffit d'appuyer et de glisser sur l'écran tactile de 10,9 cm.
- Imprimez facilement des documents Microsoft® Word et PowerPoint®; désormais directement depuis votre clé USB.⁷
- Gérez facilement les périphériques et les paramètres à l'aide de HP Web Jetadmin et de ses fonctionnalités d'administration essentielles.⁸
- Imprimez en consommant moins d'énergie qu'avec la plupart des solutions concurrentes⁹ grâce aux toners HP authentiques avec JetIntelligence.

Plus. De pages, de performances et de protection.

- Rentabilisez votre investissement grâce aux toners couleur grande capacité avec JetIntelligence conçus par HP.²
- Obtenez une qualité professionnelle à grande vitesse avec le toner HP ColorSphere 3.
- Obtenez la qualité HP authentique que vous attendez avec l'innovante technologie antifraude.
- Imprimez immédiatement grâce à des toners préinstallés. Remplacez-les par des cartouches grande capacité en option.

Restez connecté grâce à des options d'impression mobile simples à utiliser

- Optimisez votre espace de travail avec cette imprimante multifonction épurée et compacte, la plus petite de sa catégorie.¹
- Imprimez facilement depuis différents smartphones et tablettes. Aucune configuration ou application n'est généralement requise.¹⁰
- Profitez de l'impression sans fil au bureau (depuis des périphériques portables), sans accéder au réseau de l'entreprise.¹¹
- Accédez facilement à vos ressources, puis imprimez-les et partagez-les grâce à la connectivité Ethernet et à la mise en réseau sans fil.¹²



2-sided printing



Color touchscreen



Low energy



HP JetAdvantage Pull Print



HP Mobile Printing



Wireless direct



First page out 12 sec



Printer security settings



Scan to email

Présentation du produit

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M377dw

1. Chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles
2. Scanner à plat : format papier jusqu'à 216 x 297 mm
3. Ecran couleur tactile intuitif 10,9 cm (inclinaison)
4. Port USB d'accès aisé
5. Bac de sortie de 150 feuilles
6. Bouton d'ouverture sur la porte avant (accès aux toners HP JetIntelligence)
7. Bac universel 1 de 50 feuilles
8. Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles
9. Bouton marche/arrêt
10. Porte arrière (permet d'accéder au chemin d'impression)
11. Port d'interface USB pour le stockage des tâches et l'impression par PIN
12. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
13. Port réseau Ethernet
14. Impression recto-verso automatique



Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF410A HP 410A toner LaserJet noir authentique 2 300 pages
	CF410X HP 410X toner LaserJet noir grande capacité authentique 6 500 pages
	CF411A HP 410A toner LaserJet cyan authentique 2 300 pages
	CF411X HP 410X toner LaserJet cyan grande capacité authentique 5 000 pages
	CF412A HP 410A toner LaserJet jaune authentique 2 300 pages
	CF412X HP 410X toner LaserJet jaune grande capacité authentique 5 000 pages
	CF413A HP 410A toner LaserJet magenta authentique 2 300 pages
	CF413X HP 410X toner LaserJet magenta grande capacité authentique 5 000 pages
accessoires	CF404A Bac/chargeur HP LaserJet - 550 feuilles
assistance et service technique	U8TP0E : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction Color LaserJet M377/477 - 3 ans
	U8TP7PE : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction Color LaserJet M377/477 - 1 an de post-garantie

Spécifications techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M377dw
référence	M5H23A
Fonctions	Impression, copie, numérisation, e-mail
Impression	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 24 ppm Noir (A4); Jusqu'à 24 ppm Couleur (A4) Jusqu'à 19 ipm Recto verso noir (A4); Recto verso couleur (A4)
Première page imprimée en mode Prêt ¹	Rapide, à peine 9,0 secondes noir (A4, prêt); Vitesse : jusqu'à 9,9 secondes couleur (A4, prêt)
Première page imprimée en mode Veille ¹	Vitesse : jusqu'à 11,4 secondes
Résolution d'impression	600 x 600 ppp, jusqu'à 38 400 x 600 ppp améliorés Noir; 600 x 600 ppp, jusqu'à 38 400 x 600 ppp améliorés Couleur; HP ImageREt 3600, étalonné PANTONE®
Technologie d'impression	Laser
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 4,23 mm; Bas: 4,23 mm; Gauche: 4,23 mm; Droite: 4,23 mm; Zone d'impression minimale: 211,8 x 351,8 mm
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, PCLm, PDF, URF, Native Office
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Impression recto verso automatique; Impression N-up; Assemblage; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certification Mopria; Google Cloud Print; Impression directe sans fil; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Panneau de commande à écran tactile intuitif 10,9 cm (4,3 pouces); Imprimez à partir du cloud à l'aide des applications métier sur le panneau de commande; HP JetAdvantage Private Print; Stockage des travaux avec impression par PIN; Imprimez depuis le port USB
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 50 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 750 à 4 000 (Impression); 750 à 4 000 (Numériser)
Impression recto verso	Automatique (standard)
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable
Vitesse du processeur	1 200 MHz
Connectivité	
Standard	Port USB 2.0 haut débit; Port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré; Port USB Easy-access
Sans fil	Connexion Wi-Fi intégrée; Authentification via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cryptage via AES ou TKIP; WPS; Impression directe sans fil
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct 9100 port TCP-IP, LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (liaison locale sans état et via routeur, avec état via DHCPv6), Sécurité SSL et gestion des certificats; Gestion : SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, téléchargement FTP FW
Prêt pour le réseau	Standard (Ethernet intégré, Wi-Fi) (fonctionne comme un point d'accès avec Wi-Fi Direct et comme station STA)
Mémoire	Standard: 256 Mo de mémoire flash NAND, 256 Mo de mémoire DRAM; maximum: 256 Mo
Copier	
Paramètres de copie	Nombre de copies; Réduction/agrandissement; Plus clair/plus foncé; Optimisation; Papier; Copie multipage; Assemblage; Sélectionner bac ; Recto verso; Mode brouillon; Réglages de l'image; Définition de nouveaux paramètres par défaut; Restauration des paramètres par défaut; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie: 600 x 600 ppp
Vitesse de copie	Jusqu'à 24 cpm Noir (A4), Jusqu'à 24 cpm Couleur (A4)
Fonctions logicielles intelligentes du copieur	Copie Instant-on; Copie recto verso; Jusqu'à 99 copies; Une numérisation, plusieurs impressions; Assemblage; Réduction/agrandissement de 25 à 400 % (avec pré-réglages des formats); Ajustement à la page; Pré-réglages de copie personnalisables (deux ou quatre pages par feuille); Contraste (plus clair/plus foncé); Résolution (qualité de copie); Protocoles réseau pris en charge; Copie de carte d'identité; Sélection de copie optimisée (avec pré-réglages : sélection automatique, mixte, image imprimée, photo, texte)
Numériser	
Caractéristiques du scanner	type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes de numérisation: Boutons de numérisation, de copie, d'envoi par e-mail ou de création de fichiers sur le panneau de commande; Logiciel HP Scan; et application utilisateur via TWAIN ou WIA; Version Twain: 1,9; Taille de numérisation maximum (scanner à plat, charg. auto. doc.): 216 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Format du fichier de numérisation	A plat, chargeur automatique de documents
Vitesse de numérisation ²	Jusqu'à 26 ppm (monochrome), jusqu'à 21 ppm (couleur)
Zone de numérisation	À plat: format minimal du support: 48,8 x 48,8 mm; format maximal du support: 216 x 297 mm Zone de numérisation (ADF): format minimal du support: 102 x 152 mm; format maximal du support: 216 x 356 mm
Fonctions avancées de scanner	Numérisation vers e-mail; Numérisation vers le cloud; Numérisation vers un périphérique USB; Numérisation vers un dossier réseau; Recherche de courrier électronique LDAP
Volume de numérisation mensuel recommandé	750 à 4 000
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	30 bits / 256
envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail; Numérisation vers un dossier; Numérisation vers un lecteur USB
Gestion du papier	
types de supports	Papier (papier à lettre, brochure, couleur, glacé, en-tête, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), cartes postales, étiquettes, enveloppes
Format du papier	Mesures personnalisées: Bac 1 : de 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2, en option; Bac 3 : de 100 x 148 à 216 x 356 mm Mesure prise en charge: Bac 1, bac 2 : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, cartes postales (JIS unique, JIS double), enveloppes (DL, C5, B5); Bac 3 en option : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, cartes postales (JIS simple et double); Unité d'impression recto verso automatique : A4, B5 Chargeur automatique de documents: de 102 x 152 à 216 x 356 mm
Gestion du papier	Entrée standard: Bac multifonction de 50 feuilles, bac d'alimentation de 250 feuilles, chargeur automatique de document (ADF) de 50 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 150 feuilles Option/Entrée: Bac de 550 feuilles en option Chargeur automatique de documents: Standard, 50 feuilles déroulées
Capacité d'entrée papier	bac 1: Feuilles : 50; Enveloppes : 5 bac 2: Feuilles : 250; Enveloppes : 10 bac 3: Feuilles : 550 maximum: Jusqu'à 850 feuilles (avec bac d'alimentation de 550 feuilles en option) Chargeur automatique de documents: Standard, 50 feuilles déroulées
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 150 feuilles, Jusqu'à 20 enveloppes transparents maximum: Jusqu'à 150 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 20 enveloppes
Grammage	Bac 1 : de 60 à 176 g/m ² (jusqu'à 200 g/m ² avec les cartes postales et les papiers photo glacés HP Color Laser); Bac 2 : de 60 à 163 g/m ² (jusqu'à 176 g/m ² avec les cartes postales, jusqu'à 200 g/m ² avec les papiers photo glacés HP Color Laser); Bac 3 en option : de 60 à 163 g/m ² (jusqu'à 176 g/m ² avec des cartes postales, jusqu'à 150 g/m ² avec des supports glacés); Unité d'impression recto verso automatique : de 60 à 163 g/m ² Chargeur automatique de documents: 60 à 90 g/m ²
Systèmes d'exploitation supportés	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote fourni : Windows 10 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions 32 bits (Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (depuis http://www.hp.com) : Windows 7 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.)
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote fourni : Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32 bits et 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (UPD) ou avec les pilotes spécifiques aux produits depuis http://www.hp.com : Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 bits et 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits et 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (sous Windows Server 2012/2012 R2) : Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Citrix (sous Windows Server 2008/2008 R2) : Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Packs 2 et 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 Citrix XenApp, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (sous Windows Server 2003/2003 R2) : Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 et 3); Serveurs Novell (www.novell.com/iprint) : Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux, NetWare 6.5/SP8; Clients Novell (www.novell.com/iprint) : Windows 8 (32 bits et 64 bits) recommandé v5.86+, Windows 8.1 recommandé v5.94+, Windows 7 (32 bits et 64 bits) recommandé v5.82+, Windows Vista (32 bits et 64 bits) recommandé v5.82+
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, impression directe sans fil, certification Mopria, Google Cloud Print 2.0, applications mobiles
Configuration minimale du système	Windows: Windows Vista (32 bits/64 bits) ou version ultérieure, processeur de 233 MHz ou supérieur, 512 Mo de mémoire RAM, 400 Mo d'espace disque disponible sur le disque dur, CD-ROM ou connexion Internet, USB ou réseau Mac: OS x 10.7 ou version ultérieure; Internet; Port USB ou connexion réseau; 1 Go d'espace disque disponible sur le disque dur
Logiciels fournis	Pour les systèmes d'exploitation Windows : Programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Device Toolbox, étude d'amélioration des produits HP, application et pilotes HP Scan, Assistant d'installation pour la numérisation vers e-mail, Assistant d'installation pour la numérisation vers un dossier, HP Update, assistance pour l'enregistrement de produit, assistance pour les services Web HP (HP Connected), manuels de l'utilisateur en ligne (*Les logiciels varient selon le système d'exploitation : Windows XP/Vista = pilote uniquement; Windows 7 = solution complète; Windows 8+ et versions ultérieures = pilotes uniquement, avec des applications supplémentaires disponibles dans le magasin d'applications MS) Pour les systèmes d'exploitation Mac OS : écran d'accueil (dirige les utilisateurs vers www.hp.com ou l'App Source du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M377dw
référence	M5H23A
Gestion d'imprimante	HP Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Logiciel HP Web Jetadmin; Logiciel HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Windows 7)
Panneau de commande	Ecran graphique couleur (CGD) tactile intuitif 10,9 cm (4,3 pouces); 3 boutons (Accueil, Aide, Retour)
Dimensions et poids	Dimensions de l'imprimante (L x P Minimum: 416 x 472 x 400 mm xH) maximum: 426 x 652 x 414 mm Dimensions du colis (L x P x H) 597 x 497 x 490 mm Poids de l'imprimante 23,2 kg Poids du colis 26,8 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 30 °C, Humidité: 20 % à 70% d'humidité relative (sans condensation)
Stockage	Température: -20 à 40°C, Humidité: 10 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
Acoustique³	Puissance acoustique émise: 6,1 B(A); Pression sonore émise: 48 dB (A)
Alimentation⁴	configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) consommation: 560 watts (impression active), 19 watts (prêt), 2,4 watts (veille), 0,1 watt (arrêt manuel), 1 watt (arrêt automatique/WOL), 0,6 watt (Arrêt automatique/wake on USB) Consommation d'électricité type: Blue Angel; 1,314 kWh/semaine; Energy Star; 1,363 kWh/semaine type d'alimentation: Module d'alimentation intégré
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP
certifications	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Autres homologations CEM spécifiques selon les pays Certifié ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver
Garantie	Garantie d'un an avec reprise par HP Les options de garantie et de prise en charge varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M377dw; 4 cartouches préinstallées : noir (2 300 pages) et cartouches échantillon cyan, magenta, jaune (1 200 pages); Documentation fournie (guide de mise en route, poster d'installation); Documentation et pilotes des logiciels sur CD-ROM; Cordon d'alimentation; Câble USB
Cartouches de remplacement⁵	HP 410A toner LaserJet noir (2 300 pages) CF410A; HP 410X toner LaserJet noir (6 500 pages) CF410X; HP 410A toner LaserJet cyan (2 300 pages) CF411A; HP 410X toner LaserJet cyan (5 000 pages) CF411X; HP 410A toner LaserJet jaune (2 300 pages) CF412A; HP 410X toner LaserJet jaune (5 000 pages) CF412X; HP 410A toner LaserJet magenta (2 300 pages) CF413A; HP 410X toner LaserJet magenta (5 000 pages) CF413X

Notes de bas de page

¹ Basé sur les dimensions publiées pour les imprimantes multifonction laser couleur avec plus de 1 % de part de marché mondiale indiquées par IDC au Q3 2015, disponibles dans le monde entier et avec des vitesses d'impression de 22 à 28 ppm (A4). Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ² Résultats basés sur les rendements des toners HP 305X par rapport aux toners LaserJet HP 410X conçus par HP. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.; ³ Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Les services peuvent nécessiter une inscription. La disponibilité de l'application varie selon le pays, la langue et les accords en vigueur. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hpconnected.com>.; ⁴ Basé sur des tests internes HP d'impression de première page et de vitesses d'impression recto verso des trois plus grands concurrents, réalisés en décembre 2015 (en fonction des paramètres du périphérique). Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ⁵ Nécessite l'achat d'une clé USB séparée avec une capacité minimale de 16 Go.; ⁶ Le service HP JetAdvantage Private Print est disponible sans frais et nécessite que l'imprimante soit connectée à Internet et que ses services web soient activés. Disponible dans certains pays uniquement. Pour plus d'informations, consultez le site hpjetadvantage.com.; ⁷ Microsoft et PowerPoint sont des marques déposées du groupe Microsoft aux Etats-Unis. La fonctionnalité est compatible avec Microsoft Word et PowerPoint 2003 et versions ultérieures. Seules les polices de langues latines sont prises en charge.; ⁸ HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement sur la page <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁹ Basé sur des comparaisons de données de consommation électrique typique (TEC) publiées sur energystar.gov pour les imprimantes multifonction laser couleur avec plus de 1 % de part de marché mondial indiquées par IDC au Q3 2015, disponibles dans le monde entier et avec des vitesses d'impression de 22 à 28 ppm (A4). Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ¹⁰ Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ¹¹ Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi® d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ¹² Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance au point d'accès et peuvent être limitées lors des connexions VPN actives.

Spécifications techniques disclaimers

¹ Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la tension d'entrée, de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.; ² Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.; ³ Configuration testée : modèle de base, impression recto, papier A4 à la vitesse moyenne de 24 ppm.; ⁴ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.; ⁵ L'imprimante est livrée avec des cartouches échantillon cyan, magenta et jaune (CMJ) (1 200 pages) et noir A (2 300 pages) avec retrait automatique du scellé de sécurité pour toutes les cartouches.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

Publié dans la zone EMOA 02/16 4AA6-3689FRE