

HP Color LaserJet Pro MFP M377dw



Beeindruckende Ergebnisse. Zuverlässige Sicherheit.

Drucken, kopieren und scannen Sie mit diesem benutzerfreundlichen kleinsten Farb-MFP seiner Klasse¹ – dank beidseitigem Druck, kabelloser Verbindung sind Aufgaben einfach schneller erledigt. HP Original Tonerkartuschen mit JetIntelligence drucken mehr Seiten.²



Highlights

- 24 S./Min. SW, 24 S./Min. Farbe
- Ausgabe der ersten Farbseite aus dem Energiesparmodus/Auto-Off-Modus in nur 11,4 Sekunden
- Duplex-Druckgeschwindigkeit von 19 Bildern/Min.
- Autom. Dokumentenzuführung (50 Blatt)
- HP Auto-On/Auto-Off Technologie zur Senkung des Energieverbrauchs
- Großer 10,9-cm-Farb-Touchscreen mit Gestensteuerung und Apps
- Scannen an E-Mail, Ordner, Cloud, USB
- LDAP, Private Printing, PIN-Druck
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, Mopria-zertifiziert, Mobile Apps

Aufgaben im Handumdrehen erledigen und Daten schützen

- Scannen Sie Dateien direkt an E-Mail, USB, Netzwerkordner und die Cloud dank vorinstallierter Business-Apps.³
- Nehmen Sie einfach Ihre Dokumente aus dem Drucker und gehen Sie wieder. Dieser MFP druckt die erste Seite und beidseitige Dokumente schneller als die Mitbewerber.⁴
- Nutzen Sie den PIN-Druck, um vertrauliche Daten mit einem optionalen USB-Laufwerk oder HP JetAdvantage Private Print zu schützen.^{5,6}
- Sichern Sie Ihre Druckvorgänge – vom Systemstart bis zum Herunterfahren – mit integrierten Funktionen wie LDAP-Authentifizierung.

Effizienter Druck, einfache Verwaltung

- Verwalten Sie Druckaufträge problemlos direkt auf dem MFP. Tippen oder wischen Sie einfach über den 10,9-cm-Touchscreen.
- Drucken Sie problemlos Microsoft® Word- und PowerPoint®-Dokumente – jetzt direkt über Ihr USB-Laufwerk.⁷
- HP Web Jetadmin bietet grundlegende Verwaltungsfunktionen zur problemlosen Verwaltung von Geräten und Einstellungen.⁸
- Drucken Sie energieeffizienter als mit den meisten Mitbewerberprodukten⁹ – dank HP Original Tonerkartuschen mit JetIntelligence.

Mehr. Seiten, Leistung und Schutz.

- Nutzen Sie Ihre Investitionen optimal – mit HP Original Farbtonekartuschen mit hoher Reichweite und JetIntelligence.²
- Verlassen Sie sich mit dem HP ColorSphere 3 Toner auf professionelle Qualität bei hoher Druckgeschwindigkeit.
- Schützen Sie sich vor Betrug mit der innovativen Anti-Betrugs-Technologie und stellen Sie sicher, dass Sie die echte HP Qualität erhalten, für die Sie bezahlen.
- Dank vorinstallierter Tonerkartuschen können Sie sofort loslegen. Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch optionale Kartuschen mit hoher Reichweite.

Konnektivität mit einfachen mobilen Druckfunktionen

- Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit diesem schlanken, kompakten MFP – dem kleinsten seiner Klasse.¹
- Drucken Sie ganz einfach über eine Vielzahl von Smartphones und Tablets. In der Regel sind weder Konfiguration noch Apps erforderlich.¹⁰
- Drucken Sie über mobile Geräte kabellos im Büro – ohne auf das Netzwerk zugreifen zu müssen.¹¹
- Greifen Sie auf Ressourcen zu, drucken und teilen Sie diese – ganz problemlos mit Ethernet- und Wireless-Netzwerkfunktionen.¹²



2-sided printing



Color touchscreen



Low energy



HP JetAdvantage Pull Print



HP Mobile Printing



Wireless direct



Printer page out 12 sec



Printer security settings



Scan to email

Produktübersicht

HP Color LaserJet Pro MFP M377dw

1. Automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt
2. Flachbettscanner: Papier mit bis zu 216 x 297 mm
3. Intuitiver Farb-Touchscreen mit 10,9 cm Diagonale (verstellbar)
4. Leicht zugänglicher USB-Port
5. 150-Blatt-Ausgabefach
6. Release-Taste der vorderen Klappe (Zugang zu den HP JetIntelligence Tonerkartuschen)
7. 50-Blatt-Mehrzweckfach 1
8. 250-Blatt-Papierzuführung 2
9. Ein/Aus-Taste
10. Hintere Klappe (ermöglicht den Zugriff auf Druckpfad)
11. USB-Anschluss für Auftragsspeicherung und PIN-Druck
12. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
13. Ethernet-Netzwerkanschluss
14. Automatischer beidseitiger Druck



Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

| | |
|----------------------------|---|
| Zubehör | CF410A Original HP 410A Schwarz LaserJet Tonerkartusche 2.300 Seiten |
| | CF410X Original HP 410X Schwarz LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite 6500 Seiten |
| | CF411A Original HP 410A Cyan LaserJet Tonerkartusche 2.300 Seiten |
| | CF411X Original HP 410X Cyan LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite 5.000 Seiten |
| | CF412A Original HP 410A Gelb LaserJet Tonerkartusche 2.300 Seiten |
| | CF412X Original HP 410X Gelb LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite 5.000 Seiten |
| | CF413A Original HP 410A Magenta LaserJet Tonerkartusche 2.300 Seiten |
| | CF413X Original HP 410X Magenta LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite 5.000 Seiten |
| Zubehör | CF404A HP LaserJet-550-Blatt-Zufuhrfach |
| Service und Support | U8TPOE HP Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag für Color LaserJet M377/477 MFP, 3 Jahre |
| | U8TP7PE HP Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie für Color LaserJet M377/477 MFP, 1 Jahr |

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Modell | HP Color LaserJet Pro MFP M377dw |
| Produktnummer | M5H23A |
| Funktionen | Drucken, Kopieren, Scannen, Mailen |
| Drucken | |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 24 S./Min. Schwarz (A4); Bis zu 24 S./Min. Farbe (A4) Bis zu 19 Bilder/Min. Schwarz, Duplex (A4); Farbe, Duplex (A4) |
| Ausgabe der ersten Seite im Bereitschaftsmodus ¹ | In nur 9,0 Sekunden Schwarz (A4, betriebsbereit); In nur 9,9 Sekunden Farbe (A4, betriebsbereit) |
| Ausgabe der ersten Seite im Ruhemodus ¹ | In nur 11,4 Sekunden |
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi, bis zu 38.400 x 600 dpi interpoliert Schwarzweiß; 600 x 600 dpi, bis zu 38.400 x 600 dpi interpoliert Farbe; HP ImageREt 3600, PANTONE®-kalibriert |
| Drucktechnologie | Laser |
| Druckbereich | Ränder des Druckbereichs: Oben: 4,23 mm; Unten: 4,23 mm; Links: 4,23 mm; Rechts: 4,23 mm; Maximaler Druckbereich: 211,8 x 351,8 mm |
| Druckersprachen | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-Emulation, PCLm PDF, URF, Native Office |
| Intelligente Druckersoftwarefunktionen | Automatischer beidseitiger Druck; Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt; Sortierung; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-zertifiziert; Google Cloud Print; Wireless Direct Printing; HP Auto-On/Auto-Off-Technologie; Intuitiver Touchscreen mit 10,9 cm (4,3 Zoll) Diagonale; Drucken über die Cloud mittels Business-Apps auf dem Bedienfeld; HP JetAdvantage Private Print; Auftragspeicherung mit PIN-Druck; Drucken über USB |
| Monatliche Leistungskapazität | Bis zu 50.000 Seiten (DIN A4); Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 750 bis 4.000 (Drucken); 750 bis 4.000 (Scannen) |
| Duplex-Druck | Automatisch (Standard) |
| Schriftarten und Schriftbilder | 84 skalierbare TrueType-Schriften |
| Prozessorgeschw. | 1.200 MHz |
| Konnektivität | |
| Standard | Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Integrierter Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX-Netzwerkanschluss; Leicht zugänglicher USB-Anschluss |
| Wireless | Integriertes Wi-Fi; Authentifizierung über WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Verschlüsselung über AES oder TKIP; WPS; Wireless Direct Printing |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP/IP-Anschluss 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Erkennung: SLP, Bonjour, Webdiensterkennung; IP-Konfiguration: IPv4 (Boot), DHCP, AutoIP, manuell, IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6), SSL-Sicherheit und Verwaltung von Zertifikaten; Verwaltung: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW-Download |
| Netzwerkfähig | Standard (integriertes Gigabit Ethernet, Wi-Fi) (fungiert sowohl als Zugriffspunkt, über Wi-Fi Direct, als auch STA) |
| Speicher | Standard: 256 MB NAND-Flash, 256 MB DRAM; Maximum: 256 MB |
| Kopieren | |
| Kopierereinstellungen | Anzahl Kopien; Verkleinern/Vergrößern; Heller/Dunkler; Optimieren; Papier; Kopieren mehrerer Seiten; Sortierung; Fachauswahl; Beidseitig; Entwurfsmodus; Bildanpassung; Als neue Standards festlegen; Standardeinstellungen wiederherstellen; Maximale Anzahl an Kopien: Bis zu 99 Kopien; Kopierauflösung: 600 x 600 dpi |
| Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 24 Kop./Min. Schwarz (A4), Bis zu 24 Kop./Min. Farbe (A4) |
| Intelligente Kopiersoftwarefunktionen | Instant-on-Kopierfunktion; Duplex-Kopierfunktion Bis zu 99 Mehrfachkopien; Einmal scannen, mehrfach drucken; Sortierung; Verkleinern/Vergrößern von 25 bis 400 % (voreingestellte Seitengrößen); An Seitengröße anpassen; anpassbare Kopiervoreinstellungen (zwei oder vier Seiten auf einer Seite); Kontrast (heller/dunkler); Auflösung (Kopierqualität); Unterstützte Netzwerkprotokolle; ID-Kopie; Optimieren der Kopierauswahl (mit Voreinstellungen: automatische Auswahl, gemischt, gedrucktes Bild, Foto, Text) |
| Scannen | |
| Scannerspezifikationen | Scannertyp: Flachbett, ADF; Scannertechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Eingabemodus beim Scannen: Tasten für Scannen, Kopieren, E-Mail und Dateien vorne; HP Scan-Software; und Benutzeranwendungen via TWAIN oder WIA; Twain-Version: 1.9; Maximales Scanformat (Flachbett, ADF): 216 x 297 mm; Optische Scanauflösung: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi |
| Dateiformat beim Scannen | Flachbett, ADF |
| Scangeschwindigkeit ² | Bis zu 26 S./Min. (Schwarzweiß), bis zu 21 S./Min. (Farbe) |
| Scanbereich | Flachbett: Min. Medienformat: 48,8 x 48,8 mm; Max. Medienformat: 216 x 297 mm Scanbereich (ADF): Min. Medienformat: 102 x 152 mm; Max. Medienformat: 216 x 356 mm |
| Erweiterte Scannerfunktionen | Scannen an E-Mail; Scannen an Cloud; Scannen an USB; Scannen in Netzwerkordner; LDAP-E-Mail-Suche |
| Empfohlenes monatliches Scanvolumen | 750 bis 4.000 |
| Bittiefe/ Graustufen | 30 Bit / 256 |
| Digitaler Sendevorgang | Standard: Scannen an E-Mail; Scannen an Ordner; Scannen an USB-Laufwerk |
| Papierhandhabung | |
| Druckmedien | Papier (Bondpapier, Broschüren, farbig, Hochglanz, Briefbögen, Fotopapier, Normalpapier, vorgedruckt, vorgestanzt, Recycling, aufgeraut), Postkarten, Etiketten, Briefumschläge |
| Papierformat | Benutzerdefiniert, metrisch: Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2, optional: Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm Unterstützt, metrisch: Zuführung 1, Zuführung 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postkarten (JIS Single, JIS Double), Briefumschläge (DL, C5, B5); Optionales Fach 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postkarten (JIS Single, JIS Double); Automatische Duplexeinheit: A4, B5 ADF: 102 x 152 bis 216 x 356 mm |
| Papierhandhabung | Standardpapierzuführung: 50-Blatt-Mehrweckzuführung, 250-Blatt-Zuführung, automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Optional/Zufuhr: Optionale 550-Blatt-Zuführung ADF: Standard, 50 Blatt, glatt |
| Papierzuführungskapazität | Kassette 1: Blätter: 50; Briefumschläge: 5 Kassette 2: Blätter: 250; Briefumschläge: 10 Kassette 3: Blätter: 550 Maximum: Bis zu 850 Blatt (mit optionaler 550-Blatt-Papierzuführung) ADF: Standard, 50 Blatt, glatt |
| Kapazität des Ausgabefachs | Standard: Bis zu 150 Blatt, Bis zu 20 Briefumschläge Transparentfolien Maximum: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 20 Briefumschläge |
| Papiergewicht | Fach 1: 60 bis 176 g/m ² (bis zu 200 g/m ² bei Postkarten und glänzenden HP Color Laser-Fotopapieren); Fach 2: 60 bis 163 g/m ² (bis zu 176 g/m ² bei Postkarten, bis zu 200 g/m ² bei HP Color Laser-Fotopapier glänzend); Optionales Fach 3: 60 bis 163 g/m ² (bis zu 176 g/m ² bei Postkarten, bis zu 150 g/m ² bei glänzenden Medien); Automatische Duplexeinheit: 60 bis 163 g/m ² ADF: 60 bis 90 g/m ² |
| Kompatible Betriebssysteme | Mit den im Lieferumfang enthaltenen Treibern kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows 10: alle 32-Bit/64-Bit-Editionen (ausgenommen RT OS für Tablets), Windows 8/8.1: alle 32-Bit/64-Bit-Editionen (ausgenommen RT OS für Tablets), Windows 7: alle 32-Bit/64-Bit-Editionen, Windows Vista: alle 32-Bit-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); Mit dem Universal Print Driver (von http://www.HP.com) kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows 7: alle 32-Bit/64-Bit-Editionen, Windows Vista: alle 32-Bit/64-Bit-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); |
| Kompatible Netzwerkbetriebssysteme | Mit den im Lieferumfang enthaltenen Treibern kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2008 R2 64 Bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32 Bit/64 Bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Mit dem Universal Print Driver (UPD) oder produktspezifischen Treibern von http://www.HP.com kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows Server 2012/2012 R2 64 Bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 Bit/64 Bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Citrix (unter Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Citrix (unter Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 und 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (unter Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 und 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3); Novell-Server (www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell-Clients (www.novell.com/iprint): Windows 8 (32 Bit/64 Bit) empfohlen v5.86+, Windows 8.1 empfohlen v5.94+, Windows 7 (32 Bit/64 Bit) empfohlen v5.82+, Windows Vista (32Bit/64 Bit) empfohlen v5.82+ |
| Funktion für mobiles Drucken | HP ePrint, Apple AirPrint™, Wireless Direct Printing, Mopria-zertifiziert, Google Cloud Print 2.0, Mobile Apps |
| Mindestsystemanforderungen | Windows: Windows Vista (32 Bit/64 Bit) oder höher, 233-MHz-Prozessor oder höher, 512 MB RAM, 400 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM oder Internet, USB- oder Netzwerkanschluss Mac: OSX 10.7 oder höher; Internet; USB- oder Netzwerkanschluss; 1 GB freier Festplattenspeicher |
| Software im Lieferumfang enthalten | Für Windows-Betriebssysteme: HP Software-Installations-/Deinstallationsprogramm, HP PCL 6 Druckertreiber, HP Device Experience (DXP), HP Device Toolbox, HP Produktverbesserungsstudie, HP Scan-App und -Treiber, Einrichtungs-Assistent für Scannen an E-Mail, Einrichtungs-Assistent für Scannen an Ordner, HP Update, Produktregistrierungs-Assistent, Assistent für HP Web Services (HP Connected), Online-Benutzerhandbücher (*Software variiert je nach Betriebssystem: WinXP/Vista = nur Treiber; Windows 7 = vollständige Lösung; Win 8+ und neuer = nur Treiber, weitere Apps im MS App Store). Für Mac OS: Willkommensbildschirm (leitet Benutzer an HP.com oder OS App Source für LaserJet Software weiter) |

| | |
|---|--|
| Modell | HP Color LaserJet Pro MFP M377dw |
| Produktnummer | M5H23A |
| Druckerverwaltung | Ressourcen-Kit für Drucker-Administrator (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin Software; HP Proxy Agent Software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Win 7) |
| Bedienfeld | Farbgrafik-Display mit intuitivem Touchscreen und 10,9 cm (4,3 Zoll) Diagonale; 3 Tasten (Start, Hilfe, Zurück) |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Druckerabmessungen (B x T x H) | Minimal: 416 x 472 x 400 mm Maximum: 426 x 652 x 414 mm |
| Paketabmessungen (B x T x H) | 597 x 497 x 490 mm |
| Druckergewicht | 23,2 kg |
| Verpackungsgewicht | 26,8 kg |
| Betriebsumgebung | Temperatur: 15 bis 30 °C, Luftfeuchtigkeit: 20 bis 70 % RL (nicht kondensierend) |
| Datenspeicher | Temperatur: -20 bis 40 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 Prozent relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Geräuschpegel³ | Schallleistungspegel: 6,1 B(A); Schalldruckpegel: 48 dB(A) |
| Stromversorgung⁴ | Anforderungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) Verbrauch: 560 Watt (beim Drucken), 19,0 Watt (Bereitschaftsmodus), 2,4 Watt (Ruhemodus), 0,1 Watt (manuell ausgeschaltet), 1,0 Watt (autom. ausgeschaltet/Wake on LAN), 0,6 Watt (autom. ausgeschaltet/Wake on USB) Typischer Stromverbrauch (TEC): Blauer Engel: 1,314 kWh/Woche Energy Star: 1,363 kWh/Woche Netzteiltyp: Eingebautes Netzteil |
| Technologie mit Energieersparnis | HP Auto-On/Auto-Off-Technologie; Instant-on-Technologie |
| Zertifizierungen | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; weitere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes ENERGY STAR®-zertifiziert; Blauer Engel; EPEAT® Silver |
| Garantie | 1 Jahr Herstellergarantie mit Rückgabe an HP Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Weitere Informationen zu den umfassenden HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter http://www.hp.com/de/diagnose . |
| Lieferumfang | HP Color LaserJet Pro MFP M377dw; 4 vorinstallierte Original HP Tonerkartuschen: Schwarz (2.300 Seiten) und Original HP Starter-Tonerkartuschen Cyan, Magenta, Gelb (1.200 Seiten); Mitgelieferte Dokumentation (Kurzanleitung, Installationsposter); Softwaretreiber und Dokumentation auf CD-ROM; Netzkabel; USB-Kabel |
| Ersatzkassetten⁵ | Original HP 410A LaserJet Tonerkartusche Schwarz (2.300 Seiten) CF410A; Original HP 410X LaserJet Tonerkartusche Schwarz (6.500 Seiten) CF410X; Original HP 410A LaserJet Tonerkartusche Cyan (2.300 Seiten) CF411A; Original HP 410X LaserJet Tonerkartusche Cyan (5.000 Seiten) CF411X; Original HP 410A LaserJet Tonerkartusche Gelb (2.300 Seiten) CF412A; Original HP 410X LaserJet Tonerkartusche Gelb (5.000 Seiten) CF412X; Original HP 410A LaserJet Tonerkartusche Magenta (2.300 Seiten) CF413A; Original HP 410X LaserJet Tonerkartusche Magenta (5.000 Seiten) CF413X |

Fußnoten

¹ Basierend auf den veröffentlichten Abmessungen für Farblaser-MFPs mit über 1 % weltweitem Marktanteil gemäß IDC-Bericht (Stand Q3 2015), weltweit verfügbar und mit Druckgeschwindigkeiten von 22–28 S./Min. (A4). Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ² Basierend auf Kartuschenreichweiten für HP 305X gegenüber HP 410X Original LaserJet Tonerkartuschen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.; ³ Erfordert eine Internetverbindung zum Drucker. Für einige Services ist ggf. eine Registrierung erforderlich. Die Verfügbarkeit von Apps variiert je nach Land, Sprache und Vereinbarungen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hpconnected.com>.; ⁴ Basierend auf internen HP Tests, in denen die Ausgabe der ersten Seite und die Duplex-Druckgeschwindigkeit der drei führenden Wettbewerber geprüft wurde (12/2015). Gemäß Geräteeinstellungen. Die tatsächlichen Werte können variieren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ⁵ Erfordert den Erwerb eines separaten USB-Flash-Laufwerks mit mindestens 16 GB Kapazität.; ⁶ HP JetAdvantage Private Print ist ohne Zusatzkosten verfügbar. Der Drucker muss mit dem Internet verbunden und die Internetdienste müssen aktiviert sein. Nicht in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [see hpjetadvantage.com](http://hpjetadvantage.com).; ⁷ Microsoft und PowerPoint sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Unternehmensgruppe. Funktion ist in Microsoft Word und PowerPoint 2003 und höher verfügbar. Nur lateinische Schriftarten werden unterstützt.; ⁸ HP Web JetAdmin kann ohne Zusatzkosten hier heruntergeladen werden: <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁹ Basierend auf Vergleichen des TEC (Wert des typischen Stromverbrauchs) auf energystar.gov für Farblaser-MFPs mit über 1 % weltweitem Marktanteil gemäß IDC-Bericht (Stand Q3 2015), weltweit verfügbar und mit Druckgeschwindigkeiten von 22–28 S./Min. (A4). Die tatsächlichen Werte können variieren. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/ljclaims.; ¹⁰ Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz-Modus möglich. Eine App oder Software sowie eine HP ePrint Kontoregistrierung sind unter Umständen ebenfalls erforderlich. Für einige Funktionen muss optionales Zubehör erworben werden. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ¹¹ Das mobile Gerät muss vor dem Drucken direkt mit dem Wi-Fi®-Netzwerk eines Wireless-Direct-fähigen MFPs oder Druckers verbunden werden. Je nach mobilem Gerät kann auch eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ¹² Die Wireless-Leistung ist von der physischen Umgebung und der Entfernung vom Zugangspunkt abhängig. Sie kann bei aktiven VPN-Verbindungen begrenzt sein.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

¹ Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Eingangsspannung, Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.; ² Scangeschwindigkeiten gemessen an der automatischen Dokumentzufuhr. Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.; ³ Getestete Konfiguration: Basismodell, einseitiger Druck, durchschnittlich 24 S./Min. bei Papier im Format A4.; ⁴ Die Anforderungen für den Netzanschluss unterscheiden sich je nach Land/Region, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Der Drucker wird sonst beschädigt und die Produktgarantie verfällt.; ⁵ Im Lieferumfang des Druckers sind vorinstallierte Starter-Tonerkartuschen in Cyan, Magenta, Gelb (CMY) (1.200 Seiten) und Schwarz A (2.300 Seiten) mit automatischer Entfernung des Tonersiegels bei allen Kartuschen enthalten.



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Veröffentlicht in EMEA 02/16 4AA6-3689DEE