

# PHILIPS

Robottolmuimeja

SmartPro Compact

TriActive XL otsak

6 cm õhuke disain

4 rattaga süsteem

120 min tööaeg



FC8776/01



## Täielik jõudlus, nutikas puhastamine

### Põhjalik puhastamine, nüüd kaks korda kiiremini\*

Philips SmartPro Compact robottolmuimeja koristab teie eest nüüd kaks korda kiiremini tänu eriti laiale TriActive XL otsakule. Tänu nutikale tuvastussüsteemile valib robot igasse kohta sobivaima puhastusstrateegia, et teie kodu põhjalikult puhtaks saada.

#### **Puhastab iseseisvalt**

- Võimalus 24 tundi ette planeerida
- Võimas liitiumioonaku tagab 120 minutit tööaega
- Liigub automaatselt tagasi dokkimisjaama laadima
- Infrapunaandurid väldivad takistuste otsa pörkamist
- Kaugjuhtimispult roboti eemalt juhtimiseks
- Täiendav filter täidab aastased hooldusvajadused.
- Nutikas tuvastussüsteem kohandub kõigi keskkondadega

#### **Puhastab sealt, kuhu teised ei ulatu**

- 4 veoratta süsteem lihtsustab takistuste ületamist
- Õhuke 6 cm kuju esemete alt puhastamiseks

#### **Põhjalik puhastusjõudlus**

- 2 eriti pikka harja nurkade puhastamiseks
- 4 puhastusstiili erinevatesse ruumidesse
- Eriti lai TriActive XL otsak

# Esiletõstetud tooted

## TriActive XL otsak



TriActive XL otsak tagab tõhusa ja põhjaliku puhastamise senisest kaks korda kiiremini. 1. Eriti lai otsak puhastab ühe tõmbega kaks korda suurema põrandapinna. 2. Kolm imemisava koguvad tolmu nii eest kui külgedelt. 3. Painduv riba kogub kokku kogu ülejäänud tolmu.

## 4 puhastusstiili

Tänu neljale puhastusstiilile suudab robot valida teie toa puhastamiseks kõige tõhusama strateegia.

## 2 eriti pikka harja

Tänu kahele eriti pikale harjale pühib robot mustust ja tolmu nurkadest ja liistuäärtest ning mujalt, kuhu teised robotid ei ulatu.

## Õhuke disain



Vaid 6 cm kõrgune robot mahub kergesti madalate esemete alla ja suudab ka mööbli alt tolmu koguda.

## 4 veoratta süsteem

Uuel TriActive XL otsakuga SmartPro Compactil on 4 veorattaga süsteem, võrreldes tavapäraste robotite kahe rattaga. See aitab robotil hõlpsasti takistusi ületada.

## Nutikas tuvastussüsteem



Uuel robottolmuimejal on nutikatest protsessoritest, güroskoobist ja akseleromeetrist koosnev nutikas tuvastussüsteem, mis võimaldab robotil tõhusalt ja iseseisvalt puhastada. Robot mõistab keskkonda ja valib teie kodu puhastamiseks optimaalse ja kiireima strateegia. Robot ei jää kinni ja naaseb vajaduse korral oma dokkimisjaama.

## Infrapunaandurid




Uus Philipsi robottolmuimeja on varustatud 6 infrapunaanduriga, mis tuvastavad ja väldivad takistusi nagu seinad, lambid ja juhtmed, et teie põrandate puhastamine mööduks tõrgeteta. Viimaks saate nautida puhast maja, ise midagi tegemata.

## Ajaplaneerimise funktsioon



Uus robottolmuimeja võimaldab 24-tunnist ajaplaneerimist, et saaksite järgmise koristuskorra 24 tundi ette programmeerida.

## Automaatne naasmise dokkimisjaama



Kui Philipsi robottolmuimeja aku on peaaegu tühi, läheb see automaatselt dokkimisjaama laadima, et olla valmis uueks puhastustsükliks.

## Kaugjuhtimispuult



Kaugjuhtimispuult võimaldab robottolmuimejat ja mitut selle funktsiooni eemalt juhtida. Saate anda robotile alustamis- ja lõpetamiskäsu, suunata selle igasse suunda, muuta puhastamise marsruuti või käskida sellel tagasi dokkimisjaama suunduda.

## Täiendav filter

Täiendav filter täidab aastased hooldusvajadused.

## Võimas liitiumioonaku



Võimsal liitiumioonakul on tavapäraste akudega võrreldes pikem tööiga ja lühem laadimisaeg. Uus robottolmuimeja töötab kuni 120 minutit järjest.

# Spetsifikatsioon

## Otsakud ja tarvikud

**Komplekti kuuluvad tarvikud:** Vahelduvvoolu toiteadapter, Külgmised harjad

**Tavaline otsak:** TriActive XL otsak

**Muud tarvikud:** 2 x filter, Kaugjuhtimispuul, Dokkimisjaam

## Ehitus

**Värv:** Särav vaskne

**Disainielemendid:** Trepiaundur

## Kaal ja mõõtmed

**Toote mõõtmed (p x l x k):** 60,1 x 330 mm

**Toote kaal:** 1,73 kg

## Jätkusuutlikkus

**Voolutarve ooterežiimis:** 0,62 W

## Talitus

**Aku tüüp:** Liitium-ioon

**Helitugevus:** 58 dB

**Aku ping:** 12,8 V

**Laadimisaeg:** 4 tund(i)

**Tööaeg:** 120 min

## Filtreerimine

**Tolmumaht:** 0,30 L

**Filter:** 3M-filter

## Kasutatavus

**Puhastusrežiimid:** 4

**Tolmukambri täitumise indikaator**

**24 tunni ajaplaneerimine**

**Tolmuandur**

**Nutikas tuvastussüsteem:** 18 andurit

**Ületatav lävekõrgus:** 17 mm

**Põranda liigid:** Kõvad põrandad

