

# Imprimante tout-en-un HP Pro 6960



**Une couleur professionnelle pour un prix divisé par deux par rapport à une imprimante laser<sup>1</sup>, et une impression rapide**

Conçu pour l'entreprise. Produisez rapidement des couleurs de qualité professionnelle, en réalisant jusqu'à 50 % d'économies par rapport à une imprimante laser,<sup>1</sup> économisez du papier et gérez davantage de tâches sans pour autant ralentir le rythme. Bénéficiez d'options d'impression mobile et d'une configuration mobile pratiques.<sup>2,3</sup>



## Points forts

- Vitesse d'impression : jusqu'à 18 ppm (noir) et 10 ppm (couleur); vitesses d'impression recto verso pouvant atteindre jusqu'à 9 ppm (noir) et 6 ppm (couleur)
- Une impression automatique recto verso et un chargeur automatique de documents d'une capacité de 35 feuilles pour des fonctions de télécopie, de numérisation et de copie mains libres
- Panneau de commande intuitif à écran tactile couleur de 6,75 cm; UI personnalisable
- Impression en mode silencieux



2-sided printing



Automatic document feeder



Color touchscreen



HP Mobile Printing



Scan to email

## Un excellent rapport qualité-prix pour des impressions couleur professionnelles au bureau

- Gérez votre budget grâce à une impression couleur de qualité professionnelle avec un coût par page jusqu'à 50 % inférieur à celui des imprimantes laser.<sup>1</sup>
- Imprimez jusqu'à 5 fois plus de pages en noir et blanc avec les cartouches d'encre HP grande capacité authentiques en option.<sup>4</sup>
- Réalisez des impressions en noir et blanc et en couleur d'une qualité professionnelle, idéales pour vos rapports, graphiques et bien plus encore.
- Faites confiance aux encres pigmentées HP authentiques pour réaliser des impressions durables qui résistent à l'eau et restent intactes pendant des décennies.<sup>5</sup>

## Une impression mobile simple, pour une configuration mobile fluide<sup>3</sup>

- Imprimez facilement depuis de nombreux smartphones et tablettes.<sup>6</sup>
- Connectez votre smartphone ou votre tablette directement à votre imprimante et imprimez en toute simplicité, sans accès au réseau.<sup>7</sup>
- Imprimez sans fil et reliez cette imprimante tout-en-un avec d'autres périphériques sans fil.<sup>8</sup>
- Gérez facilement vos travaux d'impression et numérisez vos documents pendant vos déplacements grâce à l'application mobile HP All-in-One Printer Remote.<sup>9</sup>

## Gérez un volume de tâches plus important sans ralentir

- Assurez votre succès grâce à une fonction d'impression, de numérisation et de copie ultra-rapide.
- Economisez du papier et préservez les ressources : utilisez jusqu'à 50 % de papier en moins grâce à l'impression recto-verso automatique.
- Copiez, numérisez et télécopiez rapidement des documents de plusieurs pages grâce au chargeur automatique de documents de 35 pages.
- Appuyez sur l'écran tactile et faites-le défiler de la même façon qu'un smartphone et profitez d'un accès instantané aux fonctions principales de l'imprimante.

Imprimante tout-en-un HP Pro 6960

Spécifications techniques

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctions                                           | Impression, copie, scan, fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vitesse d'impression                                | Jusqu'à 18 ppm Noir ISO (A4); Jusqu'à 10 ppm Couleur ISO (A4); Jusqu'à 9 ipm recto-verso (A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Résolution d'impression                             | Jusqu'à 600 x 1200 ppp Noir; Jusqu'à 600 x 1200 ppp Couleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Technologie d'impression                            | Impression jet d'encre thermique HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zone d'impression                                   | Marges d'impression: Haut: 2,9 mm; Bas: 2,9 mm; Gauche: 2,9 mm; Droite: 2,9 mm; Zone d'impression minimale: 210 x 297 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Langages d'impression                               | GUI HP PCL 3, HP PCL 3 amélioré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fonction d'impression                               | Impression sans bordure: Oui (jusqu'à 216 x 279 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre de cartouches d'impression                   | 4 (noir, cyan, magenta, jaune)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fonctionnalité d'impression mobile                  | HP ePrint, Apple AirPrint, impression directe sans fil, certification Mopria, MOOBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Taux d'utilisation mensuel                          | Jusqu'à 20,000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 200 à 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Détecteur de papier automatique                     | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vitesse du processeur                               | 500 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ecran                                               | Ecran tactile CGD (écran graphique couleur) de 6,75 cm (2,65 pouces)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prise en charge du multitâche                       | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fonctionnalités sans fil                            | Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Connectivité                                        | Standard 1 port USB 2.0; 1 port Ethernet; 1 point d'accès sans fil 802.11b/g/n; 1 prise RJ-11 pour télécopieur Optionnel Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fonctions réseau                                    | Standard (Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11b/g/n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mémoire                                             | Standard 1 Go; maximum 1 Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante | Orientation : Portrait/Paysage; Impression recto verso : Aucun/Retourner sur les bords longs/Retourner sur les bords courts; Ordre page : Première à dernière/dernière à première; Pages par feuille : 1, 2, 4, 6, 9, 16; Réglages de la qualité : Brouillon/Normal/Supérieure; Couleur : Noir et Blanc/Couleur; Raccourcis d'impression; Imprimer en niveaux de gris : Désactivé/Niveaux de gris haute qualité/Encre noire seulement; Nombre de pages par feuille : A droite puis en bas/En bas puis à droite/A gauche puis en bas/En bas puis à gauche; Imprimer en résolution (DPI) maximale : Non/Oui; HP Real Life Technologies : Désactivé/Activé; Livret : Aucun/Reliure à gauche du livret/Reliure à droite du livret; Pages à imprimer : Imprimer toutes les pages/Imprimer les pages impaires uniquement/Imprimer les pages paires uniquement; Impression sans bordure : Désactivé/Activé; Bordures de page : Désactivé/Activé; Conserver la mise en page : Non/Oui |
| Paramètres de copie                                 | Nombre de copies ; Redimensionner ; Qualité ; Plus clair/Plus foncé ; Format de papier ; Type de papier ; Recto-verso ; Copie ID, assemblage ; Décalage de la marge ; Amélioration ; Recadrer ; Aperçu de la copie; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Résolution de copie, textes avec graphiques couleur: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Plage d'agrandissement du copieur: 25 à 400 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vitesse de copie                                    | Jusqu'à 13 cpm (via le plateau) noir ISO (A4), Jusqu'à 7 cpm (via le plateau) couleur ISO (A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Caractéristiques du scanner                         | type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes de numérisation: Numérisation, copie, télécopie à partir du panneau avant, logiciel HP, EWS; Version Twain: Version 1.9; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Recto; Taille de numérisation maximum (scanner à plat, charg. auto. doc.): 212 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1200 ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Format du fichier de numérisation                   | Types de fichiers de numérisation pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vitesse de numérisation                             | Jusqu'à 8 ppm (200 ppp, monochrome), jusqu'à 3,5 ppm (200 ppp, couleur) (A4); recto-verso: Jusqu'à 4 ppm (200 ppp, monochrome), jusqu'à 1,5 ppm (200 ppp, couleur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zone de numérisation                                | format maximal du support: 212 x 297 mm; format maximal du support: 216 x 356 mm (recto); A4 (recto verso) Chargeur automatique de documents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondeur de bits/Niveaux d'échelle de gris        | 24 bits / 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| envoi numérique                                     | Standard: Numérisation vers PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Télécopier                                          | Oui, couleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Caractéristiques de télécopie                       | Mémoire de télécopie: Jusqu'à 100 pages; Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp; numérotation abrégée: 99; Diffusion, nombre d'emplacements max.: 20 destinations; vitesse du fax: 4 s par page                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gestion d'imprimante                                | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contenu de l'emballage                 | <b>J7K33A:</b> Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 6960; HP 903 cartouche d'encre de démarrage noire pour OfficeJet (environ 265 pages); HP 903 cartouche d'encre de démarrage cyan pour OfficeJet, HP 903 cartouche d'encre de démarrage magenta pour OfficeJet, HP 903 cartouche d'encre de démarrage jaune pour OfficeJet : rendement composite (environ 310 pages); Manuel de l'utilisateur; Poster d'installation ; Cordon d'alimentation; Cordon téléphonique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Consommables                           | <b>T6L99AE</b> HP 903 cartouche d'encre noire conçue par HP Environ 300 pages<br><b>T6L87AE</b> HP 903 cartouche d'encre cyan conçue par HP Env. 315 pages<br><b>T6L91AE</b> HP 903 cartouche d'encre magenta conçue par HP Env. 315 pages<br><b>T6L95AE</b> HP 903 cartouche d'encre conçue par HP Env. 315 pages<br><b>T6M15AE</b> HP 903XL cartouche d'encre noire grande capacité conçue par HP ~825 pages<br><b>T6M03AE</b> HP 903XL cartouche d'encre cyan grande capacité conçue par HP ~825 pages<br><b>T6M07AE</b> HP 903XL cartouche d'encre magenta grande capacité conçue par HP ~825 pages<br><b>T6M11AE</b> HP 903XL cartouche d'encre jaune grande capacité conçue par HP ~825 pages<br><b>T6M19AE</b> HP 907XL cartouche d'encre noire grande capacité conçue par HP Environ 1500 pages     |
| Systèmes d'exploitation supportés      | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista® : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer 8; OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 Go d'espace disponible sur le disque dur; Accès Internet (pour en savoir plus, consultez le site <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> )                                                                                                                                                        |
| Configuration minimale du système      | Windows: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista® : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer 8; OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 Go d'espace disponible sur le disque dur; Accès Internet; Linux (pour en savoir plus, consultez le site <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> )<br>Mac: OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 Go d'espace disponible sur le disque dur; Accès Internet |
| Logiciels fournis                      | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| types de supports                      | Papier ordinaire, papiers photo HP, papier mat pour brochures HP ou papier professionnel HP, papier mat pour présentations HP, papier brillant pour brochures HP ou papier professionnel HP, autres papiers photo jet d'encre, autres papiers mats jet d'encre, autres papiers brillants jet d'encre, épais, léger/recyclé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tailles des supports                   | pris en charge A4 ; A5 ; A6 ; B5(JIS); Fiche Bristol A4; 13 x 18 cm ; 10 x 15 cm ; Enveloppe C5; Enveloppe C6; Enveloppe DL; personnalisée: Bac 1 : 88,9 x 127 à 215 x 355 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| gestion du support                     | Capacité d'entrée papier: Jusqu'à 225 feuilles; jusqu'à 40 feuilles Transparents; Jusqu'à 60 feuilles papier photo<br>Capacité de sortie: Jusqu'à 60 feuilles<br>Impression recto verso: Automatique (standard)<br>Chargeur automatique de documents: En standard, 35 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Grammage                               | pris en charge: Papier ordinaire : 60 à 105 g/m²; Recommandé: 60 à 105 g/m² (ordinaire); 220 à 280 g/m² (photo) ; 75 à 90 g/m² (enveloppe) ; 163 à 200 g/m² (carte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensions de l'imprimante (L x P x H) | Minimum: 463,7 x 390 x 228,67 mm; maximum: 463,7 x 518 x 228,67 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensions du colis (L x P x H)        | 508 x 282 x 464 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poids de l'imprimante                  | 8,05 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids du colis                         | 10 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Environnement d'exploitation           | Température: 5 à 40 °C, Humidité: Humidité rel. 15 % à 80% (sans cond.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stockage                               | Température: De -40 à 60° C, Humidité: HR entre 20 % et 90% (sans condensation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Acoustique                             | Puissance acoustique émise: 6,4 B(A) (mode Normal, monochrome); 6,2 B(A), (en couleur); Pression sonore émise: 61 dB(A) (impression en mode brouillon à 17 ppm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alimentation                           | configuration requise: Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)<br>consommation: 27 W maximum, 5,5 W (actif), 0,29 W (mise hors tension manuelle), 1,21 W (veille)<br>type d'alimentation: Module d'alimentation intégré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| certifications                         | Directive CEM de l'UE 2004/108/CE; CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008 (Europe)<br>Certifié ENERGY STAR: Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pays d'origine                         | Fabriqu  en Thaillande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Garantie                               | Garantie commerciale HP standard d'un an sur le matériel. Garantie commerciale HP de trois ans sur le matériel après enregistrement dans les 60 jours à compter de la date d'achat (reportez-vous à la page <a href="http://www.hp.com/eu/3yearwarranty">www.hp.com/eu/3yearwarranty</a> ). Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| assistance et service technique        | <b>UG198E</b> HP Care Pack de 3 ans avec service d'échange standard pour les imprimantes OfficeJet<br><b>UG075E</b> HP Care Pack de 3 ans avec échange le lendemain pour les imprimantes OfficeJet<br><b>UG248E</b> HP Care Pack de 3 ans avec retour atelier pour les imprimantes OfficeJet Pro (UG198E : tous les pays de la zone EMEA, sauf le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Afrique du Sud, Israël, la Turquie, UG075E : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, UG248E : Moyen-Orient, Afrique, Afrique du Sud, Israël, Turquie)                                                                                                            |

## Notes de bas de page

<sup>1</sup> Comparé à la majorité des imprimantes laser couleur tout-en-un de moins de 280 € HT à partir de juin 2015, selon la part de marché publiée par IDC à partir du Q2 2015. Les comparaisons du coût par page (CPP) pour les consommables des imprimantes laser sont basées sur les spécifications publiées par les fabricants des cartouches grande capacité et des consommables longue durée. Les comparaisons du coût par page (CPP) pour les consommables d'encre grande capacité HP sont établies selon les spécifications publiées par les fabricants des cartouches grande capacité. Coût par page (CPP) basé sur le prix de vente estimé des cartouches d'encre grande capacité et le rendement en nombre de pages. Rendement ISO basé sur une impression continue en mode par défaut. Pour en savoir plus, consultez le site [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).; <sup>2</sup> L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectés via la fonction directe de connexion sans fil. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée au Web. Pour plus d'informations sur la manière d'imprimer et pour savoir si une application est nécessaire, consultez le site [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).; <sup>3</sup> Nécessite le téléchargement de l'application mobile HP All-in-One Printer Remote et est compatible avec l'iPhone® 4 et versions ultérieures, l'iPad® de 4e génération, l'iPad mini™, l'iPad Air®, l'iPod® et les périphériques portables exécutant Android™ 4.0.3 ou une version ultérieure. Pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).; <sup>4</sup> Résultats basés sur les rendements des cartouches d'encre HP 907XL par rapport aux cartouches d'encre HP 903. Pour en savoir plus, consultez le site [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).; <sup>5</sup> Résultats de résistance à l'eau, aux taches, à la décoloration et au surligneur basés sur les tests ISO 11798 et des tests HP internes. Pour en savoir plus, consultez le site [www.hp.com/go/printpermanence](http://www.hp.com/go/printpermanence).; <sup>6</sup> L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectés via la fonction directe de connexion sans fil. AirPrint® est pris en charge sur les iPhones®, iPads® et iPods® exécutant iOS v4.2 ou une version ultérieure. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée au Web. Pour plus d'informations sur la manière d'imprimer et pour savoir si une application est nécessaire, consultez le site [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).; <sup>7</sup> Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante tout-en-un ou d'une imprimante prenant en charge Wi-Fi Direct avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.; <sup>8</sup> Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès et peuvent être limitées en cas de connexions VPN actives.; <sup>9</sup> Compatible avec l'iPhone® 4 et versions ultérieures, l'iPad® de 4e génération, l'iPad mini™, l'iPad Air®, l'iPod® 5G exécutant iOS 7 ou une version ultérieure et les périphériques portables exécutant Android™ 4.0.3 ou une version ultérieure. Les fonctionnalités peuvent varier en fonction du système d'exploitation du périphérique portable. Pour la numérisation mobile, un appareil photo de 5 mégapixels ou plus avec une fonction de mise au point automatique est requis.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

4AA6-5024FRE, Mai 2016

