

Fiche technique du produit

Spécifications



Câble de communication intelligent pour onduleur

940-0024

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 15 août 2026

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

⚠ Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

Longueur de câble	2,00 m
Nombre de câbles	1
Compatibilité produit	Onduleurs

Physique

Couleur	Noir
Poids du produit	0,46 kg
Emplacement de montage	Façade
Mode d'installation	Non montable en rack
Embout 2	SUB-D 9 mâle Signalisation intelligente
Embout 1	SUB-D 9 femelle Signalisation intelligente

Sortie

Nombre de ports	1
-----------------	---

Environnement

Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0...15240 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...45 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température de l'air ambiant pour le stockage	-15...45 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	22,9 cm
Largeur de l'emballage 1	5,1 cm
Longueur de l'emballage 1	10,2 cm
Poids de l'emballage (Kg)	0,46 kg

Garantie contractuelle

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Garantie (en mois)	24
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer

Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

Réemballer et réusiner	
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.