

**Serie | 4, Frigo-congelatore combinato
da libero posizionamento, 203 x 60
cm, inox look
KGN39VL35**



A++



**Il combinato NoFrost con VitaFresh:
mantiene il cibo fresco più a lungo**

- **Perfect Fit:** l'apparecchio può essere posizionato a ridosso di pareti o mobili, quindi anche in una nicchia
- Luce LED
- **Super Freeze automatico:** il freezer adegua la propria temperatura ogni volta che viene inserito un nuovo cibo a temperatura ambiente, proteggendo così gli altri cibi conservati dagli shock termici
- **NoFrost:** per non sbrinare mai più
- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retraibili per inserimento facilitato del cibo

Dati tecnici

Tipologia costruttiva del prodotto :	A libera installazione
Porta pannellabile :	Impossibile
Larghezza del prodotto (mm) :	600
Profondità del prodotto (mm) :	660
Peso netto (kg) :	79,690
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	100
Corrente (A) :	10
Cerniera porta :	Reversibile a destra
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	240
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) :	16
Numero di compressori :	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :	2
Ventilatore interno comparto frigorifero :	no
Porta/e reversibile/i :	sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero :	3
Ripiani per le bottiglie :	sì
Codice EAN :	4242002881102
Marchio :	Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :	KGN39VL35
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :	A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :	273,00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :	279
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :	87
Sistema No Frost :	Frigorifero e congelatore
Tempo di risalita della temperatura (h) :	16
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :	14
Classe climatica :	SN-T
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :	39
Tipo di installazione :	Non disponibile



**Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 60 cm, inox look
KGN39VL35**

Il combinato NoFrost con VitaFresh: mantiene il cibo fresco più a lungo

Caratteristiche principali

- Luce LED a luminosità crescente nel comparto frigorifero
- NoFrost
- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Sistema Multi-Air-Flow

VANO FRIGORIFERO

- Capacità netta frigorifero 279 litri
- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo, 2 cassette VitaFresh ◀0°C▶ con controllo temperatura - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Controporta con 1 balconcino grande e 3 piccoli
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica

VANO CONGELATORE****

- Capacità netta congelatore**** : 87 litri
- 3 cassette trasparenti
- Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico

Altre Caratteristiche

- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 x 60 x 66
- Cerniere a destra, reversibili
- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Assorbimento massimo: 100 W
- Voltaggio: 220 - 240 V

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico: 273 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende

dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

- Classe climatica SN-T
- Capacità netta totale 366 litri
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h

ACCESSORI

- 3 x Portauova, 1 x A**0023
- Portabottiglie

Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 60 cm, inox look

KGN39VL35

Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Maniglia interna)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Maniglia esterna)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



Dimensioni in mm