

**Serie | 4, Cappa aspirante telescopica,  
60 cm, grigio metallizzato  
DFS067A50**

**B**



**Accessori opzionali**

DSZ4565 : Kit standard per montaggio a ricircolo  
DSZ4681 : CleanAir Filtro a carboni attivi  
DSZ4683 : CleanAir Set d'avviamento

**Cappa telescopica: scompare facilmente nel pensile della tua cucina.**

- **Potenza di espulsione aria:** 739 m<sup>3</sup>/h, potente e veloce da assicurare in continuo aria pulita alla tua cucina.
- **Illuminazione LED:** luce perfetta per illuminare il tuo piano cottura risparmiando energia.
- **Programma di aspirazione intensiva con autoreset:** dopo 6M minuti torna al settaggio precedentemente impostato.
- Particolarmente silenziosa. Alte performances con solo 41 dB.

**Dati tecnici**

Tipologia :	Telescopica
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	175
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :	385mm x 524.0mm x 290mm
Dist.min.dal fornello elettr. :	430
Dist.min.dal fornello gas :	650
Peso netto (kg) :	11,316
Tipo di controllo :	elettronico
Massima potenza espulsione aria (m <sup>3</sup> /h) :	391
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intesivo (m <sup>3</sup> /h) :	488.0
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m <sup>3</sup> /h) :	739
Numero di luci :	2
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :	54
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) :	150 / 120
Materiale del filtro grassi :	Washable aluminium
Codice EAN :	4242002878140
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	146
Corrente (A) :	10
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	60; 50
Tipo di spina :	Schuko
Tipo di installazione :	Da incasso




## **Serie | 4, Cappa aspirante telescopica, 60 cm, grigio metallizzato DFS067A50**


### **Cappa telescopica: scompare facilmente nel pensile della tua cucina.**

- 
- Cappa aspirante telescopica
  - Per installazione in pensili larghezza 60 cm
  - Cappa telescopica con installazione confort
  - Profilo in acciaio inox incluso
  - Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
  - Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
  - con pulsanti display a LED
  - Controllo elettronico
  - 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
  - Intervallo di settaggio automatico di 6 minuti
  - Funzionamento automatico post cottura per 10 min
  - 2 Motori ad alta performance, Motore EcoSilence Drive senza spazzole altamente efficiente e silenzioso
  - Illuminazione 2 x LED 3W
  - Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
  - Assorbimento elettrico: 146 W
  - Classe di efficienza energetica: B (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
  - Consumo annuo di energia (kWh): 38.8 kWh\*
  - Classe di efficienza energetica del motore: A\*
  - Classe di efficienza energetica della illuminazione: A\*
  - Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B\*
  - Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 41/54 dB (A) re 1 pW\*
  - Capacità espulsione aria: 391 m<sup>3</sup>/h con funzionamento normale, max. 739 m<sup>3</sup>/h con stadio intensivo a norma EN 61591
  - Capacità espulsione aria: 391 m<sup>3</sup>/h con funzionamento normale, max. 739 m<sup>3</sup>/h con stadio intensivo a norma EN 61591
  - Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 391 m<sup>3</sup>/h, intensivo 739 m<sup>3</sup>/h secondo norma EN 61591
  - Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:  
Max. posizione normale: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa pressione sonora).  
Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


**Serie | 4, Cappa aspirante telescopica, 60 cm, grigio metallizzato**  
**DFS067A50**




Adattamento della profondità del filtro estraibile possibile fino a 29 mm  
 Dimensioni in mm




Dimensioni in mm




Dimensioni in mm



Dimensioni in mm




Dimensioni in mm



Posizione luci a LED  
 Pannello parete posteriore max. 20 mm  
 X: a seconda della dotazione  
 Dimensioni in mm

**Serie | 4, Cappa aspirante telescopica, 60  
cm, grigio metallizzato  
DFS067A50**

---



Dimensioni in mm